

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 463 488 A1**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 91109684.0

(22) Anmeldetag: 13.06.91

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **C07C 251/60, A01N 37/52, A01N 43/00, A01N 37/34, A01N 37/50, A01N 37/42, A01N 37/36, A01N 37/32, C07C 255/64, C07C 323/47, C07C 257/06**

(30) Priorität: 27.06.90 DE 4020384  
27.06.90 DE 4020388

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
02.01.92 Patentblatt 92/01

(64) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI NL SE

(71) Anmelder: BASF Aktiengesellschaft  
Carl-Bosch-Strasse 38  
W-6700 Ludwigshafen(DE)

(72) Erfinder: Brand, Siegbert, Dr.  
Eyersheimer Strasse 42  
W-6701 Birkenheide(DE)  
Erfinder: Kardorff, Uwe, Dr.  
D 3,4  
W-6800 Mannheim 1(DE)  
Erfinder: Kirstgen, Reinhard, Dr.  
Erkenbrechtstrasse 23 e  
W-6730 Neustadt(DE)

Erfinder: Müller, Bernd, Dr.

Jean-Ganss-Strasse 21

W-6710 Frankenthal(DE)

Erfinder: Oberdorf, Klaus, Dr.

Gartenstrasse 4

W-6904 Eppelheim(DE)

Erfinder: Sauter, Hubert, Dr.

Nekarpromenade 20

W-6800 Mannheim 1(DE)

Erfinder: Lorenz, Gisela, Dr.

Erlenweg 13

W-6730 Neustadt(DE)

Erfinder: Ammermann, Eberhard, Dr.

Sachsenstrasse 3

W-6700 Ludwigshafen(DE)

Erfinder: Kuenast, Christoph, Dr.

Salierstrasse 2

W-6701 Otterstadt(DE)


Erfinder: Harreus, Albrecht, Dr.

Teichgasse 13

W-6700 Ludwigshafen(DE)

(54) O-Benzyl-Oximether und diese Verbindungen enthaltende Pflanzenschutzmittel.

(57) O-Benzyl-Oximether der Formel I



(I)

in der

X

gegebenenfalls substituiertes CH<sub>2</sub>, NOAlkyl

Y

EP 0 463 488 A1

O, S, NR<sup>5</sup>

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>5</sup>

H, Alkyl

Z<sup>1</sup>, Z<sup>2</sup>

H, Halogen, Methyl, Methoxy, Cyano

R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>

Wasserstoff, Cyano, ggf. substituiertes Alkyl, Alkenyl, Cycloalkyl, Cycloalkenyl, Alkynyl, Alkoxy, Halogenalkoxy, Alkylthio, Benzylthio, Alkylcarbonyl, ggf. subst. Phenylcarbonyl, ggf. subst. Benzylcarbonyl, Alkoxy carbonyl, ggf. subst. Phenoxycarbonyl, ggf. subst. Benzyloxycarbonyl,


N(R<sup>6</sup>)<sub>2</sub>, wobei R<sup>6</sup> H, Alkyl, ggf. subst. Phenyl,

-CO-N(R<sup>7</sup>)<sub>2</sub>, wobei R<sup>7</sup> H, gegebenenfalls substituiertes Alkyl bedeutet,


ggf. subst. Aryl, ggf. subst. Aryloxy, ggf. subst. Arylthio, ggf. subst. Hetaryl, ggf. subst. Hetaryloxy, ggf. subst. Hetarylthio, ggf. subst. Heterocyclyl, ggf. subst. Heterocyclyloxy bedeuten,

R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen einen carbo- oder heterocyclischen Ring bilden können, der gegebenenfalls substituiert sein kann und

R<sup>3</sup> oder R<sup>4</sup> Halogen sein kann oder



den Rest



bedeuten, wobei

n die ganzen Zahlen 1 bis 4,


R<sup>8</sup> gleich oder verschieden sind und H, Halogen, Cyano, Nitro; ggf. subst. C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, Aryl, Aryloxy, Benzyloxy, Hetaryl, Hetaryloxy bedeuten,

und diese Verbindungen enthaltende Pflanzenschutzmittel.

Die vorliegende Erfindung betrifft neue O-Benzyl-Oximether und ein Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen, insbesondere von Pilzen, Insekten, Nematoden und Spinnmilben mit diesen Verbindungen.

Es ist bekannt, substituierte Phenyllessigsäureoximderivate als Fungizide (EP 253 213) zu verwenden. Ihre Wirkung ist jedoch unbefriedigend.

Es wurde überraschend gefunden, daß O-Benzyl-Oximether der allgemeinen Formel I



in der

X

CH<sub>2</sub>, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, N-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy

Y

O, S, NR<sup>5</sup>

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>5</sup>

H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl

Z<sup>1</sup>, Z<sup>2</sup>

gleich oder verschieden sind und H, Halogen, Methyl, Methoxy, Cyano

R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>

gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Cyano, ggf. verzweigtes C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenocycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Arylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>-Halogenalkenyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenocycloalkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, Benzylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylcarbonyl, ggf. subst. Phenylcarbonyl, ggf. subst. Benzylcarbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, ggf. subst. Phenoxycarbonyl, ggf. subst. Benzyloxycarbonyl,

ggf. subst. Aryl, ggf. subst. Aryloxy, ggf. subst. Arylthio, ggf. subst. Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl, ggf. subst. Aryloxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Arylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Hetaryl, ggf. subst. Hetaryloxy, ggf. subst. Hetarylthio, ggf. subst. Heteroaryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Hetaryl-C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl, ggf. subst. Hetaryloxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Heterocyclyl, ggf. subst. Heterocyclyloxy bedeuten,


N(R<sup>6</sup>)<sub>2</sub>, wobei die Bedeutungen von R<sup>6</sup> gleich oder verschieden sind und H, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, ggf. subst. Phenyl bedeuten,

-CO-N(R<sup>7</sup>)<sub>2</sub>, wobei die Bedeutungen von R<sup>7</sup> gleich oder verschieden sind und H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten;


wobei "ggf. subst." neben Wasserstoff die Reste Halogen, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkoxyimino-C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-alkyl, Aryl, Aryloxy, Benzyloxy, Hetaryl, Hetaryloxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, Heterocyclyl, Heterocyclyloxy bedeuten,

R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen einen carbo- oder heterocyclischen Ring bilden können, der durch die unter "ggf. subst. genannten Reste substituiert sein kann und

R<sup>3</sup> oder R<sup>4</sup> Halogen sein kann, oder



den Rest



bedeuten, wobei

n die ganzen Zahlen 1 bis 4,

R<sup>8</sup> gleich oder verschieden sind und H, Halogen, Cyano, Nitro; ggf. subst. C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, Aryl, Aryloxy, Benzyloxy, Hetaryl, Hetaryloxy bedeuten,

eine ausgezeichnete fungizide, insektizide, nematizide und akarizide Wirkung haben, die besser ist als die der bekannten Phenylelessigsäurederivate.

Die fungizide Wirkung wird bevorzugt.

Die in der allgemeinen Formel I aufgeführten Reste können beispielsweise folgende Bedeutung haben:

X

kann C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyliden (z.B. Methyliden, Ethyliden, n- oder iso-Propyliden, n-, iso-, sec.- oder tert.-Butyliden), C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxyethyliden (z.B. Methoxy-, Ethoxy-, n- oder iso-Propoxy-, n-, iso-, sec.- oder tert.-Butoxyethyliden), C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthiomethyliden (z.B. Methyl-, Ethyl-, n- oder iso-Propyl-, n-, iso-, sec.- oder tert.-Butylthiomethyliden), C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxyimino (z.B. Methoxy-, Ethoxy-, n- oder iso-Propoxy-, n-, iso-, sec.- oder tert.-Butoxyimino),

Y

kann O, S, NR<sup>5</sup>,

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>5</sup>

können H oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl (z.B. Methyl, Ethyl, n- oder iso-Propyl, n-, iso-, sec.- oder tert.-Butyl)

Z<sup>1</sup>, Z<sup>2</sup>

können H, Halogen (z.B. Fluor, Chlor, Brom, Jod), Methyl, Methoxy, Cyano

R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>

können gleich oder verschieden sein und Wasserstoff, Cyano, ggf. verzweigtes C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl (z.B. Methyl, Ethyl, n- oder iso-Propyl, n-, iso-, sec.- oder tert.-Butyl, n-, iso-, sec.-, tert.- oder neo-Pentyl, n-Hexyl, n-Decyl)

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl (z.B. Trifluormethyl, 2-Fluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, Pentafluorethyl, Fluordichlormethyl, Difluorchlormethyl, Chlormethyl, Dichlormethyl, Trichlormethyl, 2-Chlorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, Pentachlorethyl),

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl (z.B. Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl),

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenocycloalkyl (z.B. 2,2-Difluorcyclopropyl, 2,2-Dichlorcyclopropyl, 2,2-Dibromcyclopropyl, 2,2-Dichlor-3-Methylcyclopropyl, Tetrafluorcyclobutyl),

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl (z.B. 1-Methylcyclopropyl, 2,2-Dimethylcyclopropyl, 1-Methylcyclohexyl),

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl (z.B. Methoxymethyl, Ethoxymethyl, n- oder iso-Propoxymethyl, n-, iso-, sec.- oder tert.-Butoxymethyl, 2-Methoxyprop-2-yl, 2-Ethoxyprop-2-yl, 2-n- oder iso-Propoxyprop-2-yl, 2-n-, iso-, sec.- oder tert.- Butoxy-prop-2-yl),

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl (z.B. Methylthiomethyl, Ethylthiomethyl, n-, oder iso-Propylthiomethyl, n-, iso-, sec.- oder tert.-Butylthiomethyl, 2-Methylthioprop-2-yl, 2-Ethylthioprop-2-yl, 2- n- oder iso-Propylthio-prop-2-yl, 2-n-, iso-, sec.- oder tert.-Butylthio-prop-2-yl),

Aryl(Phenyl)thio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl (z.B. Phenylthiomethyl, 2-Chlorphenylthiomethyl)

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl (z.B. Vinyl, 1-Propenyl, 2-Propenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, 1-Methyl-2-propenyl, 3-Methyl-2-butenyl, 2-Methyl-2-penten-5-yl),

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenalkenyl (z.B. 2,2-Difluorvinyl, 2,2-Dichlorvinyl, 3,3,3-Trifluorpropenyl, 3,3,3-Trichlorpropenyl, 3-Chlor-2-propenyl),

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenyl (z.B. Cyclopent-1-enyl, Cyclopentadienyl, Cyclohex-1-enyl),

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenocycloalkenyl (z.B. Pentafluorcyclopentadienyl, Pentachlorcyclopentadienyl),

C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkynyl (z.B. Ethinyl, 1-Propinyl, 1-Propargyl),

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy (z.B. Methoxy, Ethoxy, n- oder iso-Propoxy, n-, iso-, sec.- oder tert.-Butoxy),

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio (z.B. Methylthio, Ethylthio, n- oder iso-Propylthio, n-, iso-, sec.- oder tert.-Butylthio), Benzylthio,

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy (z.B. Trifluormethoxy, Pentafluorethoxy, 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy),

NR<sup>6</sup><sub>2</sub> (z.B. Amino, Methylamino, Dimethylamino, Ethylamino, Diethylamino, Di-n-propylamino, Di-iso-propylamino, Di-n-butylamino, Di-iso-butylamino),

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylcarbonyl (z.B. Acetyl, Propionyl, Butyryl, iso-Butyryl, Pivaloyl),

ggf. subst. Phenylcarbonyl (z.B. Benzoyl, 4-Chlorbenzoyl),

ggf. subst. Benzylcarbonyl (z.B. Benzylcarbonyl),

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl (z.B. Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, n- oder iso-Propoxycarbonyl, n-, iso-, sec.- oder tert.-Butoxycarbonyl),

ggf. subst. Phenoxycarbonyl (z.B. Phenoxycarbonyl, 4-Chlorphenoxycarbonyl),

ggf. subst. Benzyloxycarbonyl (z.B. Benzyloxycarbonyl),  
-CO-N(R<sup>7</sup>)<sub>2</sub> (z.B. Aminocarbonyl, Dimethylaminocarbonyl, Diethylaminocarbonyl, Di-iso-propylaminocarbonyl, Phenylaminocarbonyl, N-Methyl-N-Phenylaminocarbonyl),

ggf. subst. Aryl (z.B. Phenyl, Naphthyl, Anthryl),

5 ggf. subst. Aryloxy (z.B. Phenoxy, Naphthoxy, Anthroxy),

ggf. subst. Arylthio (z.B. Phenylthio),

ggf. subst. Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl (z.B. Benzyl, 1-Phenethyl, 2-Phenethyl, 1-Phenylpropyl, 2-Phenylpropyl, 3-Phenylpropyl, 2-Methyl-3-Phenylpropyl, 2-Methyl-2-Phenylpropyl, 4-Phenylbutyl),

10 ggf. subst. Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl (z.B. Phenyl-1-ethenyl, 2-Phenyl-1-propenyl, 2,2-Diphenylethenyl, 1-Phenyl-1-propen-2-yl, 1-Phenyl-1-ethenyl),

ggf. subst. Aryloxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl (z.B. Phenoxymethyl),

ggf. subst. Arylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl (z.B. Phenylthiomethyl),

ggf. subst. Heteroaryl (z.B. Pyridyl, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl, Pyrimidinyl, 4-Pyrimidinyl, 2-Pyrimidinyl, Thienyl, 2-Thienyl, 3-Thienyl, Furyl, 2-Furyl, 3-Furyl, 1-Pyrrolyl, 1-Imidazolyl, 1,2,4-Triazolyl, 1,3,4-Triazolyl,

15 4-Thiazolyl, 2-Benzothiazolyl),

ggf. subst. Heteroaryloxy (z.B. 2-Pyridyloxy, 2-Pyrimidinylloxy),

ggf. subst. Heteroarylthio (z.B. 2-Pyridylthio, 2-Pyrimidinylthio, 2-Benzothiazolylthio),

ggf. subst. Heteroaryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl (z.B. 2-Pyridylmethyl, 3-Pyridylmethyl),

20 ggf. subst. Heteroaryloxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl (z.B. Furfurylmethoxy, Thienylmethoxy, 3-Isoxazolylmethoxy, 2-Oxazolylmethoxy, 2-Pyridylmethoxy),

ggf. subst. Heteroaryl-C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl (z.B. 2'-Furyl-2-ethenyl, 2'-Thienyl-2-ethenyl, 3'-Pyridyl-2-ethenyl),

ggf. subst. Heterocyclyl (z.B. Oxiranyl, 1-Aziridinyl, 1-Azetidinyl, 1-Pyrrolidinyl, 2-Tetrahydrofuryl, 2-Tetrahydropyranyl, 3-Tetrahydropyranyl, 1-Piperidinyl, 1-Morpholinyl, 1-Piperazinyl, 1,3-Dioxanyl, 3-Tetrahydrot-


25 ggf. subst. Heterocycloxy (z.B. 2-Dihydropyranyloxy, 2-Tetrahydropyranyloxy).

Die mit "ggf. substituiert" bezeichneten Reste im Vorstehenden sind neben Wasserstoff z.B. Fluor, Chlor, Brom, Jod, Cyano, Nitro, Methyl, Ethyl, iso-Propyl, tert.-Butyl, Methoxy, Ethoxy, iso-Propoxy, tert.-Butoxy, Trifluormethyl, Chlormethyl, Dichlormethyl, Trichlormethyl, Trifluormethoxy, 1,1,2,2-Tetrafluorethoxy, Methoxyiminomethyl, Ethoxyiminomethyl, n-Propoxyiminomethyl, n-Butoxyiminomethyl, n-Pentoxyiminomethyl, n-Hexoxyiminomethyl, Allyloxyiminomethyl, Benzyloxyiminomethyl, iso-Propoxyiminomethyl, iso-Butoxyiminomethyl, tert.-Butoxyiminomethyl, Methylimino-1-ethyl, Ethoxyimino-1-ethyl, n-Propoxyimino-1-ethyl, n-Butoxyimino-1-ethyl, n-Pentoxyimino-1-ethyl, n-Hexoxyimino-1-ethyl, Allyloxyimino-1-ethyl, Benzyloxyimino-1-ethyl, Phenyl, Phenoxy, Benzyloxy, Imidazol-1-yl, Piperazin-1-yl, 4-Morpholinyl, Piperidin-1-yl, Pyridyl-2-oxy, Cyclopropyl, Cyclohexyl, Oxiranyl, 1,3-Dioxan-2-yl, 1,3-Dioxolan-2-yl, Tetrahydropyran-2-

35 yloxy.

Die Gruppe

40



kann auch der Rest eines carbo- oder heterocyclischen Oxims sein (z.B. Cyclopentanonoxim, Cyclohexanonoxim, Cycloheptanonoxim, 2-Adamantanonoxim, D-Campheronoxim, 1-Tetralonoxim, 1-Indanonoxim, 9-Fluoren-

45 renonoxim, 1-Methyl-4-Piperidonoxim, Violursäure, N,N-Dimethylviolursäure).

Die Reste R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen bilden dann z.B. einen Cyclopentyl-, Cyclohexyl-, Cycloheptyl-, Adamantyl-, Camphenyl-, Tetralin-, Indan- oder Fluoren-Ring.

Ebenso kann einer der Reste R<sup>3</sup> oder R<sup>4</sup> Halogen (z.B. Fluor, Chlor, Brom, Jod) sein.

n kann 1, 2, 3 oder 4,

50 R<sup>8</sup> kann z.B. H, Fluor, Chlor, Brom, Jod, Cyano, Nitro, Methyl, Ethyl, iso-Propyl, tert.-Butyl, Methoxy, Ethoxy, iso-Propoxy, tert.-Butoxy, Trifluormethyl, Chlormethyl, Dichlormethyl, Trichlormethyl, Trifluormethoxy, 1,1,2,2-Tetrafluormethoxy, Phenyl, Phenoxy, Benzyloxy, Pyrid-2-yl bedeuten, wobei diese Reste wiederum durch Fluor, Chlor, Brom, Jod, Cyano, Methyl, Methoxy substituiert sein können.

Von den Verbindungen mit R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup> Wasserstoff werden die Verbindungen bevorzugt, in denen entweder 55 nur R<sup>3</sup> oder nur R<sup>4</sup> Wasserstoff ist, insbesondere die Verbindungen, in denen R<sup>3</sup> Wasserstoff ist.

Bevorzugt werden außerdem Verbindungen der Formel I, in der

X

CH<sub>2</sub>, CHCH<sub>3</sub>, CHC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, CHOCH<sub>3</sub>, CHOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, CHSCH<sub>3</sub>, CHSC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>

Y

O

R<sup>1</sup>C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,5 R<sup>2</sup>

H, Methyl

R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>gleich oder verschieden sind und Wasserstoff Cyano, ggf. verzweigtes C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl,C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenocycloalkyl,10 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl,C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl,C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, Arylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl,C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkynyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkenyl,C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylcarbonyl,15 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl,ggf. subst. Aryl, ggf. subst. Aryloxy, ggf. subst. Arylthio, ggf. subst. Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Aryl-C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl, ggf. subst. Aryloxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Hetaryl, ggf. subst. Hetaryloxy, ggf. subst. Hetarylthio, ggf. subst. Heterocyclyl bedeuten,N(R<sup>6</sup>)<sub>2</sub>, wobei R<sup>6</sup> gleich oder verschieden sind und H, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, ggf. subst. Phenyl,20 -CO-N(R<sup>7</sup>)<sub>2</sub>, wobei R<sup>7</sup> gleich oder verschieden sind und H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten;

wobei "ggf. subst." die in Anspruch 1 angegebenen Reste bedeutet,

R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen einen carbo- oder heterocyclischen Ring bilden können, der durch die unter "ggf. subst." genannten Reste substituiert sein kann,R<sup>3</sup> oder R<sup>4</sup> Halogen sein können und25 Z<sup>1</sup>, Z<sup>2</sup> Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Jod, Methyl, Cyano oder Methoxy bedeuten.

Die neuen Verbindungen der allgemeinen Formel I können bei der Herstellung aufgrund der C=C- bzw. C=N-Doppelbindungen als E/Z-Isomerengemische anfallen. Diese können in der üblichen Weise, z.B. durch Kristallisation oder Chromatographie in die einzelnen Komponenten aufgetrennt werden. Sowohl die einzelnen isomeren Verbindungen als auch ihre Gemische werden von der Erfindung umfaßt und sind als

30 Schädlingsbekämpfungsmittel brauchbar.

Die Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 1 erfolgt beispielsweise wie in Schema 1 beschrieben (Z<sup>1</sup>, Z<sup>2</sup> gleich H).

35


40

45

50

55

Schema 1



Die Verbindungen der allgemeinen Formel I, in denen  $X=CH_2$ ,  $CH$ -Alkyl,  $CH$ -Alkoxy ist, lassen sich beispielsweise aus den Ketoestern 4 durch Wittig- oder Wittig-Horner-Reaktion herstellen (vgl. EP 348 766, DE 3 705 389, EP 178 826). Ebenso erhält man die analogen Verbindungen 5 aus den Ketoestern 2.

Alternativ kann auch so vorgegangen werden, daß man Verbindungen der Formel 7 bzw. 9 mit geeigneten Reagentien kondensiert, z.B. für  $X=CH_2$  mit Formaldehyd (s. DE 3317356), für  $X=CH$ -Alkyl a) mit Aldehyden (vgl. D.M.Brown J. Chem. Soc. 1948, 2147) oder b) zuerst mit N,N-Dimethylformamiddimethylacetal, gefolgt von der Reaktion mit einem Grignardreagenz (analog zu C. Jutz Chem. Ber. 91, 1867 (1958)), für  $X=CH$ -O-Alkyl mit Ameisensäureester gefolgt von einer Alkylierung (s. EP 178826). Weitere Herstellvorschriften für die Verbindungen der Formel 5 und I mit  $X=CH$ -O-Alkyl sind beschrieben in EP 178 826.

Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung der Verbindungen der Formel I mit  $X=CH$ -Alkyl und  $YR_2=COOAlk$  ist die Umsetzung von Ketenacetalen mit Phenylchlorcarbenen (s. N. Slougui, G. Rousseau, Synth. Commun. 12 (5) 401-7 (1982)).

Für Verbindungen der allgemeinen Formel I in der  $X=CH$ -S-Alkyl ist, kann die Herstellung nach den Methoden aus EP 244077 oder 310954 erfolgen.

Die Zwischenprodukte der Formeln 3, 6 und 8 lassen sich aus den Verbindungen 2, 5 und 7 herstellen, indem man diese nach bekannten Methoden halogeniert, z.B. mit Chlor, Brom, N-Bromsuccinimid in einem inerten Lösungsmittel (z.B.  $CCl_4$ , Cyclohexan) unter Belichtung mit z.B. einer Hg-Dampflampe oder Radikalstartern, wie z.B. Dibenzoylperoxid, oder indem man über geeignete Zwischenverbindungen ( $L$  = Halogen, OH) die Reste L wie z.B. Mesylat, Tosylat, Acetat oder Triflat einführt.

Die Oximether der Formel I mit  $X=N-OAlkyl$  lassen sich aus 4 a) durch Umsetzung mit O-Alkylhydroxylaminhydrochlorid oder b) mit Hydroxylaminhydrochlorid und nachfolgender Alkylierung mit einem Alkylierungsmittel (wie z.B. Alkyljodid, Dialkylsulfat etc.) herstellen (vgl. DE 3 623 921).

Ebenso kann analog zur Methode im EP 254 426 ein Phenylessigester der Formel 9 mit einer Base (wie z.B. NaOMe, NaH, K-tert. Butylat, etc.) in einem Lösungsmittel (wie z.B. Diethylether, Toluol, tert.-Butanol etc.) in sein Anion überführt und mit einem geeigneten Nitrosierungsmittel (wie z.B. Methylnitrit,


Amylnitrit, tert.-Butylnitrit etc.) oximiert werden. Das resultierende Oximat wird mit einem Alkylierungsmittel (wie z.B. Alkyljodid, Dialkylsulfat) alkyliert.

Dieselben Verfahren sind entsprechend auch auf die Verbindungen der Formel 2 und 7 übertragbar, wobei die resultierenden Oximether 5 wie bekannt EP 254 426) über die Intermediate 6 (L = z.B. Halogen) in die Zielverbindungen I überführt werden können.

Üblicherweise ist bei den vorbeschriebenen Herstellungsverfahren der Rest  $Y-R^1$  = Alkoxy.

Die Verbindungen mit  $YR^1 = OH$  (11) lassen sich nach literaturbekannten Methoden (Organikum 16. Auflage, S. 415, 622) aus den Verbindungen der allgemeinen Formel I, in der  $YR^1 = COOAlkyl$  (10) ist, herstellen (s. Schema 2):

Schema 2



Alternativ dazu können die Nitrile 12 in bekannter Weise (vgl. Organikum 16. Auflage, S. 424f (1985)) in die Carbonsäuren 11 umgewandelt werden.

Aus den so erhalten Carbonsäuren 11 lassen sich in an sich bekannter Weise die Säurechloride 14 herstellen (vgl. Organikum 16. Auflage, S. 423f B. (1985)). Die Umwandlung von 14 in die Amide 15 erfolgt analog zu Organikum 16. Auflage S. 412 (1985).

Die Thiolester 13 erhält man aus den Säurechloriden 14 (analog zu Houben-Weyl Bd. 8 S. 464ff (1952)).

Alternativ können die Thiolester 13 auch aus den Säuren 11 hergestellt werden (analog zu Houben-Weyl Bd E5 S. 855f (1985)).


Die Herstellung der Amide 15 mit  $R^1, R^5 = H$  kann auch nach literaturbekannten Verfahren aus den Nitrilen 12 erfolgen (vgl. dazu Synthesis 1980, 243).

Die Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formeln 2 und 7 mit ortho-Methylsubstitution am Aromaten ( $R^2 = H$ ) ist bekannt.

( $YR^1 = OAlkyl$ ; s. EP 178826, EP 260 832).

Die zur Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel I benötigten Oxime sind entweder bekannt oder können nach einem der in Schema 3 gezeigten Verfahren hergestellt werden.

Schema 3




Methoden zur Umsetzung von **16** oder **18** zu **17** findet man in Houben-Weyl, Bd. 10/4 (1968).

Desweiteren können Aldoxime **19** nach bekannten Methoden chloriert und mit z.B. Cyanid zu den Derivaten **17** ( $R^4 = CN$ ) umgesetzt werden (vgl. M.R. Zimmermann J. f. prakt. Chemie 66, 359 (1902)).

Die speziellen Derivate mit  $R^3 = CN$ ,  $R^4 =$  Alkoxyalkyl werden nach EP 74047, mit  $R^3 = CN$ ,  $R^4 =$  Alkylthioalkyl nach EP 150 822 und mit  $R^3 = CN$ ,  $R^4 =$  Alkyl nach DE 2 304 848 hergestellt.

Für sterisch gehinderte Ketone kommt die Methode mit  $Me_3SiO-NH-SiMe_3$  (R.U. Hoffmann, G.A. Buntain, Synthesis 1987, 831) zur Anwendung.

Schema 4




Die Darstellung der neuen Verbindungen der allgemeinen Formel **I** gemäß Anspruch 1 erfolgt beispielsweise so, daß man ein Oxim der Formel **17** mit einer substituierten Benzylverbindung **6** in der  $L$  eine Abgangsgruppe (z.B. Chlorid, Bromid, p-Toluolsulfonat, Methansulfonat, Triflat, Acetat) bedeutet, umsetzt.  $R^1-R^4$ ,  $X$  und  $Y$  haben die oben genannten Bedeutungen.

Die beschriebenen Umsetzungen können z.B. in einem inerten Lösungsmittel (z.B. Aceton, Acetonitril, Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, N-Methylpyrrolidon oder Pyridin) unter Verwendung einer Base (z.B. Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhydrid, Natriummethylat) durchgeführt werden.

Die Umsetzungen können auch im Zweiphasensystem (z.B. Dichlormethan, Wasser) unter Zuhilfenahme eines geeigneten Phasentransferkatalysators (z.B. Cetyltrimethylammoniumchlorid, Benzyltrimethylammoniumchlorid) durchgeführt werden.

Einen weiteren Weg zur Herstellung der Verbindungen **I** ( $YR^1 = OAlkyl$ ,  $X = CH-OAlkyl$  oder  $N-OAlkyl$ ,  $L = Cl, Br, Tosylat, Mesylat$ ) illustriert Schema 5:

Schema 5



Diese Synthesesequenz erfolgt bis zur Verbindung 22 analog zu den in EP 244 786 beschriebenen Methoden.

So kann man N-Hydroxyphthalimid mit Halogeniden oder Sulfonsäureestern 6 in Gegenwart eines säurebindenden Mittels (z.B. Triethylamin, Kaliumcarbonat, etc.) in einem geeigneten Lösungsmittel (z.B. N-Methylpyrrolidon, DMF etc.) in die Imidether 21 überführen.

Die Spaltung zum O-substituierten Hydroxylamin 22 kann mit Mineralsäure (z.B. HCl; s. Houben-Weyl Bd. 10/1 S. 1181ff.) oder im Basischen (z.B. mit Hydrazin, Ethanolamin) erfolgen.

Die Umsetzung des Amins 22 zu I erfolgt in an sich bekannter Weise (vgl. D. Otzanak, J.C.S. Chem. Commun. 1986, 903).

Die folgenden Beispiele und Vorschriften sollen die Herstellung der neuen Wirkstoffe und der neuen Zwischenprodukte erläutern.

#### Vorschrift 1: 3,4-Dichloracetophenonoxim

12,0 g (0,17 mol) Hydroxylammoniumhydrochlorid und 18,9 g (0,1 mol) 3,4-Dichloracetophenon werden in eine Mischung aus 20 ml H<sub>2</sub>O, 100 ml Methanol und 8 g (0,1 mol) Pyridin gegeben. Nach 1 h Kochen am Rückfluß säuert man mit 2 N HCl an und extrahiert mit 3 x 100 ml tert.-Butylmethylether. Die org. Phase wird mit Wasser gewaschen, mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet und eingedunstet. Es fallen 19,6 g (96 % d. Th.) Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 92°C an, die laut <sup>1</sup>H-NMR zu 90 % aus trans-Oxim bestehen.

#### Vorschrift 2: 2-Oximino-2-Tetrahydropyran-2'-yl-acetonitril

265,4 g (2,05 mol) Tetrahydrofuran-2-carbaldehydoxim werden in 2 l Diethylether bei -55 bis -60°C vorgelegt. Anschließend werden 153,5 g (2,15 mol) Chlor eingeleitet und die Temperatur auf -20°C erhöht; 1 h nachrühren, dann am Rotationsverdampfer bei 10°C einengen, den Rückstand in 1,5 l Diethylether aufnehmen und über Nacht unter Lichtausschluß bei Eiskühlung rühren. Danach wird abfiltriert und unter Eiskühlung zu 147,3 g (2,27 mol) Kaliumcyanid in 1 l Methanol bei 10-15°C getropft (exotherm). Nach 5 h Rühren bei Raumtemperatur (20°C) wird der Niederschlag abgesaugt und zweimal mit Diethylether gewaschen. Die org. Phasen werden zwischen tert.-Butylmethylether und Wasser verteilt und der Rückstand der Etherphasen aus Dichlormethan/n-Hexan bei 0°C kristallisiert.

Nach Absaugen und Trocknen verbleiben 208 g (66 % d. Th.) einer spektroskopisch reinen Substanz mit dem Schmelzpunkt Fp.: 105-106°C.

#### Vorschrift 3: 3-Methoxy-3-methyl-2-oximino-butyronitril

53,6 g (0,46 mol) 2-Methoxy-2-methyl-propionaldehydoxim werden in Ether (ca. 1 M) bei -5°C bis -10°C vorgelegt. Nach Eingasen von 35,8 g (0,5 mol) Chlor wird 1 h bei dieser Temperatur gerührt, dann bei 10°C

eingengt und der Rückstand in Diethylether aufgenommen. 24,7 (0,5 mol) Natriumcyanid werden bei 10°C im 375 ml Methanol/H<sub>2</sub>O 20:1 vorgelegt und die obige etherische Lösung zügig zugetropft. Nach 4 h bei Raumtemperatur wird abgesaugt und mit 2 x 100 ml MeOH gewaschen. Die vereinigten Lösungen engt man ein und unterwirft sie einer Verteilung zwischen Methyl-tert.-Butyl-Ether und Wasser. Trocknen der organischen Phase (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), einengen und kristallisieren (Dichlormethan/n-Hexan) führt zu 41,1 g (63 % d. Th.) eines weißen Pulvers mit dem Schmelzpunkt 102-104°C.

Vorschrift 4:

#### 3-Methoxy-2-[2'-(Phthalimidooxy)methyl]phenyl-acrylsäure-methylester

10 g (35 mmol) 3-Methoxy-2-(2'-Brommethyl)phenyl-acrylsäuremethylester, 5,7 g (35 mmol) Hydroxyphthalimid, 3,9 g (38,6 mmol) Triethylamin und 50 ml N-Methylpyrrolidon werden zusammengegeben und 2 h bei 60°C gerührt. Dann gießt man auf Eiswasser, saugt den Rückstand ab, wäscht ihn mit Wasser und iso-Propanol und trocknet i. Vak.. Es verbleiben 9,0 g (70 % d.Th.) kristallines Produkt mit dem Schmelzpunkt 156-158°C.

<sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): δ = 3.60(s,3H); 3.75(s,3H); 5.12(s,2H); 7.13(dbr,1H); 7.35(m,2H); 7.62(s, 1H); 7.7-7.9-(m,5H).

Vorschrift 5:

#### 3-Methoxy-2-(2'-Aminooxymethyl)phenyl-acrylsäuremethylester

10,0 g (27 mmol) des Produkts aus Vorschrift 4 wird in 150 ml Methanol gelöst und mit 1,4 g Hydrazinhydrat (27 mmol) 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Der Niederschlag wird abgesaugt, die Mutterlauge eingengt, mit Diethylether verrührt, der Niederschlag wiederum abgesaugt und die Mutterlauge eingengt. Es resultieren 6,0 g (92 % d. Th.) eines gelben Öls (Reinheit laut <sup>1</sup>H-NMR ca. 90 %).

<sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): δ = 3.71(s,3H); 3.80(s,3H); 4.60(s,2H); 5.35(sbr,2H); 7.0-7.50(m,4H); 7.58(s,1H).

Vorschrift 6:

#### 2-Methoximino-2-(2'-Phthalimidooxymethyl)phenyllessigsäure-methylester

2,0 g (7 mmol), 2-Methoxyimino-2-(2'-Brommethyl)phenyllessigsäuremethylester, 1,1 g (7 mmol) Hydroxyphthalimid, 0,8 g (7,7 mmol) Triethylamin werden in 10 ml N-Methylpyrrolidon gelöst und 2 h bei 70°C gerührt. Zur Aufarbeitung wird mit Eiswasser versetzt, die Kristalle abgesaugt, mit Wasser und Methyl-tert.-Butylether nachgewaschen und getrocknet.

Es verbleiben 1,5 g (58 % d. Th.) Kristalle mit dem Schmelzpunkt 152-155°C.

<sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): δ = 3.83(s,3H); 3.98(s,3H); 5.07(s,2H); 7.15(dbr,1H); 7.45(mc,2H); 7.60-7.85(m,5H)

Vorschrift 7:

#### 2-Methoximino-2-(2'-Aminooxymethyl)phenyllessigsäure-methylester

15,0 g (41 mmol) Produkt aus Vorschrift 6 werden mit 2,1 g (42 mmol) Hydrazinhydrat in 150 ml Methanol 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Der Rückstand wird abgesaugt, die Mutterlauge eingengt, mit Diethylether verrieben, wiederum der Rückstand abgesaugt, die Mutterlauge eingengt. Es verbleiben 7,8 g (80 % d. Th.) eines säureempfindlichen Öls.

<sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): δ = 3.90(s,3H); 4.03(s,3H); 4.59(s,2H); 5.35(sbr,2H); 7.15(dbr,1H); 7.40(sbr,3H)

Beispiel 1:

#### 3-Methoxy-2-[2'["(3''',5'''-Dichlorphenyl)-1''-methyl]-iminooxymethyl]-phenyl-acrylsäuremethylester (Nr. 582, Tab. I)

0,6 g (25 mmol) Natriumhydridpulver werden in 100 ml Acetonitril vorgelegt, 5,1 g (25 mmol) 3, 5-Dichloracetophenoxim zugegeben und 1 h am Rückfluß gekocht. Dann werden 9,3 g (33 mmol) 2-(2'-Brommethyl)phenyl-3-methoxy-acrylsäuremethylester in 50 ml Acetonitril zugetropft und weitere 4 h am

Rückfluß gekocht. Nach Einengen i.Vak. wird zwischen Methyl-tert.-Butylether und gesätt. Ammoniumchloridlösung verteilt, die org. Phase mit Wasser gewaschen und der durch Einengen gewonnene Rückstand aus Methylbutylether/n-Hexan kristallisiert. Man erhält 4,6 g (45 % d. Th.) einer Substanz mit dem Schmelzpunkt Fp: 87-88°C.

<sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): δ = 2.19(s,3H); 3.70(s,3H); 3.81(s,3H); 5.15(s,2H); 7.08(m,1H); 7.17(m,3H); 7.50(m,3H); 7.58(s,1H)

Beispiel 2:

3-Methoxy-2-[2'-(1''cyano-(1''-methoxy-1''-methylethyl)-iminooxymethyl)-phenyl-acrylsäuremethylester (Nr. 36, Tab. I)

3,3 g (23 mmol) 3-Methoxy-3-methyl-2-oximino-butyronitril, 6,6 g (23 mmol) 2-(2'-Brommethylphenyl)-3-methoxy-acrylsäuremethylester und 3,2 g (23 mmol) Kaliumcarbonat werden in 60 ml N,N-Dimethylformamid 15 h bei Raumtemp. gerührt. Dann engt man ein, nimmt in Essigester auf, wäscht mit 3 x 50 ml Wasser, trocknet die org. Phase über Natriumsulfat, engt ein und chromatographiert an Kieselgel (Toluol/Essigester 40:1).

Ausbeute: 7,0 g (88 % d. Th.) eines Öls.

IR (Film): 1285, 1258, 1189, 1180, 1131, 1111, 1069, 1008 cm<sup>-1</sup>.

Beispiel 3:

2-Methoximino-2-[2'-(1''-(3''',5'''-Dichlorphenyl)-1''-methyl)iminooxymethyl]-phenylelessigsäuremethylester (Nr. 582, Tab. II)

0,6 g (25 mmol) NaH werden in 50 ml Acetonitril vorgelegt und bei Raumtemp. 5,1 g (25 mmol) 3,5-Dichloracetophenonoxim zugegeben. Nach 1 h bei Rückfluß werden 9,4 g (33 mmol) 2-Methoximino-2-(2'-brommethyl)phenylelessigsäuremethylester in 50 ml Acetonitril zugetropft und weitere 4 h am Rückfluß erhitzt. Nach Einengen, verteilen zwischen Wasser/Methyl-tert.-Butyl-Ether, waschen der org. Phase mit Wasser, Trocknen der org. Phase mit Natriumsulfat und Einengen wird der Rückstand einer Säulenchromatographie an Kieselgel (Methyl-tert.-Butylether/Hexan) unterworfen. Es resultieren 5,4 g (53 % d. Th.) Kristalle mit dem Schmelzpunkt 95-97°C.

<sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): δ = 2.17(s,3H); 3.82(s,3H); 4.02(s,3H); 5.15(s,2H); 7.20(dbr,1H); 7.25-7.55(m,6H)

Beispiel 4:

3-Methoxy-2-[2'-(1''-(4'''-Bromphenyl)1''-methyl)iminooxymethyl]phenylacrylsäuremethylester (Nr. 593, Tab. I)

2,37 g (10 mmol) 3-Methoxy-2-(2'-Aminooxymethyl)phenylacrylsäuremethylester, 1,99 g (10 mmol) 4-Bromacetophenon, 2 ml Wasser, 0,8 g Pyridin und 10 ml Methanol werden zusammengegeben und 24 h bei Raumtemp. nachgerührt. Nach Einengen, verteilen zwischen Wasser/Methyl-tert.-Butyl-Ether, waschen der org. Phase mit 2 N HCl und neutralwaschen mit NaHCO<sub>3</sub> wird eingeengt und an SiO<sub>2</sub> chromatographiert (MtBE/Hexan). Es resultieren 2,1 g (51 % d. Th.) Kristalle, Fp: 105-107°C.

<sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): δ = 2.22(s,3H); 3.70(s,3H); 3.80(s,3H); 5.15(s,2H); 7.16(dbr,1H); 7.33(m,2H); 7.45-(m,5H); 7.58(s,1H)

Beispiel 5:

2-Methoximino-2-[2'-(1''-(4'''-Nitrophenyl)1''-methyl)iminooxymethyl]phenylelessigsäuremethylester (Nr. 614, Tab. II)

2,38 g (10 mmol) 2-Methoximino-2-(2'-Aminooxymethyl)phenylelessigsäuremethylester, 1,65 g (10 mmol) 4-Nitroacetophenon, 2 ml Wasser, 0,8 g Pyridin und 10 ml Methanol werden wie in Beispiel 4 zur Reaktion gebracht. Man erhält 2,1 g (55 % d. Th.) Kristalle mit dem Festpunkt 87-89°C.

<sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): δ = 2.22(s,3H); 3.81(s,3H); 4.02(s,3H); 5.18(s,2H); 7.20(dd,1H); 7.4(m,3H); 7.75(dd,2H); 8.18(dd,2H).

## Beispiel 6:

## 3-Methoxy-2-[2'-(1''-(4'''Chlorphenyl)iminooxymethyl)]phenylacrylsäuremethylester (Nr. 95 Tab. V)

- 5 a) 5,5 g (15 mmol) 3-Methoxy-2-[2'-(Phthalimidooxy)methyl]phenylacrylsäuremethylester (aus Vorschrift 4) werden in 100 ml Methanol vorgelegt und bei Raumtemperatur 0,75 g (15 mmol) Hydrazinhydrat zugegeben. Nach 15 min bei dieser Temperatur engt man ein, verreibt den Rückstand mit Methyl-tert-Butylether und saugt das Spaltprodukt ab. Die Mutterlauge wird eingengt, mit 50 ml Methanol aufgenommen und tropfenweise mit 2,1 g (15 mmol) 4-Chlorbenzaldehyd in 50 ml Methanol plus 1
- 10 Tropfen Pyridin versetzt.

Nach Rühren über Nacht bei 23°C konnte man das Produkt absaugen, mit Methanol waschen und trocknen.

Man erhielt 2,9 g (54 % d.Th.) Kristalle mit dem Fp: 87-89°C.

- 15 <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 3.66 (s;3H), 3.80 (s;3H), 5.13 (s;2H), 7.17 (m;1H), 7.35 (m;4H), 7.50 (me;3H), 7.60 (s;1H), 8.06 (s;1H)

- b) 1,3 g (55 mmol) NaH-Pulver werden unter Stickstoffatmosphäre langsam mit 50 ml Methanol versetzt (Wasserstoffentwicklung!). Dann gibt man bei Raumtemperatur 7,8 g (50 mmol) 4-Chlorbenzaldehydoxim in 50 ml Methanol zu. Nach halbstündigem Rühren werden 14,3 g (50 mmol) 3-Methoxy-2-(2'-Brommethyl)phenyl-acrylsäuremethylester in 50 ml Methanol zugetropft und 48 h weiter bei Raumtemp. gerührt.
- 20 Der weiße Rückstand wird abgesaugt, mit Methanol gewaschen und getrocknet. Man erhält 1,9 g (11 % d.Th.) Produkt mit dem Schmelzpunkt: 82-84°C.

## Beispiel 7

- 25 2-Methoximino-2-(2'-Phthalimidooxymethyl)phenylelessigsäuremethylester (Nr. 1, Tab. VIII)

- 2,0 g (7 mmol) 2-Methoxyimino-2-(2'-Brommethyl)phenylelessigsäuremethylester, 1,1 g (7 mmol) Hydroxyphthalimid, 0,8 g (7,7 mmol) Triethylamin werden in 10 ml N-Methylpyrrolidon gelöst und 2 h bei 70°C gerührt. Zur Aufarbeitung wird mit Eiswasser versetzt, die Kristalle abgesaugt, mit Wasser und Methyl-tert-Butylether nachgewaschen und getrocknet.
- 30

Es verbleiben 1,5 g (58 % d. Th.) Kristalle mit dem Schmelzpunkt 152 - 155°C.

- <sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): δ = 3.83 (s, 3H); 3.98 (s;3H); 5.07 (s;2H); 7.15 (dbr, 1H); 7.45 (mc, 2H); 7.60-7.85 (m, 5H).

In entsprechender Weise lassen sich die in den Tabellen I-IX aufgeführten Verbindungen herstellen.

35


40

45

50

55

Tabelle I



Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
1	Cl	Phenyl	
2	Cl	Cyano	
3	Cl	Ethoxycarbonyl	
4	Cl	Cyclopropyl	
5	CF <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	
6	CF <sub>3</sub>	Phenyl	
7	CCl <sub>3</sub>	CCl <sub>3</sub>	
8	CCl <sub>3</sub>	Phenyl	
9	CH <sub>2</sub> Cl	Phenyl	
10	CF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	Phenyl	
11	CF <sub>2</sub> Cl	Phenyl	
12	CHCl <sub>2</sub>	Phenyl	
13	Cyclopropyl	Cyclopropyl	
14	Cyclopropyl	Phenyl	Öl; IR (Film): 1190, 1129, 1056, 1032, 768
15	Cyclopropyl	4-Fluorophenyl	Öl; IR (Film): 1508, 1225, 1129, 998, 839
16	Cyclopropyl	4-Chlorophenyl	Öl; IR (Film): 1490, 1129, 1091, 1014, 1800
17	Cyclopropyl	4-Methoxyphenyl	Öl; IR (Film): 1251, 1177, 1129, 1033

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
18	Cyclopropyl	4-Ethoxyphenyl	
19	Cyclopropyl	4-Phenoxyphenyl	
20	Cyclopropyl	Pentachlorophenyl	
21	Cyclopropyl	Pentafluorophenyl	
22	Cyclopentyl	Phenyl	
23	Cyclohexyl	Phenyl	
24	Phenyl	2,2-Dichlor-1-Methylcyclopropyl	
25	Phenyl	2,2-Difluorocyclopropyl	
26	Phenyl	2,2-Dichlorcyclopropyl	
27	Phenyl	2,2-Dibromcyclopropyl	
28	Phenyl	2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutyl	
29	Phenyl	2,2-Dimethylcyclopropyl	
30	Phenyl	1-Methylcyclohexyl	
31	CN	Methoxymethyl	
32	CN	Ethoxymethyl	
33	CN	n-Propoxymethyl	
34	CN	iso-Propoxymethyl	
35	CN	tert.-Butoxymethyl	
36	CN	2-Methoxyprop-2-yl	01; IR (Film): 1436, 1191, 1131, 1057, 1003
37	CN	2-Ethoxyprop-2-yl	01; IR (Film): 1191, 1177, 1131, 1095, 1010
38	CN	2-n-Propoxyprop-2-yl	01; IR (Film): 1191, 1175, 1131, 1060, 1005
39	CN	2-iso-Propoxyprop-2-yl	01; IR (Film): 1370, 1191, 1172, 1131, 998
40	CN	2-tert.-Butoxyprop-2-yl	
41	CN	Methylthiomethyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
42	CN	tert.-Butylthiomethyl	
43	CN	2-Methylthioprop-2-yl	Öl; IR (Film): 1436, 1191, 1131, 1114, 1016, 998
44	CN	2-iso-Propylthioprop-2-yl	
45	CN	2-tert.-Butylthioprop-2-yl	Öl; IR (Film): 1366, 1191, 1132, 1113, 1012, 1000
46	CN	Methyl	
47	CN	Ethyl	
48	CN	n-Propyl	
49	CN	iso-Propyl	
50	CN	n-Butyl	Öl; IR (Film): 1285, 1258, 1189, 1131, 1111, 1069, 1008
51	CN	iso-Butyl	
52	CN	sec.-Butyl	
53	CN	tert.-Butyl	
54	CN	n-Hexyl	
55	CN	n-Decyl	
56	CN	Cyclopropyl	Öl; IR (Film): 1207, 1190, 1130, 1057, 1003
57	CN	Cyclohexyl	
58	CN	Phenylthiomethyl	
59	CN	2-Phenylthiomethyl	
60	CN	2-(2'-Chlorphenylthio)prop-2-yl	
61	CN	Ethynyl	
62	CN	1-Propinyl	
63	CN	Methoxy	
64	CN	Ethoxy	
65	CN	n-Propoxy	
66	CN	iso-Propoxy	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
67	CN	n-Butoxy	
68	CN	iso-Butoxy	
69	CN	sec.-Butoxy	
70	CN	tert.-Butoxy	
71	CN	Methylthio	
72	CN	Ethylthio	
73	CN	n-Propylthio	
74	CN	iso-Propylthio	
75	CN	n-Butylthio	
76	CN	iso-Butylthio	
77	CN	sec.-Butylthio	
78	CN	tert.-Butylthio	
79	CN	Benzylthio	
80	CN	Trifluormethoxy	
81	CN	Cyano	
82	CN	Amino	
83	CN	Methylamino	
84	CN	Dimethylamino	
85	CN	Ethylamino	
86	CN	Diethylamino	
87	CN	Di-n-Propylamino	
88	CN	Di-iso-Propylamino	
89	CN	Di-n-Butylamino	
90	CN	Di-iso-Butylamino	
91	CN	Acetyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
92	CN	Propion-1-yl	
93	CN	Butyr-1-yl	
94	CN	iso-Butyr-1-yl	
95	CN	Pivaloyl	
96	CN	Benzoyl	
97	CN	4-Chlorbenzoyl	
98	CN	Benzylcarbonyl	
99	CN	Methoxycarbonyl	
100	CN	Ethoxycarbonyl	
101	CN	n-Propoxycarbonyl	
102	CN	iso-Propoxycarbonyl	
103	CN	n-Butoxycarbonyl	
104	CN	iso-Butoxycarbonyl	
105	CN	sec.-Butoxycarbonyl	
106	CN	tert.-Butoxycarbonyl	
107	CN	n-Hexoxycarbonyl	
108	CN	Phenoxycarbonyl	
109	CN	4-Chlorphenoxycarbonyl	
110	CN	Benzylloxycarbonyl	
111	CN	Aminocarbonyl	
112	CN	Dimethylaminocarbonyl	
113	CN	Diethylaminocarbonyl	
114	CN	Di-iso-Propylaminocarbonyl	
115	CN	Phenylaminocarbonyl	
116	CN	N-Methyl-N-Phenylaminocarbonyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
117	CN	Phenyl	ö1; IR (Film): 1245, 1127, 1024, 1015, 767, 750
118	CN	2-Fluorphenyl	
119	CN	3-Fluorphenyl	
120	CN	4-Fluorphenyl	
121	CN	Pentafluorphenyl	
122	CN	2-Chlorphenyl	
123	CN	3-Chlorphenyl	
124	CN	4-Chlorphenyl	
125	CN	Pentachlorphenyl	
126	CN	2,3-Dichlorphenyl	
127	CN	2,4-Dichlorphenyl	
128	CN	2,5-Dichlorphenyl	
129	CN	2,6-Dichlorphenyl	
130	CN	3,4-Dichlorphenyl	
131	CN	3,5-Dichlorphenyl	
132	CN	2,3,4-Trichlorphenyl	
133	CN	2,3,5-Trichlorphenyl	
134	CN	2,3,6-Trichlorphenyl	
135	CN	2,4,5-Trichlorphenyl	
136	CN	2,4,6-Trichlorphenyl	
137	CN	3,4,5-Trichlorphenyl	
138	CN	2,3,4,6-Tetrachlorphenyl	
139	CN	2,3,5,6-Tetrachlorphenyl	
140	CN	2-Bromphenyl	
141	CN	3-Bromphenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
142	CN	4-Bromphenyl	
143	CN	2,4-Dibromphenyl	
144	CN	3-Brom-4-Fluorphenyl	
145	CN	3-Brom-4-Methoxyphenyl	
146	CN	2-Jodphenyl	
147	CN	3-Jodphenyl	
148	CN	4-Jodphenyl	
149	CN	2-Chlor-4-Fluorphenyl	
150	CN	2-Chlor-5-Fluorphenyl	
151	CN	2-Chlor-6-Fluorphenyl	
152	CN	2-Chlor-4-Bromphenyl	
153	CN	2-Brom-4-Chlorphenyl	
154	CN	2-Brom-4-Fluorphenyl	
155	CN	3-Brom-4-Chlorphenyl	
156	CN	3-Chlor-4-Fluorphenyl	
157	CN	3-Fluor-4-Chlorphenyl	
158	CN	2-Cyanophenyl	
159	CN	3-Cyanophenyl	
160	CN	4-Cyanophenyl	
161	CN	2-Nitrophenyl	
162	CN	3-Nitrophenyl	
163	CN	4-Nitrophenyl	
164	CN	2-Methylphenyl	
165	CN	3-Methylphenyl	
166	CN	4-Methylphenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
167	CN	2,4-Dimethylphenyl	
168	CN	2,6-Dimethylphenyl	
169	CN	3,4-Dimethylphenyl	
170	CN	3,5-Dimethylphenyl	
171	CN	2,3,4-Trimethylphenyl	
172	CN	2,3,5-Trimethylphenyl	
173	CN	2,3,6-Trimethylphenyl	
174	CN	2,4,5-Trimethylphenyl	
175	CN	2,4,6-Trimethylphenyl	
176	CN	3,4,5-Trimethylphenyl	
177	CN	Pentamethylphenyl	
178	CN	2-Ethylphenyl	
179	CN	3-Ethylphenyl	
180	CN	4-Ethylphenyl	
181	CN	3,5-Diethylphenyl	
182	CN	2-n-Propylphenyl	
183	CN	3-n-Propylphenyl	
184	CN	4-n-Propylphenyl	
185	CN	2-iso-Propylphenyl	
186	CN	3-iso-Propylphenyl	
187	CN	4-iso-Propylphenyl	
188	CN	2,4-Di-iso-Propylphenyl	
189	CN	3,5-Di-iso-Propylphenyl	
190	CN	4-n-Butylphenyl	
191	CN	4-sec.-Butylphenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
192	CN	4-iso-Butylphenyl	
193	CN	4-tert.-Butylphenyl	
194	CN	3-tert.-Butylphenyl	
195	CN	2-tert.-Butylphenyl	
196	CN	2,4-Di-tert.-Butylphenyl	
197	CN	3,5-Di-tert.-Butylphenyl	
198	CN	4-n-Hexylphenyl	
199	CN	4-n-Dodecylphenyl	
200	CN	2-Methyl-4-tert.-Butylphenyl	
201	CN	2-Methyl-6-tert.-Butylphenyl	
202	CN	2-Methyl-4-iso-Propylphenyl	
203	CN	2-Methyl-4-Cyclohexylphenyl	
204	CN	2-Methyl-4-Phenylphenyl	
205	CN	2-Methyl-4-Benzylphenyl	
206	CN	2-Methyl-4-Phenoxyphenyl	
207	CN	2-Methyl-4-Benzoyloxyphenyl	
208	CN	2-Methyl-3-Chlorphenyl	
209	CN	2-Methyl-4-Chlorphenyl	
210	CN	2-Methyl-5-Chlorphenyl	
211	CN	2-Methyl-6-Chlorphenyl	
212	CN	2-Methyl-4-Fluorphenyl	
213	CN	2-Methyl-3-Bromphenyl	
214	CN	2-Methyl-4-Bromphenyl	
215	CN	2-Methyl-3-Methoxyphenyl	
216	CN	2-Methyl-4-Methoxyphenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
217	CN	2-Methyl-5-Methoxyphenyl	
218	CN	2-Methyl-6-Methoxyphenyl	
219	CN	2-Methyl-4-iso-Propoxyphenyl	
220	CN	2-Methyl-2,5-Dimethoxyphenyl	
221	CN	2-Methoxyphenyl	
222	CN	3-Methoxyphenyl	
223	CN	4-Methoxyphenyl	
224	CN	2,3-Dimethoxyphenyl	
225	CN	2,4-Dimethoxyphenyl	
226	CN	2,5-Dimethoxyphenyl	
227	CN	2,6-Dimethoxyphenyl	
228	CN	3,4-Dimethoxyphenyl	
229	CN	3,5-Dimethoxyphenyl	
230	CN	3,6-Dimethoxyphenyl	
231	CN	2,3,4-Trimethoxyphenyl	
232	CN	2,3,5-Trimethoxyphenyl	
233	CN	2,3,6-Trimethoxyphenyl	
234	CN	2,4,5-Trimethoxyphenyl	
235	CN	2,4,6-Trimethoxyphenyl	
236	CN	3,4,5-Trimethoxyphenyl	
237	CN	2-Ethoxyphenyl	
238	CN	3-Ethoxyphenyl	
239	CN	4-Ethoxyphenyl	
240	CN	2-iso-Propoxyphenyl	
241	CN	3-iso-Propoxyphenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
242	CN	4-iso-Propoxyphenyl	
243	CN	3-tert.-Butoxyphenyl	
244	CN	4-tert.-Butoxyphenyl	
245	CN	2-Trifluormethoxyphenyl	
246	CN	3-Trifluormethoxyphenyl	
247	CN	4-Trifluormethoxyphenyl	
248	CN	3-(1',1',2',2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
249	CN	4-(1',1',2',2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
250	CN	2-Chlormethylphenyl	
251	CN	3-Chlormethylphenyl	
252	CN	4-Chlormethylphenyl	
253	CN	2-Trifluormethylphenyl	
254	CN	3-Trifluormethylphenyl	
255	CN	4-Trifluormethylphenyl	
256	CN	2-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
257	CN	3-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
258	CN	4-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
259	CN	2-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
260	CN	3-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
261	CN	4-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
262	CN	2-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
263	CN	3-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
264	CN	4-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
265	CN	2-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
266	CN	3-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
267	CN	4-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
268	CN	2-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
269	CN	3-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
270	CN	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
271	CN	2-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
272	CN	3-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
273	CN	4-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
274	CN	2-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
275	CN	3-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
276	CN	4-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
277	CN	2-(n-Pentoxyminomethyl)phenyl	
278	CN	3-(n-Pentoxyminomethyl)phenyl	
279	CN	4-(n-Pentoxyminomethyl)phenyl	
280	CN	2-(n-Hexoxyminomethyl)phenyl	
281	CN	3-(n-Hexoxyminomethyl)phenyl	
282	CN	4-(n-Hexoxyminomethyl)phenyl	
283	CN	2-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
284	CN	3-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
285	CN	4-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
286	CN	2-(Benzoyloxyiminomethyl)phenyl	
287	CN	3-(Benzoyloxyiminomethyl)phenyl	
288	CN	4-(Benzoyloxyiminomethyl)phenyl	
289	CN	2-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
290	CN	3-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
291	CN	4-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
292	CN	2-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
293	CN	3-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
294	CN	4-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
295	CN	2-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
296	CN	3-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
297	CN	4-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
298	CN	2-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
299	CN	3-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
300	CN	4-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
301	CN	2-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
302	CN	3-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
303	CN	4-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
304	CN	2-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
305	CN	3-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
306	CN	4-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
307	CN	2-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
308	CN	3-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
309	CN	4-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
310	CN	2-(Benzoyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
311	CN	3-(Benzoyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
312	CN	4-(Benzoyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
313	CN	2-Phenylphenyl	
314	CN	3-Phenylphenyl	
315	CN	4-Phenylphenyl	
316	CN	2-Phenoxyphenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
317	CN	3-Phenoxyphenyl	
318	CN	4-Phenoxyphenyl	
319	CN	2-Benzoyloxyphenyl	
320	CN	3-Benzoyloxyphenyl	
321	CN	4-Benzoyloxyphenyl	
322	CN	4-(Imidazol-1'-yl)phenyl	
323	CN	4-(Piperazin-1'-yl)phenyl	
324	CN	4-(Morpholin-1'-yl)phenyl	
325	CN	4-(Piperidin-1'-yl)phenyl	
326	CN	4-(Pyridyl-2'-oxy)phenyl	
327	CN	2-Cyclopropylphenyl	
328	CN	3-Cyclopropylphenyl	
329	CN	4-Cyclopropylphenyl	
330	CN	3-Cyclohexylphenyl	
331	CN	4-Cyclohexylphenyl	
332	CN	4-Oxiranylphenyl	
333	CN	4-(1',3'-Dioxan-2'-yl)phenyl	
334	CN	4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenyl	
335	CN	1-Naphthyl	
336	CN	2-Naphthyl	
337	CN	9-Anthryl	
338	CN	1-Naphtoxy	
339	CN	2-Naphtoxy	
340	CN	9-Anthroxy	
341	CN	Phenoxy	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
342	CN	2-Chlorphenoxy	
343	CN	3-Chlorphenoxy	
344	CN	4-Chlorphenoxy	
345	CN	4-Methylphenoxy	
346	CN	4-tert.-Butylphenoxy	
347	CN	4-Methoxyphenoxy	
348	CN	4-Ethoxyphenoxy	
349	CN	4-tert.-Butoxyphenoxy	
350	CN	Phenylthio	
351	CN	2-Chlorphenylthio	
352	CN	4-Chlorphenylthio	
353	CN	Benzyl	
354	CN	2-Methylbenzyl	
355	CN	3-Methylbenzyl	
356	CN	4-Methylbenzyl	
357	CN	4-tert.-Butylbenzyl	
358	CN	2-Chlorbenzyl	
359	CN	3-Chlorbenzyl	
360	CN	4-Chlorbenzyl	
361	CN	2,4-Dichlorbenzyl	
362	CN	2,6-Dichlorbenzyl	
363	CN	2,4,6-Trichlorbenzyl	
364	CN	2-Trifluormethylbenzyl	
365	CN	3-Trifluormethylbenzyl	
366	CN	4-Trifluormethylbenzyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
367	CN	2-Methoxybenzyl	
368	CN	4-Methoxybenzyl	
369	CN	4-tert.-Butoxybenzyl	
370	CN	4-Phenoxybenzyl	
371	CN	1-Phenethyl	
372	CN	2-Phenethyl	
373	CN	1-Phenylpropyl	
374	CN	2-Phenylpropyl	
375	CN	3-Phenylpropyl	
376	CN	2-Methyl-2-phenylpropyl	
377	CN	2-Methyl-3-phenylpropyl	
378	CN	4-Phenylbutyl	
379	CN	2-Phenyl-1-ethenyl	
380	CN	1-Phenyl-1-ethenyl	
381	CN	1-Phenyl-1-propenyl	
382	CN	1-Phenyl-1-propen-2-yl	
383	CN	2,2-Diphenylethenyl	
384	CN	Phenoxyethyl	
385	CN	2-Pyridyl	
386	CN	3-Pyridyl	
387	CN	4-Pyridyl	
388	CN	2,6-Pyrimidinyl	
389	CN	1,5-Pyrimidinyl	
390	CN	2-Thienyl	
391	CN	3-Thienyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
392	CN	2-Furyl	
393	CN	3-Furyl	
394	CN	1-Pyrrolyl	
395	CN	1-Imidazolyl	
396	CN	1,2,4-Triazolyl	
397	CN	1,3,4-Triazolyl	
398	CN	4-Thiazolyl	
399	CN	2-Benzothiazolyl	
400	CN	2-Pyridyloxy	
401	CN	2-Pyrimidinyl	
402	CN	2-Pyridylthio	
403	CN	2-Pyrimidinylthio	
404	CN	2-Benzothiazolylthio	
405	CN	Phenylthiomethyl	
406	CN	2-Pyridylmethyl	
407	CN	3-Pyridylmethyl	
408	CN	Furfuryloxy	
409	CN	Thienylmethoxy	
410	CN	3-Isoxazolylmethoxy	
411	CN	2-Oxazolylmethoxy	
412	CN	2-Pyridylmethoxy	
413	CN	2'-Furyl-2-ethenyl	
414	CN	2'-Thienyl-2-ethenyl	
415	CN	3'-Pyridyl-2-ethenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
416	CN	Oxiranyl	öl; IR (Film): 12051131, 1087, 1047, 1004
417	CN	1-Aziridinyl	
418	CN	1-Azetidinyl	
419	CN	1-Pyrrolidinyl	
420	CN	2-Tetrahydrofuryl	
421	CN	2-Tetrahydropyranyl	
422	CN	3-Tetrahydropyranyl	
423	CN	1-Piperidinyl	
424	CN	1-Morpholinyl	
425	CN	1-Piperazinyl	
426	CN	1,3-Dioxan-2-yl	
427	CN	3-Tetrahydrothiopyranyl	
428	CN	2-Dihydropyranloxy	
429	CN	2-Tetrahydropyranloxy	
430	CN	(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub>	
431	CN	(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub>	
432	CN	(CH <sub>2</sub> ) <sub>6</sub>	
433	CN		
434	CN		

Tabelle I (Fortsetzung)







Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
435	CN		
436	CN		
437	CN		
438	CN		
439	CN		
440	CN		

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
441	CN	CF <sub>3</sub>	
442	CN	2-Fluoroethyl	
443	CN	2,2,2-Trifluorethyl	
444	CN	Pentafluoroethyl	
445	CN	Chlormethyl	
446	CN	Dichlormethyl	
447	CN	Trichlormethyl	
448	CN	2-Chlorethyl	
449	CN	2,2,2-Trichlorethyl	
450	CN	Pentachlorethyl	
451	CN	Cyclopropyl	
452	CN	Cyclobutyl	
453	CN	Cyclopentyl	
454	CN	Cyclohexyl	
455	CN	1-Methylcyclopropyl	
456	CN	2,2-Dimethylcyclopropyl	
457	CN	1-Methylcyclohexyl	
458	CN	2,2-Difluorcyclopropyl	
459	CN	2,2-Dichlorcyclopropyl	
460	CN	2,2-Dibromcyclopropyl	
461	CN	2,2-Dichlor-3-Methylcyclopropyl	
462	CN	2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutyl	
463	CN	Ethenyl	
464	CN	1-Propenyl	
465	CN	2-Methyl-1-propenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
466	CN	4-Methylpent-3-en-1-yl	
467	CN	2-Propenyl	
468	CN	2-Butenyl	
469	CN	1-Methyl-2-propenyl	
470	CN	3-Methyl-2-butenyl	
471	CN	2,2-Difluorethenyl	
472	CN	2,2-Dichlorethenyl	
473	CN	3,3,3-Trifluorpropenyl	
474	CN	3,3,3-Trichlorpropenyl	
475	CN	3-Chlor-2-propenyl	
476	CN	Cyclopent-1-enyl	
477	CN	Cyclopentadienyl	
478	CN	Cyclohex-1-enyl	
479	CN	Pentafluorocyclopentadienyl	
480	CN	Pentachlorocyclopentadienyl	
481	CN	Styryl	
482	CH <sub>3</sub>	Methoxymethyl	
483	CH <sub>3</sub>	Ethoxymethyl	
484	CH <sub>3</sub>	n-Propoxymethyl	
485	CH <sub>3</sub>	iso-Propoxymethyl	
486	CH <sub>3</sub>	tert.-Butoxymethyl	
487	CH <sub>3</sub>	2-Methoxyprop-2-yl	
488	CH <sub>3</sub>	2-Ethoxyprop-2-yl	
489	CH <sub>3</sub>	2-n-Propoxyprop-2-yl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
490	CH <sub>3</sub>	2-iso-Propoxyprop-2-yl	
491	CH <sub>3</sub>	2-tert.-Butoxyprop-2-yl	
492	CH <sub>3</sub>	Methylthiomethyl	
493	CH <sub>3</sub>	tert.-Butylthiomethyl	
494	CH <sub>3</sub>	2-Methylthioprop-2-yl	
495	CH <sub>3</sub>	2-iso-Propylthioprop-2-yl	
496	CH <sub>3</sub>	2-tert.-Butylthioprop-2-yl	
497	CH <sub>3</sub>	Methyl	
498	CH <sub>3</sub>	Ethyl	
499	CH <sub>3</sub>	n-Propyl	
500	CH <sub>3</sub>	iso-Propyl	
501	CH <sub>3</sub>	n-Butyl	
502	CH <sub>3</sub>	iso-Butyl	
503	CH <sub>3</sub>	sec.-Butyl	
504	CH <sub>3</sub>	tert.-Butyl	
505	CH <sub>3</sub>	n-Hexyl	
506	CH <sub>3</sub>	n-Decyl	
507	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	
508	CH <sub>3</sub>	Cyclohexyl	
509	CH <sub>3</sub>	Phenylthiomethyl	
510	CH <sub>3</sub>	2-Phenylthiomethyl	
511	CH <sub>3</sub>	2-(2'-Chlorphenylthio)prop-2-yl	
512	CH <sub>3</sub>	Ethynyl	
513	CH <sub>3</sub>	1-Propinyl	
514	CH <sub>3</sub>	Methoxy	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
515	CH <sub>3</sub>	Ethoxy	
516	CH <sub>3</sub>	n-Propoxy	
517	CH <sub>3</sub>	iso-Propoxy	
518	CH <sub>3</sub>	n-Butoxy	
519	CH <sub>3</sub>	iso-Butoxy	
520	CH <sub>3</sub>	sec.-Butoxy	
521	CH <sub>3</sub>	tert.-Butoxy	
522	CH <sub>3</sub>	Methylthio	
523	CH <sub>3</sub>	Ethylthio	
524	CH <sub>3</sub>	n-Propylthio	
525	CH <sub>3</sub>	iso-Propylthio	
526	CH <sub>3</sub>	n-Butylthio	
527	CH <sub>3</sub>	iso-Butylthio	
528	CH <sub>3</sub>	sec.-Butylthio	
529	CH <sub>3</sub>	tert.-Butylthio	
530	CH <sub>3</sub>	Benzylthio	
531	CH <sub>3</sub>	Trifluormethoxy	
532	CH <sub>3</sub>	Cyano	
533	CH <sub>3</sub>	Amino	
534	CH <sub>3</sub>	Methylamino	
535	CH <sub>3</sub>	Dimethylamino	
536	CH <sub>3</sub>	Ethylamino	
537	CH <sub>3</sub>	Diethylamino	
538	CH <sub>3</sub>	Di-n-Propylamino	
539	CH <sub>3</sub>	Di-iso-Propylamino	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
540	CH <sub>3</sub>	Di-n-Butylamino	
541	CH <sub>3</sub>	Di-iso-Butylamino	
542	CH <sub>3</sub>	Acetyl	
543	CH <sub>3</sub>	Propion-1-yl	
544	CH <sub>3</sub>	Butyr-1-yl	
545	CH <sub>3</sub>	iso-Butyr-1-yl	
546	CH <sub>3</sub>	Pivaloyl	
547	CH <sub>3</sub>	Benzoyl	
548	CH <sub>3</sub>	4-Chlorbenzoyl	
549	CH <sub>3</sub>	Benzylcarbonyl	
550	CH <sub>3</sub>	Methoxycarbonyl	
551	CH <sub>3</sub>	Ethoxycarbonyl	
552	CH <sub>3</sub>	n-Propoxycarbonyl	
553	CH <sub>3</sub>	iso-Propoxycarbonyl	
554	CH <sub>3</sub>	n-Butoxycarbonyl	
555	CH <sub>3</sub>	iso-Butoxycarbonyl	
556	CH <sub>3</sub>	sec.-Butoxycarbonyl	
557	CH <sub>3</sub>	tert.-Butoxycarbonyl	
558	CH <sub>3</sub>	n-Hexoxycarbonyl	
559	CH <sub>3</sub>	Phenoxycarbonyl	
560	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenoxycarbonyl	
561	CH <sub>3</sub>	Benzoyloxycarbonyl	
562	CH <sub>3</sub>	Aminocarbonyl	
563	CH <sub>3</sub>	Dimethylaminocarbonyl	
564	CH <sub>3</sub>	Diethylaminocarbonyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
565	CH <sub>3</sub>	Di-iso-Propylaminocarbonyl	
566	CH <sub>3</sub>	Phenylaminocarbonyl	
567	CH <sub>3</sub>	N-Methyl-N-Phenylaminocarbonyl	
568	CH <sub>3</sub>	Phenyl	Öl; IR (Film): 1708, 1634, 1257, 1129, 761
569	CH <sub>3</sub>	2-Fluorphenyl	
570	CH <sub>3</sub>	3-Fluorphenyl	Fp.: 67-68 °C;
571	CH <sub>3</sub>	4-Fluorphenyl	IR (KBr): 1691, 1629, 1295, 1253, 1132, 1037, 848
572	CH <sub>3</sub>	Pentafluorphenyl	
573	CH <sub>3</sub>	2-Chlorphenyl	Öl.: -
574	CH <sub>3</sub>	3-Chlorphenyl	
575	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenyl	
576	CH <sub>3</sub>	Pentachlorphenyl	
577	CH <sub>3</sub>	2,3-Dichlorphenyl	Öl; IR (Film): 1708, 1634, 1256, 1129
578	CH <sub>3</sub>	2,4-Dichlorphenyl	Fp.: 80-2°C;
579	CH <sub>3</sub>	2,5-Dichlorphenyl	IR; (KBr): 1704, 1634, 1250, 1132, 934, 766
580	CH <sub>3</sub>	2,6-Dichlorphenyl	
581	CH <sub>3</sub>	3,4-Dichlorphenyl	Fp.: 87-88 °C;
582	CH <sub>3</sub>	3,5-Dichlorphenyl	IR (KBr): 1699, 1303, 1071, 1015, 932, 835
583	CH <sub>3</sub>	2,3,4-Trichlorphenyl	Öl; IR (Film): 1709, 1627, 1257, 1131, 1109
584	CH <sub>3</sub>	2,3,5-Trichlorphenyl	
585	CH <sub>3</sub>	2,3,6-Trichlorphenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
586	CH <sub>3</sub>	2, 4, 5-Trichlorphenyl	Fp.: 60-2°C; IR (KBr): 1708, 1635, 1253, 1129, 1113, 933, 773 Fp.: 104-6°C; IR (KBr): 1694, 1620, 1296, 1264, 1035, 938
587	CH <sub>3</sub>	2, 4, 6-Trichlorphenyl	
588	CH <sub>3</sub>	3, 4, 5-Trichlorphenyl	
589	CH <sub>3</sub>	2, 3, 4, 6-Tetrachlorphenyl	
590	CH <sub>3</sub>	2, 3, 5, 6-Tetrachlorphenyl	
591	CH <sub>3</sub>	2-Bromphenyl	
592	CH <sub>3</sub>	3-Bromphenyl	
593	CH <sub>3</sub>	4-Bromphenyl	
594	CH <sub>3</sub>	2, 4-Dibromphenyl	
595	CH <sub>3</sub>	3-Brom-4-Fluorphenyl	
596	CH <sub>3</sub>	3-Brom-4-Methoxyphenyl	
597	CH <sub>3</sub>	2-Jodphenyl	
598	CH <sub>3</sub>	3-Jodphenyl	
599	CH <sub>3</sub>	4-Jodphenyl	
600	CH <sub>3</sub>	2-Chlor-4-Fluorphenyl	
601	CH <sub>3</sub>	2-Chlor-5-Fluorphenyl	
602	CH <sub>3</sub>	2-Chlor-6-Fluorphenyl	
603	CH <sub>3</sub>	2-Chlor-4-Bromphenyl	
604	CH <sub>3</sub>	2-Brom-4-Chlorphenyl	
605	CH <sub>3</sub>	2-Brom-4-Fluorphenyl	
606	CH <sub>3</sub>	3-Brom-4-Chlorphenyl	
607	CH <sub>3</sub>	3-Chlor-4-Fluorphenyl	
608	CH <sub>3</sub>	3-Fluor-4-Chlorphenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
609	CH <sub>3</sub>	2-Cyanophenyl	Öl; IR (Film): 1709, 1634, 1256, 1129 Fp.: 73-75°C; IR (KBr): 1696, 1625, 1262, 1127, 1037, 930
610	CH <sub>3</sub>	3-Cyanophenyl	
611	CH <sub>3</sub>	4-Cyanophenyl	
612	CH <sub>3</sub>	2-Nitrophenyl	
613	CH <sub>3</sub>	3-Nitrophenyl	
614	CH <sub>3</sub>	4-Nitrophenyl	
615	CH <sub>3</sub>	2-Methylphenyl	
616	CH <sub>3</sub>	3-Methylphenyl	
617	CH <sub>3</sub>	4-Methylphenyl	
618	CH <sub>3</sub>	2,4-Dimethylphenyl	
619	CH <sub>3</sub>	2,6-Dimethylphenyl	
620	CH <sub>3</sub>	3,4-Dimethylphenyl	
621	CH <sub>3</sub>	3,5-Dimethylphenyl	
622	CH <sub>3</sub>	2,3,4-Trimethylphenyl	
623	CH <sub>3</sub>	2,3,5-Trimethylphenyl	
624	CH <sub>3</sub>	2,3,6-Trimethylphenyl	
625	CH <sub>3</sub>	2,4,5-Trimethylphenyl	
626	CH <sub>3</sub>	2,4,6-Trimethylphenyl	
627	CH <sub>3</sub>	3,4,5-Trimethylphenyl	
628	CH <sub>3</sub>	Pentamethylphenyl	
629	CH <sub>3</sub>	2-Ethylphenyl	
630	CH <sub>3</sub>	3-Ethylphenyl	
631	CH <sub>3</sub>	4-Ethylphenyl	
632	CH <sub>3</sub>	3,5-Diethylphenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
633	CH <sub>3</sub>	2-n-Propylphenyl	
634	CH <sub>3</sub>	3-n-Propylphenyl	
635	CH <sub>3</sub>	4-n-Propylphenyl	
636	CH <sub>3</sub>	2-iso-Propylphenyl	
637	CH <sub>3</sub>	3-iso-Propylphenyl	
638	CH <sub>3</sub>	4-iso-Propylphenyl	
639	CH <sub>3</sub>	2,4-Di-iso-Propylphenyl	
640	CH <sub>3</sub>	3,5-Di-iso-Propylphenyl	
641	CH <sub>3</sub>	4-n-Butylphenyl	
642	CH <sub>3</sub>	4-sec.-Butylphenyl	
643	CH <sub>3</sub>	4-iso-Butylphenyl	
644	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butylphenyl	
645	CH <sub>3</sub>	3-tert.-Butylphenyl	
646	CH <sub>3</sub>	2-tert.-Butylphenyl	
647	CH <sub>3</sub>	2,4-Di-tert.-Butylphenyl	
648	CH <sub>3</sub>	3,5-Di-tert.-Butylphenyl	
649	CH <sub>3</sub>	4-n-Hexylphenyl	
650	CH <sub>3</sub>	4-n-Dodecylphenyl	
651	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-tert.-Butylphenyl	
652	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-6-tert.-Butylphenyl	
653	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-iso-Propylphenyl	
654	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Cyclohexylphenyl	
655	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Phenylphenyl	
656	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Benzylphenyl	
657	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Phenoxyphenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
658	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Benzoyloxyphenyl	
659	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-3-Chlorphenyl	
660	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Chlorphenyl	
661	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-5-Chlorphenyl	
662	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-6-Chlorphenyl	
663	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Fluorphenyl	
664	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-3-Bromphenyl	
665	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Bromphenyl	
666	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-3-Methoxyphenyl	
667	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Methoxyphenyl	
668	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-5-Methoxyphenyl	
669	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-6-Methoxyphenyl	
670	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-iso-Propoxyphenyl	
671	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-2,5-Dimethoxyphenyl	
672	CH <sub>3</sub>	2-Methoxyphenyl	
673	CH <sub>3</sub>	3-Methoxyphenyl	
674	CH <sub>3</sub>	4-Methoxyphenyl	
675	CH <sub>3</sub>	2,3-Dimethoxyphenyl	
676	CH <sub>3</sub>	2,4-Dimethoxyphenyl	
677	CH <sub>3</sub>	2,5-Dimethoxyphenyl	
678	CH <sub>3</sub>	2,6-Dimethoxyphenyl	
679	CH <sub>3</sub>	3,4-Dimethoxyphenyl	
680	CH <sub>3</sub>	3,5-Dimethoxyphenyl	
681	CH <sub>3</sub>	3,6-Dimethoxyphenyl	
682	CH <sub>3</sub>	2,3,4-Trimethoxyphenyl	

öl; IR (Film): 1708,1634,1285,1256,1129,1111

öl; IR (Film): 1708,1253,1129

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
683	CH <sub>3</sub>	2, 3, 5-Trimethoxyphenyl	
684	CH <sub>3</sub>	2, 3, 6-Trimethoxyphenyl	
685	CH <sub>3</sub>	2, 4, 5-Trimethoxyphenyl	
686	CH <sub>3</sub>	2, 4, 6-Trimethoxyphenyl	
687	CH <sub>3</sub>	3, 4, 5-Trimethoxyphenyl	
688	CH <sub>3</sub>	2-Ethoxyphenyl	
689	CH <sub>3</sub>	3-Ethoxyphenyl	
690	CH <sub>3</sub>	4-Ethoxyphenyl	
691	CH <sub>3</sub>	2-iso-Propoxyphenyl	
692	CH <sub>3</sub>	3-iso-Propoxyphenyl	
693	CH <sub>3</sub>	4-iso-Propoxyphenyl	
694	CH <sub>3</sub>	3-tert.-Butoxyphenyl	
695	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butoxyphenyl	
696	CH <sub>3</sub>	2-Trifluormethoxyphenyl	
697	CH <sub>3</sub>	3-Trifluormethoxyphenyl	
698	CH <sub>3</sub>	4-Trifluormethoxyphenyl	
699	CH <sub>3</sub>	3-(1', 1', 2', 2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
700	CH <sub>3</sub>	4-(1', 1', 2', 2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
701	CH <sub>3</sub>	2-Chlormethylphenyl	
702	CH <sub>3</sub>	3-Chlormethylphenyl	
703	CH <sub>3</sub>	4-Chlormethylphenyl	
704	CH <sub>3</sub>	2-Trifluormethylphenyl	
705	CH <sub>3</sub>	3-Trifluormethylphenyl	
706	CH <sub>3</sub>	4-Trifluormethylphenyl	

Öl; IR (Film): 1705, 1634, 1313, 1130, 1107, 767

Öl; IR (Film): 1710, 1635, 1276, 1128

Fp.: 104-50°C; IR (KBr): 1697, 1628, 1323, 1123

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
707	CH <sub>3</sub>	2-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
708	CH <sub>3</sub>	3-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
709	CH <sub>3</sub>	4-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
710	CH <sub>3</sub>	2-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
711	CH <sub>3</sub>	3-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
712	CH <sub>3</sub>	4-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
713	CH <sub>3</sub>	2-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
714	CH <sub>3</sub>	3-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
715	CH <sub>3</sub>	4-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
716	CH <sub>3</sub>	2-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
717	CH <sub>3</sub>	3-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
718	CH <sub>3</sub>	4-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
719	CH <sub>3</sub>	2-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
720	CH <sub>3</sub>	3-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
721	CH <sub>3</sub>	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
722	CH <sub>3</sub>	2-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
723	CH <sub>3</sub>	3-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
724	CH <sub>3</sub>	4-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
725	CH <sub>3</sub>	2-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
726	CH <sub>3</sub>	3-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
727	CH <sub>3</sub>	4-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
728	CH <sub>3</sub>	2-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
729	CH <sub>3</sub>	3-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
730	CH <sub>3</sub>	4-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
731	CH <sub>3</sub>	2-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
732	CH <sub>3</sub>	3-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
733	CH <sub>3</sub>	4-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
734	CH <sub>3</sub>	2-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
735	CH <sub>3</sub>	3-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
736	CH <sub>3</sub>	4-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
737	CH <sub>3</sub>	2-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
738	CH <sub>3</sub>	3-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
739	CH <sub>3</sub>	4-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
740	CH <sub>3</sub>	2-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
741	CH <sub>3</sub>	3-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
742	CH <sub>3</sub>	4-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
743	CH <sub>3</sub>	2-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
744	CH <sub>3</sub>	3-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
745	CH <sub>3</sub>	4-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
746	CH <sub>3</sub>	2-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
747	CH <sub>3</sub>	3-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
748	CH <sub>3</sub>	4-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
749	CH <sub>3</sub>	2-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
750	CH <sub>3</sub>	3-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
751	CH <sub>3</sub>	4-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
752	CH <sub>3</sub>	2-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
753	CH <sub>3</sub>	3-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
754	CH <sub>3</sub>	4-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
755	CH <sub>3</sub>	2-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
756	CH <sub>3</sub>	3-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
757	CH <sub>3</sub>	4-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	δ1; IR (Film): 1708, 1489, 1240, 1129
758	CH <sub>3</sub>	2-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
759	CH <sub>3</sub>	3-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
760	CH <sub>3</sub>	4-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
761	CH <sub>3</sub>	2-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
762	CH <sub>3</sub>	3-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
763	CH <sub>3</sub>	4-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
764	CH <sub>3</sub>	2-Phenylphenyl	
765	CH <sub>3</sub>	3-Phenylphenyl	
766	CH <sub>3</sub>	4-Phenylphenyl	
767	CH <sub>3</sub>	2-Phenoxyphenyl	
768	CH <sub>3</sub>	3-Phenoxyphenyl	
769	CH <sub>3</sub>	4-Phenoxyphenyl	
770	CH <sub>3</sub>	2-Benzyloxyphenyl	
771	CH <sub>3</sub>	3-Benzyloxyphenyl	
772	CH <sub>3</sub>	4-Benzyloxyphenyl	
773	CH <sub>3</sub>	4-(Imidazol-1'-yl)phenyl	
774	CH <sub>3</sub>	4-(Piperazin-1'-yl)phenyl	
775	CH <sub>3</sub>	4-(Morpholin-1'-yl)phenyl	
776	CH <sub>3</sub>	4-(Piperidin-1'-yl)phenyl	
777	CH <sub>3</sub>	4-(Pyridyl-2'-oxy)phenyl	
778	CH <sub>3</sub>	2-Cyclopropylphenyl	
779	CH <sub>3</sub>	3-Cyclopropylphenyl	
780	CH <sub>3</sub>	4-Cyclopropylphenyl	
781	CH <sub>3</sub>	3-Cyclohexylphenyl	

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
782	CH <sub>3</sub>	4-Cyclohexylphenyl	
783	CH <sub>3</sub>	4-Oxiranylphenyl	
784	CH <sub>3</sub>	4-(1',3'-Dioxan-2'-yl)phenyl	
785	CH <sub>3</sub>	4-(Tetrahydropyran-2-yl)oxy)phenyl	
786	CH <sub>3</sub>	1-Naphthyl	
787	CH <sub>3</sub>	2-Naphthyl	
788	CH <sub>3</sub>	9-Anthryl	
789	CH <sub>3</sub>	1-Naphthoxy	
790	CH <sub>3</sub>	2-Naphthoxy	
791	CH <sub>3</sub>	9-Anthroxy	
792	CH <sub>3</sub>	Phenoxy	
793	CH <sub>3</sub>	2-Chlorphenoxy	
794	CH <sub>3</sub>	3-Chlorphenoxy	
795	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenoxy	
796	CH <sub>3</sub>	4-Methylphenoxy	
797	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butylphenoxy	
798	CH <sub>3</sub>	4-Methoxyphenoxy	
799	CH <sub>3</sub>	4-Ethoxyphenoxy	
800	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butoxyphenoxy	
801	CH <sub>3</sub>	Phenylthio	
802	CH <sub>3</sub>	2-Chlorphenylthio	
803	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenylthio	
804	CH <sub>3</sub>	Benzyl	
805	CH <sub>3</sub>	2-Methylbenzyl	
806	CH <sub>3</sub>	3-Methylbenzyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
807	CH <sub>3</sub>	4-Methylbenzyl	
808	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butylbenzyl	
809	CH <sub>3</sub>	2-Chlorbenzyl	
810	CH <sub>3</sub>	3-Chlorbenzyl	
811	CH <sub>3</sub>	4-Chlorbenzyl	
812	CH <sub>3</sub>	2,4-Dichlorbenzyl	
813	CH <sub>3</sub>	2,6-Dichlorbenzyl	
814	CH <sub>3</sub>	2,4,6-Trichlorbenzyl	
815	CH <sub>3</sub>	2-Trifluormethylbenzyl	
816	CH <sub>3</sub>	3-Trifluormethylbenzyl	
817	CH <sub>3</sub>	4-Trifluormethylbenzyl	
818	CH <sub>3</sub>	2-Methoxybenzyl	
819	CH <sub>3</sub>	4-Methoxybenzyl	
820	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butoxybenzyl	
821	CH <sub>3</sub>	4-Phenoxybenzyl	
822	CH <sub>3</sub>	1-Phenethyl	
823	CH <sub>3</sub>	2-Phenethyl	
824	CH <sub>3</sub>	1-Phenylpropyl	
825	CH <sub>3</sub>	2-Phenylpropyl	
826	CH <sub>3</sub>	3-Phenylpropyl	
827	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-2-phenylpropyl	
828	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-3-phenylpropyl	
829	CH <sub>3</sub>	4-Phenylbutyl	
830	CH <sub>3</sub>	2-Phenyl-1-ethenyl	
831	CH <sub>3</sub>	1-Phenyl-1-ethenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
832	CH <sub>3</sub>	1-Phenyl-1-propenyl	
833	CH <sub>3</sub>	1-Phenyl-1-propen-2-yl	
834	CH <sub>3</sub>	2,2-Diphenylethenyl	
835	CH <sub>3</sub>	Phenoxymethyl	
836	CH <sub>3</sub>	2-Pyridyl	
837	CH <sub>3</sub>	3-Pyridyl	
838	CH <sub>3</sub>	4-Pyridyl	
839	CH <sub>3</sub>	2,6-Pyrimidinyl	
840	CH <sub>3</sub>	1,5-Pyrimidinyl	
841	CH <sub>3</sub>	2-Thienyl	
842	CH <sub>3</sub>	3-Thienyl	
843	CH <sub>3</sub>	2-Furyl	
844	CH <sub>3</sub>	3-Furyl	
845	CH <sub>3</sub>	1-Pyrrolyl	
846	CH <sub>3</sub>	1-Imidazolyl	
847	CH <sub>3</sub>	1,2,4-Triazolyl	
848	CH <sub>3</sub>	1,3,4-Triazolyl	
849	CH <sub>3</sub>	4-Thiazolyl	
850	CH <sub>3</sub>	2-Benzothiazolyl	
851	CH <sub>3</sub>	2-Pyridyloxy	
852	CH <sub>3</sub>	2-Pyrimidinyl	
853	CH <sub>3</sub>	2-Pyridylthio	
854	CH <sub>3</sub>	2-Pyrimidinylthio	
855	CH <sub>3</sub>	2-Benzothiazolylthio	
856	CH <sub>3</sub>	Phenylthiomethyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
857	CH <sub>3</sub>	2-Pyridylmethyl	
858	CH <sub>3</sub>	3-Pyridylmethyl	
859	CH <sub>3</sub>	Furfuryloxy	
860	CH <sub>3</sub>	Thienylmethoxy	
861	CH <sub>3</sub>	3-Isoxazolylmethoxy	
862	CH <sub>3</sub>	2-Oxazolylmethoxy	
863	CH <sub>3</sub>	2-Pyridylmethoxy	
864	CH <sub>3</sub>	2'-Furyl-2-ethenyl	
865	CH <sub>3</sub>	2'-Thienyl-2-ethenyl	
866	CH <sub>3</sub>	3'-Pyridyl-2-ethenyl	
867	CH <sub>3</sub>	Oxiranyl	
868	CH <sub>3</sub>	1-Aziridiny1	
869	CH <sub>3</sub>	1-Azetidiny1	
870	CH <sub>3</sub>	1-Pyrrolidiny1	
871	CH <sub>3</sub>	2-Tetrahydrofuryl	
872	CH <sub>3</sub>	2-Tetrahydropyrany1	
873	CH <sub>3</sub>	3-Tetrahydropyrany1	
874	CH <sub>3</sub>	1-Piperidiny1	
875	CH <sub>3</sub>	1-Morpholinyl	
876	CH <sub>3</sub>	1-Piperazinyl	
877	CH <sub>3</sub>	1,3-Dioxan-2-yl	
878	CH <sub>3</sub>	3-Tetrahydrothiopyrany1	
879	CH <sub>3</sub>	2-Dihydropyranyloxy	
880	CH <sub>3</sub>	2-Tetrahydropyranyloxy	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
881	CH <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	
882	CH <sub>3</sub>	2-Fluoroethyl	
883	CH <sub>3</sub>	2,2,2-Trifluorethyl	
884	CH <sub>3</sub>	Pentafluoroethyl	
885	CH <sub>3</sub>	Chlormethyl	
886	CH <sub>3</sub>	Dichlormethyl	
887	CH <sub>3</sub>	Trichlormethyl	
888	CH <sub>3</sub>	2-Chlorethyl	
889	CH <sub>3</sub>	2,2,2-Trichlorethyl	
890	CH <sub>3</sub>	Pentachlorethyl	
891	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	
892	CH <sub>3</sub>	Cyclobutyl	
893	CH <sub>3</sub>	Cyclopentyl	
894	CH <sub>3</sub>	Cyclohexyl	
895	CH <sub>3</sub>	1-Methylcyclopropyl	
896	CH <sub>3</sub>	2,2-Dimethylcyclopropyl	
897	CH <sub>3</sub>	1-Methylcyclohexyl	
898	CH <sub>3</sub>	2,2-Difluorcyclopropyl	
899	CH <sub>3</sub>	2,2-Dichlorocyclopropyl	
900	CH <sub>3</sub>	2,2-Dibromocyclopropyl	
901	CH <sub>3</sub>	2,2-Dichlor-3-Methylcyclopropyl	
902	CH <sub>3</sub>	2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutyl	
903	CH <sub>3</sub>	Ethenyl	
904	CH <sub>3</sub>	1-Propenyl	
905	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-1-propenyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
906	CH <sub>3</sub>	4-Methylpent-3-en-1-yl	
907	CH <sub>3</sub>	2-Propenyl	
908	CH <sub>3</sub>	2-Butenyl	
909	CH <sub>3</sub>	1-Methyl-2-propenyl	
910	CH <sub>3</sub>	3-Methyl-2-butenyl	
911	CH <sub>3</sub>	2,2-Difluorethenyl	
912	CH <sub>3</sub>	2,2-Dichlorethenyl	
913	CH <sub>3</sub>	3,3-Trifluorpropenyl	
914	CH <sub>3</sub>	3,3,3-Trichlorpropenyl	
915	CH <sub>3</sub>	3-Chlor-2-propenyl	
916	CH <sub>3</sub>	Cyclopent-1-enyl	
917	CH <sub>3</sub>	Cyclopentadienyl	
918	CH <sub>3</sub>	Cyclohex-1-enyl	
919	CH <sub>3</sub>	Pentafluorocyclopentadienyl	
920	CH <sub>3</sub>	Pentachlorocyclopentadienyl	
921	Phenyl	Phenyl	
922	Phenyl	2-Fluorphenyl	
923	Phenyl	4-Fluorphenyl	
924	Phenyl	2-Chlorphenyl	
925	Phenyl	3-Chlorphenyl	
926	Phenyl	4-Chlorphenyl	
927	Phenyl	3,4-Dichlorphenyl	
928	Phenyl	4-Nitrophenyl	
929	Phenyl	2-CF <sub>3</sub> -Phenyl	
930	Phenyl	3-CF <sub>3</sub> -Phenyl	


Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
931	Phenyl	4-CF <sub>3</sub> -Phenyl	
932	Phenyl	2-Methylphenyl	
933	Phenyl	3-Methylphenyl	
934	Phenyl	4-Methylphenyl	
935	Phenyl	2,4-Dimethylphenyl	
936	Phenyl	4-tert.-Butylphenyl	
937	Phenyl	4-Methoxyphenyl	
938	4-Fluorphenyl	4-Fluorphenyl	
939	2-Fluorphenyl	4-Fluorphenyl	
940	2-Chlorphenyl	4-Fluorphenyl	
941	2-Chlorphenyl	2-Chlorphenyl	
942	3-Chlorphenyl	3-Chlorphenyl	
943	4-Chlorphenyl	4-Chlorphenyl	
944	2-Chlorphenyl	4-Chlorphenyl	
945	4-Methoxyphenyl	4-Methoxyphenyl	
946	4-Dimethylaminophenyl	4-Dimethylaminophenyl	
947	Phenyl	Naphthyl	
948	Ethyl	Ethyl	
949	Ethyl	n-Propyl	
950	Ethyl	iso-Propyl	
951	Ethyl	n-Butyl	
952	Ethyl	iso-Butyl	
953	Ethyl	2-Methyl-butyl	
954	Ethyl	Benzyl	

Tabelle I (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
955	n-Propyl	n-Propyl	
956	iso-Propyl	iso-Propyl	
957	n-Butyl	n-Butyl	
958	iso-Butyl	iso-Butyl	
959	tert.-Butyl	tert.-Butyl	
960	Benzyl	Benzyl	
961	Pentachlorethyl	Pentachlorethyl	
962	n-Hexyl	n-Hexyl	
963	Ethoxycarbonyl	Ethoxycarbonyl	
964	Phenyl	Benzoyl	
965	Ethyl	Phenyl	
966	n-Butyl	Phenyl	
967	Styryl	Styryl	
968	2-Pyridyl	2-Pyridyl	
969	3-Pyridyl	3-Pyridyl	
970	CH <sub>3</sub>	3,5-Dibenzoyloxyphenyl	IR (Film): 1707, 1581, 1256, 1157, 1129

Tabelle II



Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
1	Cl	Phenyl	
2	Cl	Cyano	
3	Cl	Ethoxycarbonyl	
4	Cl	Cyclopropyl	
5	CF <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	
6	CF <sub>3</sub>	Phenyl	
7	CCl <sub>3</sub>	CCl <sub>3</sub>	
8	CCl <sub>3</sub>	Phenyl	
9	CH <sub>2</sub> Cl	Phenyl	
10	CF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	Phenyl	
11	CF <sub>2</sub> Cl	Phenyl	
12	CHCl <sub>2</sub>	Phenyl	
13	Cyclopropyl	Cyclopropyl	
14	Cyclopropyl	Phenyl	öl; IR (Film): 1437, 1321, 1219, 1045, 983, 766
15	Cyclopropyl	4-Fluorphenyl	öl; IR (Film): 1508, 1321, 1222, 1046, 985, 839
16	Cyclopropyl	4-Chlorphenyl	öl; IR (Film): 1489, 1321, 1218, 1090, 1046, 829

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
17	Cyclopropyl	4-Methoxyphenyl	Öl; IR (Film): 1300, 1250, 1218, 983, 833
18	Cyclopropyl	4-Ethoxyphenyl	
19	Cyclopropyl	4-Phenoxyphenyl	
20	Cyclopropyl	Pentachlorophenyl	
21	Cyclopropyl	Pentafluorophenyl	
22	Cyclopentyl	Phenyl	
23	Cyclohexyl	Phenyl	
24	Phenyl	2,2-Dichlor-1-Methylcyclopropyl	
25	Phenyl	2,2-Difluorocyclopropyl	
26	Phenyl	2,2-Dichlorcyclopropyl	
27	Phenyl	2,2-Dibromcyclopropyl	
28	Phenyl	2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutyl	
29	Phenyl	2,2-Dimethylcyclopropyl	
30	Phenyl	1-Methylcyclohexyl	
31	CN	Methoxymethyl	
32	CN	Ethoxymethyl	
33	CN	n-Propoxymethyl	
34	CN	iso-Propoxymethyl	
35	CN	tert.-Butoxymethyl	
36	CN	2-Methoxyprop-2-yl	
37	CN	2-Ethoxyprop-2-yl	
38	CN	2-n-Propoxyprop-2-yl	
39	CN	2-iso-Propoxyprop-2-yl	

Fp.: 83 °C;

IR (KBr): 1437, 1223, 1206, 1069, 1006

Öl; IR (Film): 1439, 3122, 1221, 1202, 1048

Öl; IR (Film): 1438, 1322, 1221, 1203, 1048

Fp.: 74-5 °C

IR (KBr): 1302, 1231, 1169, 1108, 1079, 997, 757

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
40	CN	2-tert.-Butoxyprop-2-yl	
41	CN	Methylthiomethyl	
42	CN	tert.-Butylthiomethyl	
43	CN	2-Methylthioprop-2-yl	Fp.: 107 °C; IR (KBr): 1434, 1297, 1126, 1066, 1010, 769 öl; IR (Film): 1438, 1366, 1321, 1221, 1202
44	CN	2-iso-Propylthioprop-2-yl	
45	CN	2-tert.-Butylthioprop-2-yl	
46	CN	Methyl	
47	CN	Ethyl	
48	CN	n-Propyl	
49	CN	iso-Propyl	öl; IR (Film): 1439, 1321, 1222, 1012, 767
50	CN	n-Butyl	
51	CN	iso-Butyl	
52	CN	sec.-Butyl	
53	CN	tert.-Butyl	
54	CN	n-Hexyl	
55	CN	n-Decyl	
56	CN	Cyclopropyl	Fp.: 74-75 °C; IR (KBr): 1433, 1223, 1043, 763
57	CN	Cyclohexyl	
58	CN	Phenylthiomethyl	
59	CN	2-Phenylthiomethyl	
60	CN	2-(2'-Chlorphenylthio)prop-2-yl	
61	CN	Ethynyl	
62	CN	1-Propinyl	
63	CN	Methoxy	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
64	CN	Ethoxy	
65	CN	n-Propoxy	
66	CN	iso-Propoxy	
67	CN	n-Butoxy	
68	CN	iso-Butoxy	
69	CN	sec.-Butoxy	
70	CN	tert.-Butoxy	
71	CN	Methylthio	
72	CN	Ethylthio	
73	CN	n-Propylthio	
74	CN	iso-Propylthio	
75	CN	n-Butylthio	
76	CN	iso-Butylthio	
77	CN	sec.-Butylthio	
78	CN	tert.-Butylthio	
79	CN	Benzylthio	
80	CN	Trifluormethoxy	
81	CN	Cyano	
82	CN	Amino	
83	CN	Methylamino	
84	CN	Dimethylamino	
85	CN	Ethylamino	
86	CN	Diethylamino	
87	CN	Di-n-Propylamino	
88	CN	Di-iso-Propylamino	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
89	CN	Di-n-Butylamino	
90	CN	Di-iso-Butylamino	
91	CN	Acetyl	
92	CN	Propion-1-yl	
93	CN	Butyr-1-yl	
94	CN	iso-Butyr-1-yl	
95	CN	Pivaloyl	
96	CN	Benzoyl	
97	CN	4-Chlorbenzoyl	
98	CN	Benzylcarbonyl	
99	CN	Methoxycarbonyl	
100	CN	Ethoxycarbonyl	
101	CN	n-Propoxycarbonyl	
102	CN	iso-Propoxycarbonyl	
103	CN	n-Butoxycarbonyl	
104	CN	iso-Butoxycarbonyl	
105	CN	sec.-Butoxycarbonyl	
106	CN	tert.-Butoxycarbonyl	
107	CN	n-Hexoxycarbonyl	
108	CN	Phenoxycarbonyl	
109	CN	4-Chlorphenoxycarbonyl	
110	CN	Benzylloxycarbonyl	
111	CN	Aminocarbonyl	
112	CN	Dimethylaminocarbonyl	
113	CN	Diethylaminocarbonyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
114	CN	Di-iso-Propylaminocarbonyl	Fp.: 99-100 °C; IR (KBr): 1436, 1215, 1208, 1097, 1026, 944, 766, 690
115	CN	Phenylaminocarbonyl	
116	CN	N-Methyl-N-Phenylaminocarbonyl	
117	CN	Phenyl	
118	CN	2-Fluorphenyl	
119	CN	3-Fluorphenyl	
120	CN	4-Fluorphenyl	
121	CN	Pentafluorphenyl	
122	CN	2-Chlorphenyl	
123	CN	3-Chlorphenyl	
124	CN	4-Chlorphenyl	
125	CN	Pentachlorphenyl	
126	CN	2,3-Dichlorphenyl	
127	CN	2,4-Dichlorphenyl	
128	CN	2,5-Dichlorphenyl	
129	CN	2,6-Dichlorphenyl	
130	CN	3,4-Dichlorphenyl	
131	CN	3,5-Dichlorphenyl	
132	CN	2,3,4-Trichlorphenyl	
133	CN	2,3,5-Trichlorphenyl	
134	CN	2,3,6-Trichlorphenyl	
135	CN	2,4,5-Trichlorphenyl	
136	CN	2,4,6-Trichlorphenyl	
137	CN	3,4,5-Trichlorphenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
138	CN	2,3,4,6-Tetrachlorphenyl	
139	CN	2,3,5,6-Tetrachlorphenyl	
140	CN	2-Bromphenyl	
141	CN	3-Bromphenyl	
142	CN	4-Bromphenyl	
143	CN	2,4-Dibromphenyl	
144	CN	3-Brom-4-Fluorphenyl	
145	CN	3-Brom-4-Methoxyphenyl	
146	CN	2-Jodphenyl	
147	CN	3-Jodphenyl	
148	CN	4-Jodphenyl	
149	CN	2-Chlor-4-Fluorphenyl	
150	CN	2-Chlor-5-Fluorphenyl	
151	CN	2-Chlor-6-Fluorphenyl	
152	CN	2-Chlor-4-Bromphenyl	
153	CN	2-Brom-4-Chlorphenyl	
154	CN	2-Brom-4-Fluorphenyl	
155	CN	3-Brom-4-Chlorphenyl	
156	CN	3-Chlor-4-Fluorphenyl	
157	CN	3-Fluor-4-Chlorphenyl	
158	CN	2-Cyanophenyl	
159	CN	3-Cyanophenyl	
160	CN	4-Cyanophenyl	
161	CN	2-Nitrophenyl	
162	CN	3-Nitrophenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
163	CN	4-Nitrophenyl	
164	CN	2-Methylphenyl	
165	CN	3-Methylphenyl	
166	CN	4-Methylphenyl	
167	CN	2,4-Dimethylphenyl	
168	CN	2,6-Dimethylphenyl	
169	CN	3,4-Dimethylphenyl	
170	CN	3,5-Dimethylphenyl	
171	CN	2,3,4-Trimethylphenyl	
172	CN	2,3,5-Trimethylphenyl	
173	CN	2,3,6-Trimethylphenyl	
174	CN	2,4,5-Trimethylphenyl	
175	CN	2,4,6-Trimethylphenyl	
176	CN	3,4,5-Trimethylphenyl	
177	CN	Pentamethylphenyl	
178	CN	2-Ethylphenyl	
179	CN	3-Ethylphenyl	
180	CN	4-Ethylphenyl	
181	CN	3,5-Diethylphenyl	
182	CN	2-n-Propylphenyl	
183	CN	3-n-Propylphenyl	
184	CN	4-n-Propylphenyl	
185	CN	2-iso-Propylphenyl	
186	CN	3-iso-Propylphenyl	
187	CN	4-iso-Propylphenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
188	CN	2,4-Di-iso-Propylphenyl	
189	CN	3,5-Di-iso-Propylphenyl	
190	CN	4-n-Butylphenyl	
191	CN	4-sec.-Butylphenyl	
192	CN	4-iso-Butylphenyl	
193	CN	4-tert.-Butylphenyl	
194	CN	3-tert.-Butylphenyl	
195	CN	2-tert.-Butylphenyl	
196	CN	2,4-Di-tert.-Butylphenyl	
197	CN	3,5-Di-tert.-Butylphenyl	
198	CN	4-n-Hexylphenyl	
199	CN	4-n-Dodecylphenyl	
200	CN	2-Methyl-4-tert.-Butylphenyl	
201	CN	2-Methyl-6-tert.-Butylphenyl	
202	CN	2-Methyl-4-iso-Propylphenyl	
203	CN	2-Methyl-4-Cyclohexylphenyl	
204	CN	2-Methyl-4-Phenylphenyl	
205	CN	2-Methyl-4-Benzylphenyl	
206	CN	2-Methyl-4-Phenoxyphenyl	
207	CN	2-Methyl-4-Benzoyloxyphenyl	
208	CN	2-Methyl-3-Chlorophenyl	
209	CN	2-Methyl-4-Chlorophenyl	
210	CN	2-Methyl-5-Chlorophenyl	
211	CN	2-Methyl-6-Chlorophenyl	
212	CN	2-Methyl-4-Fluorophenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
213	CN	2-Methyl-3-Bromphenyl	
214	CN	2-Methyl-4-Bromphenyl	
215	CN	2-Methyl-3-Methoxyphenyl	
216	CN	2-Methyl-4-Methoxyphenyl	
217	CN	2-Methyl-5-Methoxyphenyl	
218	CN	2-Methyl-6-Methoxyphenyl	
219	CN	2-Methyl-4-iso-Propoxyphenyl	
220	CN	2-Methyl-2,5-Dimethoxyphenyl	
221	CN	2-Methoxyphenyl	
222	CN	3-Methoxyphenyl	
223	CN	4-Methoxyphenyl	
224	CN	2,3-Dimethoxyphenyl	
225	CN	2,4-Dimethoxyphenyl	
226	CN	2,5-Dimethoxyphenyl	
227	CN	2,6-Dimethoxyphenyl	
228	CN	3,4-Dimethoxyphenyl	
229	CN	3,5-Dimethoxyphenyl	
230	CN	3,6-Dimethoxyphenyl	
231	CN	2,3,4-Trimethoxyphenyl	
232	CN	2,3,5-Trimethoxyphenyl	
233	CN	2,3,6-Trimethoxyphenyl	
234	CN	2,4,5-Trimethoxyphenyl	
235	CN	2,4,6-Trimethoxyphenyl	
236	CN	3,4,5-Trimethoxyphenyl	
237	CN	2-Ethoxyphenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
238	CN	3-Ethoxyphenyl	
239	CN	4-Ethoxyphenyl	
240	CN	2-iso-Propoxyphenyl	
241	CN	3-iso-Propoxyphenyl	
242	CN	4-iso-Propoxyphenyl	
243	CN	3-tert.-Butoxyphenyl	
244	CN	4-tert.-Butoxyphenyl	
245	CN	2-Trifluormethoxyphenyl	
246	CN	3-Trifluormethoxyphenyl	
247	CN	4-Trifluormethoxyphenyl	
248	CN	3-(1',1',2',2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
249	CN	4-(1',1',2',2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
250	CN	2-Chlormethylphenyl	
251	CN	3-Chlormethylphenyl	
252	CN	4-Chlormethylphenyl	
253	CN	2-Trifluormethylphenyl	
254	CN	3-Trifluormethylphenyl	
255	CN	4-Trifluormethylphenyl	
256	CN	2-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
257	CN	3-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
258	CN	4-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
259	CN	2-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
260	CN	3-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
261	CN	4-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
262	CN	2-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
263	CN	3-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
264	CN	4-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
265	CN	2-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
266	CN	3-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
267	CN	4-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
268	CN	2-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
269	CN	3-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
270	CN	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
271	CN	2-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
272	CN	3-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
273	CN	4-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
274	CN	2-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
275	CN	3-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
276	CN	4-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
277	CN	2-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
278	CN	3-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
279	CN	4-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
280	CN	2-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
281	CN	3-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
282	CN	4-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
283	CN	2-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
284	CN	3-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
285	CN	4-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
286	CN	2-(Benzylloxyiminomethyl)phenyl	
287	CN	3-(Benzylloxyiminomethyl)phenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
288	CN	4-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
289	CN	2-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
290	CN	3-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
291	CN	4-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
292	CN	2-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
293	CN	3-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
294	CN	4-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
295	CN	2-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
296	CN	3-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
297	CN	4-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
298	CN	2-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
299	CN	3-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
300	CN	4-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
301	CN	2-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
302	CN	3-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
303	CN	4-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
304	CN	2-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
305	CN	3-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
306	CN	4-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
307	CN	2-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
308	CN	3-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
309	CN	4-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
310	CN	2-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
311	CN	3-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
312	CN	4-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
313	CN	2-Phenylphenyl	
314	CN	3-Phenylphenyl	
315	CN	4-Phenylphenyl	
316	CN	2-Phenoxyphenyl	
317	CN	3-Phenoxyphenyl	
318	CN	4-Phenoxyphenyl	
319	CN	2-Benzoyloxyphenyl	
320	CN	3-Benzoyloxyphenyl	
321	CN	4-Benzoyloxyphenyl	
322	CN	4-(Imidazol-1'-yl)phenyl	
323	CN	4-(Piperazin-1'-yl)phenyl	
324	CN	4-(Morpholin-1'-yl)phenyl	
325	CN	4-(Piperidin-1'-yl)phenyl	
326	CN	4-(Pyridyl-2'-oxy)phenyl	
327	CN	2-Cyclopropylphenyl	
328	CN	3-Cyclopropylphenyl	
329	CN	4-Cyclopropylphenyl	
330	CN	3-Cyclohexylphenyl	
331	CN	4-Cyclohexylphenyl	
332	CN	4-Oxiranylphenyl	
333	CN	4-(1',3'-Dioxan-2'-yl)phenyl	
334	CN	4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenyl	
335	CN	1-Naphthyl	
336	CN	2-Naphthyl	
337	CN	9-Anthryl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
338	CN	1-Naphtoxy	
339	CN	2-Naphtoxy	
340	CN	9-Anthroxy	
341	CN	Phenoxy	
342	CN	2-Chlorphenoxy	
343	CN	3-Chlorphenoxy	
344	CN	4-Chlorphenoxy	
345	CN	4-Methylphenoxy	
346	CN	4-tert.-Butylphenoxy	
347	CN	4-Methoxyphenoxy	
348	CN	4-Ethoxyphenoxy	
349	CN	4-tert.-Butoxyphenoxy	
350	CN	Phenylthio	
351	CN	2-Chlorphenylthio	
352	CN	4-Chlorphenylthio	
353	CN	Benzyl	
354	CN	2-Methylbenzyl	
355	CN	3-Methylbenzyl	
356	CN	4-Methylbenzyl	
357	CN	4-tert.-Butylbenzyl	
358	CN	2-Chlorbenzyl	
359	CN	3-Chlorbenzyl	
360	CN	4-Chlorbenzyl	
361	CN	2,4-Dichlorbenzyl	
362	CN	2,6-Dichlorbenzyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
363	CN	2,4,6-Trichlorbenzyl	
364	CN	2-Trifluormethylbenzyl	
365	CN	3-Trifluormethylbenzyl	
366	CN	4-Trifluormethylbenzyl	
367	CN	2-Methoxybenzyl	
368	CN	4-Methoxybenzyl	
369	CN	4-tert.-Butoxybenzyl	
370	CN	4-Phenoxybenzyl	
371	CN	1-Phenethyl	
372	CN	2-Phenethyl	
373	CN	1-Phenylpropyl	
374	CN	2-Phenylpropyl	
375	CN	3-Phenylpropyl	
376	CN	2-Methyl-2-phenylpropyl	
377	CN	2-Methyl-3-phenylpropyl	
378	CN	4-Phenylbutyl	
379	CN	2-Phenyl-1-ethenyl	
380	CN	1-Phenyl-1-ethenyl	
381	CN	1-Phenyl-1-propenyl	
382	CN	1-Phenyl-1-propen-2-yl	
383	CN	2,2-Diphenylethenyl	
384	CN	Phenoxymethyl	
385	CN	2-Pyridyl	
386	CN	3-Pyridyl	
387	CN	4-Pyridyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
388	CN	2,6-Pyrimidinyl	
389	CN	1,5-Pyrimidinyl	
390	CN	2-Thienyl	
391	CN	3-Thienyl	
392	CN	2-Furyl	
393	CN	3-Furyl	
394	CN	1-Pyrrolyl	
395	CN	1-Imidazolyl	
396	CN	1,2,4-Triazolyl	
397	CN	1,3,4-Triazolyl	
398	CN	4-Thiazolyl	
399	CN	2-Benzothiazolyl	
400	CN	2-Pyridyloxy	
401	CN	2-Pyrimidinyl	
402	CN	2-Pyridylthio	
403	CN	2-Pyrimidinylthio	
404	CN	2-Benzothiazolylthio	
405	CN	Phenylthiomethyl	
406	CN	2-Pyridylmethyl	
407	CN	3-Pyridylmethyl	
408	CN	Furfuryloxy	
409	CN	Thienylmethoxy	
410	CN	3-Isoxazolylmethoxy	
411	CN	2-Oxazolylmethoxy	
412	CN	2-Pyridylmethoxy	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
413	CN	2'-Furyl-2-ethenyl	
414	CN	2'-Thienyl-2-ethenyl	
415	CN	3'-Pyridyl-2-ethenyl	
416	CN	Oxiranyl	
417	CN	1-Aziridinyl	
418	CN	1-Azetidinyl	
419	CN	1-Pyrrolidinyl	
420	CN	2-Tetrahydrofuryl	
421	CN	2-Tetrahydropyranyl	
422	CN	3-Tetrahydropyranyl	
423	CN	1-Piperidinyl	
424	CN	1-Morpholinyl	
425	CN	1-Piperazinyl	
426	CN	1,3-Dioxan-2-yl	
427	CN	3-Tetrahydrothiopyranyl	
428	CN	2-Dihydropyranloxy	
429	CN	2-Tetrahydropyranloxy	
430	CN	(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub>	
431	CN	(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub>	
432	CN	(CH <sub>2</sub> ) <sub>6</sub>	
433	CN		δl; IR (Film): 1439, 1228, 1209, 1050, 1025 767

Tabelle II (Fortsetzung)







Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
434	CN		
435	CN		
436	CN		
437	CN		
438	CN		
439	CN		
440	CN		

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
441	CN	CF <sub>3</sub>	
442	CN	2-Fluoroethyl	
443	CN	2,2,2-Trifluorethyl	
444	CN	Pentafluoroethyl	
445	CN	Chlormethyl	
446	CN	Dichlormethyl	
447	CN	Trichlormethyl	
448	CN	2-Chlorethyl	
449	CN	2,2,2-Trichlorethyl	
450	CN	Pentachlorethyl	
451	CN	Cyclopropyl	
452	CN	Cyclobutyl	
453	CN	Cyclopentyl	
454	CN	Cyclohexyl	
455	CN	1-Methylcyclopropyl	
456	CN	2,2-Dimethylcyclopropyl	
457	CN	1-Methylcyclohexyl	
458	CN	2,2-Difluorcyclopropyl	
459	CN	2,2-Dichlorcyclopropyl	
460	CN	2,2-Dibromcyclopropyl	
461	CN	2,2-Dichlor-3-Methylcyclopropyl	
462	CN	2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutyl	
463	CN	Ethenyl	
464	CN	1-Propenyl	
465	CN	2-Methyl-1-propenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
466	CN	4-Methylpent-3-en-1-yl	
467	CN	2-Propenyl	
468	CN	2-Butenyl	
469	CN	1-Methyl-2-propenyl	
470	CN	3-Methyl-2-butenyl	
471	CN	2,2-Difluorethenyl	
472	CN	2,2-Dichlorethenyl	
473	CN	3,3,3-Trifluorpropenyl	
474	CN	3,3,3-Trichlorpropenyl	
475	CN	3-Chlor-2-propenyl	
476	CN	Cyclopent-1-enyl	
477	CN	Cyclopentadienyl	
478	CN	Cyclohex-1-enyl	
479	CN	Pentafluorocyclopentadienyl	
480	CN	Pentachlorocyclopentadienyl	
481	CN	Styryl	
482	CH <sub>3</sub>	Methoxymethyl	
483	CH <sub>3</sub>	Ethoxymethyl	
484	CH <sub>3</sub>	n-Propoxymethyl	
485	CH <sub>3</sub>	iso-Propoxymethyl	
486	CH <sub>3</sub>	tert.-Butoxymethyl	
487	CH <sub>3</sub>	2-Methoxyprop-2-yl	
488	CH <sub>3</sub>	2-Ethoxyprop-2-yl	
489	CH <sub>3</sub>	2-n-Propoxyprop-2-yl	
490	CH <sub>3</sub>	2-iso-Propoxyprop-2-yl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
491	CH <sub>3</sub>	2-tert.-Butoxyprop-2-yl	Fp.: 68-71°C; IR (KBr): 1137, 1298, 1067, 1023, 1007, 771
492	CH <sub>3</sub>	Methylthiomethyl	
493	CH <sub>3</sub>	tert.-Butylthiomethyl	
494	CH <sub>3</sub>	2-Methylthioprop-2-yl	
495	CH <sub>3</sub>	2-iso-Propylthioprop-2-yl	
496	CH <sub>3</sub>	2-tert.-Butylthioprop-2-yl	
497	CH <sub>3</sub>	Methyl	
498	CH <sub>3</sub>	Ethyl	
499	CH <sub>3</sub>	n-Propyl	
500	CH <sub>3</sub>	iso-Propyl	
501	CH <sub>3</sub>	n-Butyl	
502	CH <sub>3</sub>	iso-Butyl	
503	CH <sub>3</sub>	sec.-Butyl	
504	CH <sub>3</sub>	tert.-Butyl	
505	CH <sub>3</sub>	n-Hexyl	
506	CH <sub>3</sub>	n-Decyl	
507	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	
508	CH <sub>3</sub>	Cyclohexyl	
509	CH <sub>3</sub>	Phenylthiomethyl	
510	CH <sub>3</sub>	2-Phenylthiomethyl	
511	CH <sub>3</sub>	2-(2'-Chlorphenylthio)prop-2-yl	
512	CH <sub>3</sub>	Ethynyl	
513	CH <sub>3</sub>	1-Propinyl	
514	CH <sub>3</sub>	Methoxy	
515	CH <sub>3</sub>	Ethoxy	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
516	CH <sub>3</sub>	n-Propoxy	
517	CH <sub>3</sub>	iso-Propoxy	
518	CH <sub>3</sub>	n-Butoxy	
519	CH <sub>3</sub>	iso-Butoxy	
520	CH <sub>3</sub>	sec.-Butoxy	
521	CH <sub>3</sub>	tert.-Butoxy	
522	CH <sub>3</sub>	Methylthio	
523	CH <sub>3</sub>	Ethylthio	
524	CH <sub>3</sub>	n-Propylthio	
525	CH <sub>3</sub>	iso-Propylthio	
526	CH <sub>3</sub>	n-Butylthio	
527	CH <sub>3</sub>	iso-Butylthio	
528	CH <sub>3</sub>	sec.-Butylthio	
529	CH <sub>3</sub>	tert.-Butylthio	
530	CH <sub>3</sub>	Benzylthio	
531	CH <sub>3</sub>	Trifluormethoxy	
532	CH <sub>3</sub>	Cyano	
533	CH <sub>3</sub>	Amino	
534	CH <sub>3</sub>	Methylamino	
535	CH <sub>3</sub>	Dimethylamino	
536	CH <sub>3</sub>	Ethylamino	
537	CH <sub>3</sub>	Diethylamino	
538	CH <sub>3</sub>	Di-n-Propylamino	
539	CH <sub>3</sub>	Di-iso-Propylamino	
540	CH <sub>3</sub>	Di-n-Butylamino	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
541	CH <sub>3</sub>	Di-iso-Butylamino	
542	CH <sub>3</sub>	Acetyl	
543	CH <sub>3</sub>	Propion-1-yl	
544	CH <sub>3</sub>	Butyr-1-yl	
545	CH <sub>3</sub>	iso-Butyr-1-yl	
546	CH <sub>3</sub>	Pivaloyl	
547	CH <sub>3</sub>	Benzoyl	
548	CH <sub>3</sub>	4-Chlorbenzoyl	
549	CH <sub>3</sub>	Benzylcarbonyl	
550	CH <sub>3</sub>	Methoxycarbonyl	
551	CH <sub>3</sub>	Ethoxycarbonyl	
552	CH <sub>3</sub>	n-Propoxycarbonyl	
553	CH <sub>3</sub>	iso-Propoxycarbonyl	
554	CH <sub>3</sub>	n-Butoxycarbonyl	
555	CH <sub>3</sub>	iso-Butoxycarbonyl	
556	CH <sub>3</sub>	sec.-Butoxycarbonyl	
557	CH <sub>3</sub>	tert.-Butoxycarbonyl	
558	CH <sub>3</sub>	n-Hexoxycarbonyl	
559	CH <sub>3</sub>	Phenoxycarbonyl	
560	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenoxycarbonyl	
561	CH <sub>3</sub>	Benzyltoxycarbonyl	
562	CH <sub>3</sub>	Aminocarbonyl	
563	CH <sub>3</sub>	Dimethylaminocarbonyl	
564	CH <sub>3</sub>	Diethylaminocarbonyl	
565	CH <sub>3</sub>	Di-iso-Propylaminocarbonyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
566	CH <sub>3</sub>	Phenylaminocarbonyl	
567	CH <sub>3</sub>	N-Methyl-N-Phenylaminocarbonyl	
568	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
569	CH <sub>3</sub>	2-Fluorphenyl	Fp.: 89-91°C; IR (KBr): 1732, 1071, 1012, 998, 768
570	CH <sub>3</sub>	3-Fluorphenyl	Fp.: 83-85°C; IR (KBr): 1724, 1204, 1067, 1031, 1015, 955
571	CH <sub>3</sub>	4-Fluorphenyl	Fp.: 76-78°C; IR (KBr): 1737, 1510, 1302, 1224, 1072, 1031, 1015, 933
572	CH <sub>3</sub>	Pentafluorphenyl	
573	CH <sub>3</sub>	2-Chlorphenyl	
574	CH <sub>3</sub>	3-Chlorphenyl	Fp.: 61-63°C; IR (KBr): 1735, 1070, 1015, 1002, 785
575	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenyl	Öl; IR (Film): 1708, 1634, 1256, 1129
576	CH <sub>3</sub>	Pentachlorphenyl	
577	CH <sub>3</sub>	2,3-Dichlorphenyl	
578	CH <sub>3</sub>	2,4-Dichlorphenyl	
579	CH <sub>3</sub>	2,5-Dichlorphenyl	
580	CH <sub>3</sub>	2,6-Dichlorphenyl	
581	CH <sub>3</sub>	3,4-Dichlorphenyl	
582	CH <sub>3</sub>	3,5-Dichlorphenyl	Fp.: 95-70°C; IR (KBr): 1723, 1556, 1224, 1067, 1030, 1014, 957
583	CH <sub>3</sub>	2,3,4-Trichlorphenyl	Fp.: 118-20°C
584	CH <sub>3</sub>	2,3,5-Trichlorphenyl	
585	CH <sub>3</sub>	2,3,6-Trichlorphenyl	
586	CH <sub>3</sub>	2,4,5-Trichlorphenyl	
587	CH <sub>3</sub>	2,4,6-Trichlorphenyl	
588	CH <sub>3</sub>	3,4,5-Trichlorphenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
589	CH <sub>3</sub>	2,3,4,6-Tetrachlorphenyl	Fp.: 80-84 °C; IR (KBr): 1723, 1556, 1224, 1067, 1030, 1014, 957 Fp.: 73-75°C; IR (KBr): 1736, 1071, 1029, 1015, 932
590	CH <sub>3</sub>	2,3,5-6-Tetrachlorphenyl	
591	CH <sub>3</sub>	2-Bromphenyl	
592	CH <sub>3</sub>	3-Bromphenyl	
593	CH <sub>3</sub>	4-Bromphenyl	Fp.: 80-84 °C; IR (KBr): 1723, 1556, 1224, 1067, 1030, 1014, 957 Fp.: 73-75°C; IR (KBr): 1736, 1071, 1029, 1015, 932
594	CH <sub>3</sub>	2,4-Dibromphenyl	
595	CH <sub>3</sub>	3-Brom-4-Fluorphenyl	
596	CH <sub>3</sub>	3-Brom-4-Methoxyphenyl	
597	CH <sub>3</sub>	2-Jodphenyl	
598	CH <sub>3</sub>	3-Jodphenyl	
599	CH <sub>3</sub>	4-Jodphenyl	
600	CH <sub>3</sub>	2-Chlor-4-Fluorphenyl	
601	CH <sub>3</sub>	2-Chlor-5-Fluorphenyl	
602	CH <sub>3</sub>	2-Chlor-6-Fluorphenyl	
603	CH <sub>3</sub>	2-Chlor-4-Bromphenyl	
604	CH <sub>3</sub>	2-Brom-4-Chlorphenyl	
605	CH <sub>3</sub>	2-Brom-4-Fluorphenyl	
606	CH <sub>3</sub>	3-Brom-4-Chlorphenyl	
607	CH <sub>3</sub>	3-Chlor-4-Fluorphenyl	
608	CH <sub>3</sub>	3-Fluor-4-Chlorphenyl	
609	CH <sub>3</sub>	2-Cyanophenyl	
610	CH <sub>3</sub>	3-Cyanophenyl	
611	CH <sub>3</sub>	4-Cyanophenyl	
612	CH <sub>3</sub>	2-Nitrophenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
613	CH <sub>3</sub>	3-Nitrophenyl	Fp.: 88-90°C; IR (KBr): 1725, 1512, 1342, 1219, 1068, 1009, 854
614	CH <sub>3</sub>	4-Nitrophenyl	
615	CH <sub>3</sub>	2-Methylphenyl	Fp.: 93-96°C; Fp.: 82-84°C; IR (KBr): 1722, 1068, 1038, 1015, 920
616	CH <sub>3</sub>	3-Methylphenyl	
617	CH <sub>3</sub>	4-Methylphenyl	
618	CH <sub>3</sub>	2,4-Dimethylphenyl	
619	CH <sub>3</sub>	2,6-Dimethylphenyl	
620	CH <sub>3</sub>	3,4-Dimethylphenyl	
621	CH <sub>3</sub>	3,5-Dimethylphenyl	
622	CH <sub>3</sub>	2,3,4-Trimethylphenyl	
623	CH <sub>3</sub>	2,3,5-Trimethylphenyl	
624	CH <sub>3</sub>	2,3,6-Trimethylphenyl	
625	CH <sub>3</sub>	2,4,5-Trimethylphenyl	
626	CH <sub>3</sub>	2,4,6-Trimethylphenyl	
627	CH <sub>3</sub>	3,4,5-Trimethylphenyl	
628	CH <sub>3</sub>	Pentamethylphenyl	
629	CH <sub>3</sub>	2-Ethylphenyl	
630	CH <sub>3</sub>	3-Ethylphenyl	
631	CH <sub>3</sub>	4-Ethylphenyl	
632	CH <sub>3</sub>	3,5-Diethylphenyl	
633	CH <sub>3</sub>	2-n-Propylphenyl	
634	CH <sub>3</sub>	3-n-Propylphenyl	
635	CH <sub>3</sub>	4-n-Propylphenyl	
636	CH <sub>3</sub>	2-iso-Propylphenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
637	CH <sub>3</sub>	3-iso-Propylphenyl	Fp.: 45-50 °C
638	CH <sub>3</sub>	4-iso-Propylphenyl	
639	CH <sub>3</sub>	2,4-Di-iso-Propylphenyl	
640	CH <sub>3</sub>	3,5-Di-iso-Propylphenyl	
641	CH <sub>3</sub>	4-n-Butylphenyl	
642	CH <sub>3</sub>	4-sec.-Butylphenyl	
643	CH <sub>3</sub>	4-iso-Butylphenyl	
644	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butylphenyl	
645	CH <sub>3</sub>	3-tert.-Butylphenyl	
646	CH <sub>3</sub>	2-tert.-Butylphenyl	
647	CH <sub>3</sub>	2,4-Di-tert.-Butylphenyl	
648	CH <sub>3</sub>	3,5-Di-tert.-Butylphenyl	
649	CH <sub>3</sub>	4-n-Hexylphenyl	
650	CH <sub>3</sub>	4-n-Dodecylphenyl	
651	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-tert.-Butylphenyl	
652	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-6-tert.-Butylphenyl	
653	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-iso-Propylphenyl	
654	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Cyclohexylphenyl	
655	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Phenylphenyl	
656	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Benzylphenyl	
657	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Phenoxyphenyl	
658	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Benzoyloxyphenyl	
659	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-3-Chlorphenyl	
660	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Chlorphenyl	
661	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-5-Chlorphenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
662	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-6-Chlorphenyl	Fp.: 74-60°C; IR (KBr): 1741, 1433, 1295, 1249, 1224, 1067, 1022, 878
663	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Fluorphenyl	
664	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-3-Bromphenyl	
665	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Bromphenyl	
666	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-3-Methoxyphenyl	
667	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-Methoxyphenyl	
668	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-5-Methoxyphenyl	
669	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-6-Methoxyphenyl	
670	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-4-iso-Propoxyphenyl	
671	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-2,5-Dimethoxyphenyl	
672	CH <sub>3</sub>	2-Methoxyphenyl	Fp.: 89-91°C;
673	CH <sub>3</sub>	3-Methoxyphenyl	
674	CH <sub>3</sub>	4-Methoxyphenyl	
675	CH <sub>3</sub>	2,3-Dimethoxyphenyl	
676	CH <sub>3</sub>	2,4-Dimethoxyphenyl	
677	CH <sub>3</sub>	2,5-Dimethoxyphenyl	
678	CH <sub>3</sub>	2,6-Dimethoxyphenyl	
679	CH <sub>3</sub>	3,4-Dimethoxyphenyl	
680	CH <sub>3</sub>	3,5-Dimethoxyphenyl	
681	CH <sub>3</sub>	3,6-Dimethoxyphenyl	
682	CH <sub>3</sub>	2,3,4-Trimethoxyphenyl	
683	CH <sub>3</sub>	2,3,5-Trimethoxyphenyl	
684	CH <sub>3</sub>	2,3,6-Trimethoxyphenyl	
685	CH <sub>3</sub>	2,4,5-Trimethoxyphenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
686	CH <sub>3</sub>	2,4,6-Trimethoxyphenyl	
687	CH <sub>3</sub>	3,4,5-Trimethoxyphenyl	
688	CH <sub>3</sub>	2-Ethoxyphenyl	
689	CH <sub>3</sub>	3-Ethoxyphenyl	
690	CH <sub>3</sub>	4-Ethoxyphenyl	
691	CH <sub>3</sub>	2-iso-Propoxyphenyl	
692	CH <sub>3</sub>	3-iso-Propoxyphenyl	
693	CH <sub>3</sub>	4-iso-Propoxyphenyl	
694	CH <sub>3</sub>	3-tert.-Butoxyphenyl	
695	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butoxyphenyl	
696	CH <sub>3</sub>	2-Trifluormethoxyphenyl	
697	CH <sub>3</sub>	3-Trifluormethoxyphenyl	
698	CH <sub>3</sub>	4-Trifluormethoxyphenyl	
699	CH <sub>3</sub>	3-(1',1',2',2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
700	CH <sub>3</sub>	4-(1',1',2',2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
701	CH <sub>3</sub>	2-Chlormethylphenyl	
702	CH <sub>3</sub>	3-Chlormethylphenyl	
703	CH <sub>3</sub>	4-Chlormethylphenyl	
704	CH <sub>3</sub>	2-Trifluormethylphenyl	
705	CH <sub>3</sub>	3-Trifluormethylphenyl	Fp.: 78-80°C; IR (KBr): 1741, 1315, 1116, 1068, 1010 Fp.: 70-72°C; IR (KBr): 1740, 1297, 1281, 1164, 1124, 1073, 1010
706	CH <sub>3</sub>	4-Trifluormethylphenyl	Fp.: 57-58°C; IR (KBr): 1728, 1333, 1318, 1106, 1069, 986
707	CH <sub>3</sub>	2-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
708	CH <sub>3</sub>	3-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
709	CH <sub>3</sub>	4-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
710	CH <sub>3</sub>	2-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
711	CH <sub>3</sub>	3-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
712	CH <sub>3</sub>	4-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
713	CH <sub>3</sub>	2-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
714	CH <sub>3</sub>	3-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
715	CH <sub>3</sub>	4-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
716	CH <sub>3</sub>	2-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
717	CH <sub>3</sub>	3-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
718	CH <sub>3</sub>	4-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
719	CH <sub>3</sub>	2-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
720	CH <sub>3</sub>	3-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
721	CH <sub>3</sub>	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
722	CH <sub>3</sub>	2-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
723	CH <sub>3</sub>	3-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
724	CH <sub>3</sub>	4-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
725	CH <sub>3</sub>	2-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
726	CH <sub>3</sub>	3-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
727	CH <sub>3</sub>	4-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
728	CH <sub>3</sub>	2-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
729	CH <sub>3</sub>	3-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
730	CH <sub>3</sub>	4-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
731	CH <sub>3</sub>	2-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
732	CH <sub>3</sub>	3-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
733	CH <sub>3</sub>	4-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
734	CH <sub>3</sub>	2-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
735	CH <sub>3</sub>	3-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
736	CH <sub>3</sub>	4-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
737	CH <sub>3</sub>	2-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
738	CH <sub>3</sub>	3-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
739	CH <sub>3</sub>	4-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
740	CH <sub>3</sub>	2-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
741	CH <sub>3</sub>	3-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
742	CH <sub>3</sub>	4-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
743	CH <sub>3</sub>	2-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
744	CH <sub>3</sub>	3-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
745	CH <sub>3</sub>	4-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
746	CH <sub>3</sub>	2-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
747	CH <sub>3</sub>	3-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
748	CH <sub>3</sub>	4-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
749	CH <sub>3</sub>	2-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
750	CH <sub>3</sub>	3-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
751	CH <sub>3</sub>	4-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
752	CH <sub>3</sub>	2-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
753	CH <sub>3</sub>	3-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
754	CH <sub>3</sub>	4-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
755	CH <sub>3</sub>	2-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
756	CH <sub>3</sub>	3-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
757	CH <sub>3</sub>	4-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
758	CH <sub>3</sub>	2-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
759	CH <sub>3</sub>	3-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
760	CH <sub>3</sub>	4-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
761	CH <sub>3</sub>	2-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	Fp.: 91- 30°C; IR (KBr): 1732, 1587, 1491, 1241, 1071, 1014, 995, 769
762	CH <sub>3</sub>	3-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
763	CH <sub>3</sub>	4-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
764	CH <sub>3</sub>	2-Phenylphenyl	
765	CH <sub>3</sub>	3-Phenylphenyl	
766	CH <sub>3</sub>	4-Phenylphenyl	
767	CH <sub>3</sub>	2-Phenoxyphenyl	
768	CH <sub>3</sub>	3-Phenoxyphenyl	
769	CH <sub>3</sub>	4-Phenoxyphenyl	
770	CH <sub>3</sub>	2-Benzyloxyphenyl	
771	CH <sub>3</sub>	3-Benzyloxyphenyl	Fp.: 53-50°C
772	CH <sub>3</sub>	4-Benzyloxyphenyl	
773	CH <sub>3</sub>	4-(Imidazol-1'-yl)phenyl	
774	CH <sub>3</sub>	4-(Piperazin-1'-yl)phenyl	
775	CH <sub>3</sub>	4-(Morpholin-1'-yl)phenyl	
776	CH <sub>3</sub>	4-(Piperidin-1'-yl)phenyl	
777	CH <sub>3</sub>	4-(Pyridyl-2'-oxy)phenyl	
778	CH <sub>3</sub>	2-Cyclopropylphenyl	
779	CH <sub>3</sub>	3-Cyclopropylphenyl	
780	CH <sub>3</sub>	4-Cyclopropylphenyl	
781	CH <sub>3</sub>	3-Cyclohexylphenyl	
782	CH <sub>3</sub>	4-Cyclohexylphenyl	
783	CH <sub>3</sub>	4-Oxiranylphenyl	
784	CH <sub>3</sub>	4-(1',3'-Dioxan-2'-yl)phenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
785	CH <sub>3</sub>	4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenyl	
786	CH <sub>3</sub>	1-Naphthyl	
787	CH <sub>3</sub>	2-Naphthyl	
788	CH <sub>3</sub>	9-Anthryl	
789	CH <sub>3</sub>	1-Naphtoxy	
790	CH <sub>3</sub>	2-Naphtoxy	
791	CH <sub>3</sub>	9-Anthroxy	
792	CH <sub>3</sub>	Phenoxy	
793	CH <sub>3</sub>	2-Chlorphenoxy	
794	CH <sub>3</sub>	3-Chlorphenoxy	
795	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenoxy	
796	CH <sub>3</sub>	4-Methylphenoxy	
797	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butylphenoxy	
798	CH <sub>3</sub>	4-Methoxyphenoxy	
799	CH <sub>3</sub>	4-Ethoxyphenoxy	
800	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butoxyphenoxy	
801	CH <sub>3</sub>	Phenylthio	
802	CH <sub>3</sub>	2-Chlorphenylthio	
803	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenylthio	
804	CH <sub>3</sub>	Benzyl	
805	CH <sub>3</sub>	2-Methylbenzyl	
806	CH <sub>3</sub>	3-Methylbenzyl	
807	CH <sub>3</sub>	4-Methylbenzyl	
808	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butylbenzyl	
809	CH <sub>3</sub>	2-Chlorbenzyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
810	CH <sub>3</sub>	3-Chlorbenzyl	
811	CH <sub>3</sub>	4-Chlorbenzyl	
812	CH <sub>3</sub>	2,4-Dichlorbenzyl	
813	CH <sub>3</sub>	2,6-Dichlorbenzyl	
814	CH <sub>3</sub>	2,4,6-Trichlorbenzyl	
815	CH <sub>3</sub>	2-Trifluormethylbenzyl	
816	CH <sub>3</sub>	3-Trifluormethylbenzyl	
817	CH <sub>3</sub>	4-Trifluormethylbenzyl	
818	CH <sub>3</sub>	2-Methoxybenzyl	
819	CH <sub>3</sub>	4-Methoxybenzyl	
820	CH <sub>3</sub>	4-tert.-Butoxybenzyl	
821	CH <sub>3</sub>	4-Phenoxybenzyl	
822	CH <sub>3</sub>	1-Phenethyl	
823	CH <sub>3</sub>	2-Phenethyl	
824	CH <sub>3</sub>	1-Phenylpropyl	
825	CH <sub>3</sub>	2-Phenylpropyl	
826	CH <sub>3</sub>	3-Phenylpropyl	
827	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-2-phenylpropyl	
828	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-3-phenylpropyl	
829	CH <sub>3</sub>	4-Phenylbutyl	
830	CH <sub>3</sub>	2-Phenyl-1-ethenyl	
831	CH <sub>3</sub>	1-Phenyl-1-ethenyl	
832	CH <sub>3</sub>	1-Phenyl-1-propenyl	
833	CH <sub>3</sub>	1-Phenyl-1-propen-2-yl	
834	CH <sub>3</sub>	2,2-Diphenylethenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
835	CH <sub>3</sub>	Phenoxymethyl	
836	CH <sub>3</sub>	2-Pyridyl	
837	CH <sub>3</sub>	3-Pyridyl	
838	CH <sub>3</sub>	4-Pyridyl	
839	CH <sub>3</sub>	2,6-Pyrimidinyl	
840	CH <sub>3</sub>	1,5-Pyrimidinyl	
841	CH <sub>3</sub>	2-Thienyl	
842	CH <sub>3</sub>	3-Thienyl	
843	CH <sub>3</sub>	2-Furyl	
844	CH <sub>3</sub>	3-Furyl	
845	CH <sub>3</sub>	1-Pyrrolyl	
846	CH <sub>3</sub>	1-Imidazolyl	
847	CH <sub>3</sub>	1,2,4-Triazolyl	
848	CH <sub>3</sub>	1,3,4-Triazolyl	
849	CH <sub>3</sub>	4-Thiazolyl	
850	CH <sub>3</sub>	2-Benzothiazolyl	
851	CH <sub>3</sub>	2-Pyridyloxy	
852	CH <sub>3</sub>	2-Pyrimidinyl	
853	CH <sub>3</sub>	2-Pyridylthio	
854	CH <sub>3</sub>	2-Pyrimidinylthio	
855	CH <sub>3</sub>	2-Benzothiazolylthio	
856	CH <sub>3</sub>	Phenylthiomethyl	
857	CH <sub>3</sub>	2-Pyridylmethyl	
858	CH <sub>3</sub>	3-Pyridylmethyl	
859	CH <sub>3</sub>	Furfuryloxy	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
860	CH <sub>3</sub>	Thienylmethoxy	
861	CH <sub>3</sub>	3-Isoxazolylmethoxy	
862	CH <sub>3</sub>	2-Oxazolylmethoxy	
863	CH <sub>3</sub>	2-Pyridylmethoxy	
864	CH <sub>3</sub>	2'-Furyl-2-ethenyl	
865	CH <sub>3</sub>	2'-Thienyl-2-ethenyl	
866	CH <sub>3</sub>	3'-Pyridyl-2-ethenyl	
867	CH <sub>3</sub>	Oxiranyl	
868	CH <sub>3</sub>	1-Aziridinyl	
869	CH <sub>3</sub>	1-Azetidinyl	
870	CH <sub>3</sub>	1-Pyrrolidinyl	
871	CH <sub>3</sub>	2-Tetrahydrofuryl	
872	CH <sub>3</sub>	2-Tetrahydropyranyl	
873	CH <sub>3</sub>	3-Tetrahydropyranyl	
874	CH <sub>3</sub>	1-Piperidinyl	
875	CH <sub>3</sub>	1-Morpholinyl	
876	CH <sub>3</sub>	1-Piperazinyl	
877	CH <sub>3</sub>	1,3-Dioxan-2-yl	
878	CH <sub>3</sub>	3-Tetrahydrothiopyranyl	
879	CH <sub>3</sub>	2-Dihydropyranloxy	
880	CH <sub>3</sub>	2-Tetrahydropyranloxy	
881	CH <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	
882	CH <sub>3</sub>	2-Fluoroethyl	
883	CH <sub>3</sub>	2,2,2-Trifluorethyl	
884	CH <sub>3</sub>	Pentafluoroethyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
885	CH <sub>3</sub>	Chlormethyl	
886	CH <sub>3</sub>	Dichlormethyl	
887	CH <sub>3</sub>	Trichlormethyl	
888	CH <sub>3</sub>	2-Chlorethyl	
889	CH <sub>3</sub>	2,2,2-Trichlorethyl	
890	CH <sub>3</sub>	Pentachlorethyl	
891	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	
892	CH <sub>3</sub>	Cyclobutyl	
893	CH <sub>3</sub>	Cyclopentyl	
894	CH <sub>3</sub>	Cyclohexyl	
895	CH <sub>3</sub>	1-Methylcyclopropyl	
896	CH <sub>3</sub>	2,2-Dimethylcyclopropyl	
897	CH <sub>3</sub>	1-Methylcyclohexyl	
898	CH <sub>3</sub>	2,2-Difluorcyclopropyl	
899	CH <sub>3</sub>	2,2-Dichlorcyclopropyl	
900	CH <sub>3</sub>	2,2-Dibromcyclopropyl	
901	CH <sub>3</sub>	2,2-Dichlor-3-Methylcyclopropyl	
902	CH <sub>3</sub>	2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutyl	
903	CH <sub>3</sub>	Ethenyl	
904	CH <sub>3</sub>	1-Propenyl	
905	CH <sub>3</sub>	2-Methyl-1-propenyl	
906	CH <sub>3</sub>	4-Methylpent-3-en-1-yl	
907	CH <sub>3</sub>	2-Propenyl	
908	CH <sub>3</sub>	2-Butenyl	
909	CH <sub>3</sub>	1-Methyl-2-propenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
910	CH <sub>3</sub>	3-Methyl-2-butenyl	
911	CH <sub>3</sub>	2,2-Difluorethenyl	
912	CH <sub>3</sub>	2,2-Dichlorethenyl	
913	CH <sub>3</sub>	3,3,3-Trifluorpropenyl	
914	CH <sub>3</sub>	3,3,3-Trichlorpropenyl	
915	CH <sub>3</sub>	3-Chlor-2-propenyl	
916	CH <sub>3</sub>	Cyclopent-1-enyl	
917	CH <sub>3</sub>	Cyclopentadienyl	
918	CH <sub>3</sub>	Cyclohex-1-enyl	
919	CH <sub>3</sub>	Pentafluorocyclopentadienyl	
920	CH <sub>3</sub>	Pentachlorocyclopentadienyl	
921	Phenyl	Phenyl	
922	Phenyl	2-Fluorphenyl	
923	Phenyl	4-Fluorphenyl	
924	Phenyl	2-Chlorphenyl	
925	Phenyl	3-Chlorphenyl	
926	Phenyl	4-Chlorphenyl	
927	Phenyl	3,4-Dichlorphenyl	
928	Phenyl	4-Nitrophenyl	
929	Phenyl	2-CF <sub>3</sub> -Phenyl	
930	Phenyl	3-CF <sub>3</sub> -Phenyl	
931	Phenyl	4-CF <sub>3</sub> -Phenyl	
932	Phenyl	2-Methylphenyl	
933	Phenyl	3-Methylphenyl	
934	Phenyl	4-Methylphenyl	

Tabelle II (Fortsetzung)

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
935	Phenyl	2,4-Dimethylphenyl	
936	Phenyl	4-tert.-Butylphenyl	
937	Phenyl	4-Methoxyphenyl	
938	4-Fluorphenyl	4-Fluorphenyl	
939	2-Fluorphenyl	4-Fluorphenyl	
940	2-Chlorphenyl	4-Fluorphenyl	
941	2-Chlorphenyl	2-Chlorphenyl	
942	3-Chlorphenyl	3-Chlorphenyl	
943	4-Chlorphenyl	4-Chlorphenyl	
944	2-Chlorphenyl	4-Chlorphenyl	
945	4-Methoxyphenyl	4-Methoxyphenyl	
946	4-Dimethyl-aminophenyl	4-Dimethylaminophenyl	
947	Phenyl	Naphthyl	
948	Ethyl	Ethyl	
949	Ethyl	n-Propyl	
950	Ethyl	iso-Propyl	
951	Ethyl	n-Butyl	
952	Ethyl	iso-Butyl	
953	Ethyl	2-Methyl-butyl	
954	Ethyl	Benzyl	
955	n-Propyl	n-Propyl	
956	iso-Propyl	iso-Propyl	
957	n-Butyl	n-Butyl	
958	iso-Butyl	iso-Butyl	

Tabelle II (Fortsetzung)



Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
959	tert.-Butyl	tert.-Butyl	
960	Benzyl	Benzyl	
961	Pentachlorethyl	Pentachlorethyl	
962	n-Hexyl	n-Hexyl	
963	Ethoxycarbonyl	Ethoxycarbonyl	
964	Phenyl	Benzoyl	
965	Ethyl	Phenyl	
966	n-Butyl	Phenyl	
967	Styryl	Styryl	
968	2-Pyridyl	2-Pyridyl	
969	3-Pyridyl	3-Pyridyl	
970	Ethyl	2-Pyridyl	Fp.: 84-86°C; Fp.: 103-105°C;
971			

Tabelle III



Nr.	X	Y	R1	R2=H	R3	R4	Daten
1	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CF <sub>3</sub>	Phenyl	
2	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		Cyclopropyl	Phenyl	
3	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		Cyclopropyl	4-Chlorophenyl	
4	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		Cyclopropyl	4-Methoxyphenyl	
5	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		Cyclopropyl	4-tert.-Butylphenyl	
6	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CN	Methylthio	
7	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CN	2-Methoxyprop-2-yl	
8	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CN	2-Methylthioprop-2-yl	
9	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CN	Phenylthio	
10	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CN	iso-Propyl	
11	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CN	CN	
12	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CN	Acetyl	
13	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CN	Benzoyl	
14	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CN	Methoxycarbonyl	
15	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CN	Phenyl	

Tabelle III (Fortsetzung)

Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
16	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	2-Chlorphenyl	
17	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	4-Chlorphenyl	
18	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methylphenyl	
19	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	4-tert.-Butylphenyl	
20	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
21	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	2-Pyridyl	
22	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	Styryl	
23	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	1-Propenyl	
24	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenylthio	
25	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Benzyl	
26	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	tert.-Butyl	
27	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	iso-Propyl	
28	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Methylbutyl	
29	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	iso-Butyl	
30	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
31	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Chlorphenyl	
32	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenyl	
33	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Methylphenyl	
34	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Naphthyl	
35	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	1-Pyridyl	
36	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	iso-Butyl	iso-Butyl	
37	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	Phenyl	Phenyl	
38	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	
39	CHS-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>		CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	

Tabelle III (Fortsetzung)

Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
40	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	Phenyl	IR (Film): 1717, 1436, 1367, 1256, 1210, 1179 1070, 1037, 1009, 759
41	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	Phenyl	
42	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-Chlorphenyl	
43	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-Methoxyphenyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,45s, 1,6d, 1,8s, 3,7s, 5,1s, 7,1-7,5m
44	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-tert.-Butylphenyl	
45	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	Methylthio	
46	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methoxyprop-2-yl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,2d, 1,6d, 2,7m, 3,67s, 5,1s, 7,0-7,5m
47	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methylthioprop-2-yl	
48	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	Phenylthio	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,6d, 3,7s, 5,2s, 7,0-1,8m
49	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	iso-Propyl	
50	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	CN	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,6d, 3,7s, 5,2s, 7,0-1,8m
51	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	Acetyl	
52	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	Benzoyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,6d, 3,7s, 5,2s, 7,0-1,8m
53	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	Methoxycarbonyl	
54	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	Phenyl	
55	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	2-Chlorphenyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,6d, 3,7s, 5,2s, 7,0-1,8m
56	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	4-Chlorphenyl	
57	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methylphenyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,6d, 3,7s, 5,2s, 7,0-1,8m
58	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	4-tert.-Butylphenyl	
59	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,6d, 3,7s, 5,2s, 7,0-1,8m
60	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	2-Pyridyl	
61	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	Styryl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,6d, 3,7s, 5,2s, 7,0-1,8m
62	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CN	1-Propenyl	
63	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenylthio	

Tabelle III (Fortsetzung)

Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
64	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Benzyl	IR (Film): 1716, 1490, 1434, 1253, 1206, 1096, 1036, 1012, 830, 760
65	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	tert.-Butyl	
66	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	iso-Propyl	
67	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Methylbutyl	
68	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	iso-Butyl	
69	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
70	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Chlorphenyl	
71	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenyl	
72	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Methylphenyl	
73	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Naphthyl	
74	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	1-Pyridyl	
75	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	iso-Butyl	iso-Butyl	
76	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	Phenyl	Phenyl	
77	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	
78	CH-CH <sub>3</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	
79	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	Phenyl	
80	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	Phenyl	
81	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-Chlorphenyl	
82	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-Methoxyphenyl	
83	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-tert.-Butylphenyl	
84	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	Methylthio	
85	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methoxyprop-2-yl	
86	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methylthioprop-2-yl	
87	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	Phenylthio	
88	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	iso-Propyl	
89	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	CN	

Tabelle III (Fortsetzung)

Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
90	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	Acetyl	
91	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	Benzoyl	
92	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	Methoxycarbonyl	
93	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	Phenyl	
94	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	2-Chlorphenyl	
95	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	4-Chlorphenyl	
96	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methylphenyl	
97	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	4-tert.-Butylphenyl	
98	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
99	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	2-Pyridyl	
100	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	Styryl	
101	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CN	1-Propenyl	
102	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenylthio	
103	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Benzyl	
104	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	tert.-Butyl	
105	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	iso-Propyl	
106	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Methylbutyl	
107	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	iso-Butyl	
108	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
109	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Chlorphenyl	
110	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenyl	
111	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Methylphenyl	
112	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Naphthyl	
113	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	1-Pyridyl	
114	CH <sub>2</sub>	0	CH <sub>3</sub>	iso-Butyl	iso-Butyl	

Tabelle III (Fortsetzung)

Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
115	CH <sub>2</sub>	O	CH <sub>3</sub>	Phenyl	Phenyl	
116	CH <sub>2</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	
117	CH <sub>2</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	
118	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	Phenyl	
119	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	Phenyl	
120	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-Chlorphenyl	
121	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-Methoxyphenyl	
122	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-tert.-Butylphenyl	
123	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	Methylthio	
124	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methoxyprop-2-yl	
125	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methylthioprop-2-yl	
126	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	Phenylthio	
127	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	iso-Propyl	
128	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	CN	
129	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	Acetyl	
130	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	Benzoyl	
131	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	Methoxycarbonyl	
132	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	Phenyl	
133	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	2-Chlorphenyl	
134	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	4-Chlorphenyl	
135	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methylphenyl	
136	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	4-tert.-Butylphenyl	
137	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
138	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	2-Pyridyl	
139	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	Styryl	

Tabelle III (Fortsetzung)

Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
140	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CN	1-Propenyl	
141	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenylthio	
142	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Benzyl	
143	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	tert.-Butyl	
144	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	iso-Propyl	
145	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Methylbutyl	
146	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	iso-Butyl	
147	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
148	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Chlorphenyl	
149	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenyl	
150	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Methylphenyl	
151	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Naphtyl	
152	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	1-Pyridyl	
153	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	iso-Butyl	iso-Butyl	
154	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	Phenyl	Phenyl	
155	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	
156	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	
157	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>	Phenyl	
158	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	Phenyl	
159	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-Chlorphenyl	
160	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-Methoxyphenyl	
161	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	Cyclopropyl	4-tert.-Butylphenyl	
162	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	Methylthio	
163	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methoxyprop-2-yl	
164	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methylthioprop-2-yl	

Fp.: 71-74°C; IR (KBr): 3348, 1663, 1529,  
1042, 1030, 982

Tabelle III (Fortsetzung)

Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
165	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	Phenylthio	
166	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	iso-Propyl	
167	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	CN	
168	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	Acetyl	
169	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	Benzoyl	
170	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	Methoxycarbonyl	
171	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	Phenyl	
172	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	2-Chlorphenyl	
173	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	4-Chlorphenyl	
174	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	2-Methylphenyl	
175	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	4-tert.-Butylphenyl	
176	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
177	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	2-Pyridyl	
178	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	Styryl	
179	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CN	1-Propenyl	
180	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenylthio	
181	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Benzyl	
182	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	tert.-Butyl	
183	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	iso-Propyl	
184	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Methylbutyl	
185	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	iso-Butyl	
186	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
187	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Chlorphenyl	
188	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	4-Chlorphenyl	
189	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	2-Methylphenyl	

Fp.: 119-121°C; IR (KBr): 3421, 1676, 1037, 985,  
933, 752

Tabelle III (Fortsetzung)

Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
190	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	CH <sub>3</sub>	Naphtyl	
191	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	CH <sub>3</sub>	1-Pyridyl	
192	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	iso-Butyl	iso-Butyl	
193	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	Phenyl	Phenyl	
194	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	
195	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	
196	N-OCH <sub>3</sub>	O	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
197	CH-OCH <sub>3</sub>	O	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
198	N-OCH <sub>3</sub>	O	n-C <sub>3</sub> H <sub>5</sub>	H	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
199	CHOCH <sub>3</sub>	O	n-C <sub>3</sub> H <sub>5</sub>	H	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
200	CHC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	O	CH <sub>3</sub>	H	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
201	N-OCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
202	CHOCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	Phenyl	
203	N-OCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CN	Phenyl	
204	CHOCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CN	Phenyl	
205	CHS-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	H	H	Phenyl	
206	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	H	H	Phenyl	
207	CH <sub>2</sub>	O	CH <sub>3</sub>	H	H	Phenyl	
208	NOCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	H	H	Phenyl	
209	CHOCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	H	H	Phenyl	
210	CHOCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	H	Phenyl	
211	NOCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	H	Phenyl	
212	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	H	CN	Methylthio	

Tabelle III (Fortsetzung)

Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup> =H	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
213	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	2-Methoxyprop-2-yl	
214	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	2-Methylthioprop-2-yl	
215	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	Phenylthio	
216	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	iso-Propyl	
217	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	CN	
218	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	Acetyl	
219	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	Benzoyl	
220	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	Methoxycarbonyl	
221	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	Phenyl	
222	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	2-Chlorphenyl	
223	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	4-Chlorphenyl	
224	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	2-Methylphenyl	
225	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	4-tert.-Butylphenyl	
226	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
227	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	2-Pyridyl	
228	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	Styryl	
229	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>		CN	1-Propenyl	
230	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	Methylthio	
231	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	2-Methoxyprop-2-yl	
232	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	2-Methylthioprop-2-yl	
233	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	Phenylthio	
234	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	iso-Propyl	
235	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	CN	
236	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	Acetyl	
237	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	Benzoyl	


Tabelle III (Fortsetzung)

Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>2=H</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
238	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	Methoxycarbonyl	
239	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	Phenyl	
240	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	2-Chlorphenyl	
241	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	4-Chlorphenyl	
242	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	2-Methylphenyl	
243	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	4-tert.-Butylphenyl	
244	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
245	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	2-Pyridyl	
246	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	Styryl	
247	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CN	1-Propenyl	
248	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CH <sub>3</sub>	3-Chlorphenyl	Fp.: 71-74°C;
249	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CH <sub>3</sub>	3,5-Dichlorphenyl	Fp.: 94-97°C;
250	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CH <sub>3</sub>	2,3,4-Trichlorphenyl	Fp.: 110-112°C;
251	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CH <sub>3</sub>	3-Bromphenyl	Fp.: 74-77°C;
252	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CH <sub>3</sub>	4-Methylphenyl	Fp.: 69-72°C;
253	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>		CH <sub>3</sub>	4-Nitrophenyl	Fp.: 134-137°C;
254	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>		CN	2-Ethoxy-prop-2-yl	IR (Film): 2982, 1717, 1436, 1255, 1210, 1192, 1067, 1037, 1010
255	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>		CN	2-i-Propoxy-prop-2-yl	IR (Film): 2983, 1718, 1383, 1370, 1255, 1173, 1119, 1109, 1037, 1002
256	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>		CN	2-n-Butoxy-prop-2-yl	IR (Film): 2957, 1718, 1435, 1255, 1176, 1036, 1010, 759
257	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>		CN	2-i-Butoxy-prop-2-yl	IR (Film): 2956, 1717, 1435, 1366, 1255, 1209, 1176, 1064, 1037, 1008
258	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>		CN	Cyclopropyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 0,9m, 1,6d, 2,3m, 3,67s, 5,15s, 7,05-7,4m

Tabelle III (Fortsetzung)


Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup> =H	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
259	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>		CN	2-Ethylthio-prop-2-yl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,1t, 1,5s, 1,6d, 2,2q, 3,7s, 5,1s, 7,1-7,5m
260	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>		CN	2- <i>i</i> -Propylthio-pro-2-yl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,15s, 1,5s, 1,6d, 2,6m, 3,7s, 5,1s, 7,1-7,5m
261	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>		CN	2-Tetrahydropyranyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,4-1,9m, 1,6d, 3,5m, 3,7s, 4,1m, 5,1s, 7,0-7,5m

Tabelle IV



Nr. X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
1	CH-OCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	Phenyl	δl; IR (Film): 1727, 1436, 1312, 1240, 1032
2	CH-OCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	3-Bromphenyl	δl; IR (Film): 1727, 1489, 1239, 1031, 683
3	CH-OCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	4-Phenoxyphenyl	δl; IR (Film): 2925, 1728, 1447, 1239, 1164, 1077, 1032
4	CH-OCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	4-Cyclohexylphenyl	δl; IR (Film): 2970, 2220, 1710, 1127
5	NOCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	Phenyl	δl; IR (Film): 2980, 2220, 1710, 1127
6	NOCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	3-Bromphenyl	δl; IR (Film): 2980, 2220, 1709, 1127
7	NOCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	4-Phenoxyphenyl	δl; IR (Film): 2945, 2850, 2220, 1709, 1127
8	NOCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	4-Cyclohexylphenyl	δl; IR (Film): 2940, 2220, 1709, 1127, 1030
9	CHOCH <sub>3</sub>	O	CN	iso-Propyl	
10	CHOCH <sub>3</sub>	O	CN	2-Methoxyprop-2-yl	
11	CHOCH <sub>3</sub>	O	CN	2-Methylthioprop-2-yl	
12	CHOCH <sub>3</sub>	O	CN	2-Tetrahydrofuryl	
13	CHOCH <sub>3</sub>	O	CN	Phenyl	

Tabelle V



Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
10	1	H	
	2	Methoxymethyl	
	3	Ethoxymethyl	
	4	n-Propoxymethyl	
	5	iso-Propoxymethyl	
15	6	tert.-Butoxymethyl	
	7	2-Methoxyprop-2-yl	
	8	2-Ethoxyprop-2-yl	
	9	2-n-Propoxyprop-2-yl	
20	10	2-iso-Propoxyprop-2-yl	
	11	2-tert.-Butoxyprop-2-yl	
	12	Methylthiomethyl	
	13	tert.-Butylthiomethyl	
	14	2-Methylthioprop-2-yl	
25	15	2-iso-Propylthioprop-2-yl	
	16	2-tert.-Butylthioprop-2-yl	
	17	Methyl	
	18	Ethyl	
	19	n-Propyl	
30	20	iso-Propyl	
	21	n-Butyl	
	22	iso-Butyl	
	23	sec.-Butyl	
35	24	tert.-Butyl	
	25	n-Hexyl	
	26	n-Decyl	
	27	Cyclopropyl	
	28	Cyclohexyl	
40	29	Phenylthiomethyl	
	30	2-Phenylthiomethyl	
	31	2-(2'-Chlorphenylthio)prop-2-yl	
	32	Ethinyl	
	33	1-Propinyl	
45	34	Methoxy	
	35	Ethoxy	

50

55

Tabelle V (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	36	H	n-Propoxy	
	37	H	iso-Propoxy	
	38	H	n-Butoxy	
	39	H	iso-Butoxy	
	40	H	sec.-Butoxy	
10	41	H	tert.-Butoxy	
	42	H	Methylthio	
	43	H	Ethylthio	
	44	H	n-Propylthio	
15	45	H	iso-Propylthio	
	46	H	n-Butylthio	
	47	H	iso-Butylthio	
	48	H	sec.-Butylthio	
	49	H	tert.-Butylthio	
20	50	H	Benzylthio	
	51	H	Trifluormethoxy	
	52	H	Cyano	
	53	H	Amino	
25	54	H	Methylamino	
	55	H	Dimethylamino	
	56	H	Ethylamino	
	57	H	Diethylamino	
	58	H	Di-n-Propylamino	
30	59	H	Di-iso-Propylamino	
	60	H	Di-n-Butylamino	
	61	H	Di-iso-Butylamino	
	62	H	Acetyl	
35	63	H	Propion-1-yl	
	64	H	Butyr-1-yl	
	65	H	iso-Butyr-1-yl	
	66	H	Pivaloyl	
	67	H	Benzoyl	
40	68	H	4-Chlorbenzoyl	
	69	H	Benzylcarbonyl	
	70	H	Methoxycarbonyl	
	71	H	Ethoxycarbonyl	
	72	H	n-Propoxycarbonyl	
45	73	H	iso-Propoxycarbonyl	
	74	H	n-Butoxycarbonyl	
	75	H	iso-Butoxycarbonyl	

50

55

Tabelle V (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	76	H	sec.-Butoxycarbonyl	
	77	H	tert.-Butoxycarbonyl	
	78	H	n-Hexoxycarbonyl	
	79	H	Phenoxycarbonyl	
10	80	H	4-Chlorphenoxycarbonyl	
	81	H	Benzyloxycarbonyl	
	82	H	Aminocarbonyl	
	83	H	Dimethylaminocarbonyl	
	84	H	Diethylaminocarbonyl	
15	85	H	Di-iso-Propylaminocarbonyl	
	86	H	Phenylaminocarbonyl	
	87	H	N-Methyl-N-Phenylaminocarbonyl	
	88	H	Phenyl	
	89	H	2-Fluorphenyl	Fp.: 69-71°C;
20	90	H	3-Fluorphenyl	Fp.: 74-77°C;
	91	H	4-Fluorphenyl	Fp.: 73-76°C; IR (KBr): 1699, 1278, 1271, 1256, 1225
	92	H	Pentafluorphenyl	Fp.: 94-96°C; IR (KBr): 1704, 1527, 1494, 1133
25	93	H	2-Chlorphenyl	<sup>1</sup> H-NMR(CDCl <sub>3</sub> ): $\delta$ = 3.70s, 3.82s, 5.15s, 7.15-7.40m, 7.52m, 7.60s, 7.85m, 8.52s
	94	H	3-Chlorphenyl	Fp.: 48-50°C;
30	95	H	4-Chlorphenyl	(s. Beispiel 6)
	96	H	Pentachlorphenyl	
	97	H	2,3-Dichlorphenyl	Fp.: 103-105°C;
	98	H	2,4-Dichlorphenyl	Fp.: 94-96°C;
	99	H	2,5-Dichlorphenyl	
35	100	H	2,6-Dichlorphenyl	Fp.: 118-120°C;
	101	H	3,4-Dichlorphenyl	Fp.: 82-84°C;
	102	H	3,5-Dichlorphenyl	Fp.: 94-96°C;
	103	H	2,3,4-Trichlorphenyl	
40	104	H	2,3,5-Trichlorphenyl	
	105	H	2,3,6-Trichlorphenyl	
	106	H	2,4,5-Trichlorphenyl	
	107	H	2,4,6-Trichlorphenyl	
	108	H	3,4,5-Trichlorphenyl	
45	109	H	2,3,4,6-Tetrachlorphenyl	
	110	H	2,3,5,6-Tetrachlorphenyl	
	111	H	2-Bromphenyl	Fp.: 85-87°C;
50	112	H	3-Bromphenyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): $\delta$ = 3.68s, 3.79s, 5.13, 7.15-7.54m, 7.59s 7.74s, 8.00s

Tabelle V (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	113	H	4-Bromphenyl	Fp.: 131-134°C;
	114	H	2,4-Dibromphenyl	
	115	H	3-Brom-4-Fluorphenyl	
	116	H	3-Brom-4-Methoxyphenyl	
10	117	H	2-Jodphenyl	Fp.: 112-115°C;
	118	H	3-Jodphenyl	
	119	H	4-Jodphenyl	
	120	H	2-Chlor-4-Fluorphenyl	
	121	H	2-Chlor-5-Fluorphenyl	Fp.: 80-82°C;
15	122	H	2-Chlor-6-Fluorphenyl	
	123	H	2-Chlor-4-Bromphenyl	
	124	H	2-Brom-4-Chlorphenyl	
	125	H	2-Brom-4-Fluorphenyl	Fp.: 147-155°C;
	126	H	3-Brom-4-Chlorphenyl	
20	127	H	3-Chlor-4-Fluorphenyl	
	128	H	3-Fluor-4-Chlorphenyl	
	129	H	2-Cyanophenyl	Fp.: 57-59°C;
	130	H	3-Cyanophenyl	
25	131	H	4-Cyanophenyl	
	132	H	2-Nitrophenyl	
	133	H	3-Nitrophenyl	Fp.: 54-56°C;
	134	H	4-Nitrophenyl	
	135	H	2-Methylphenyl	
30	136	H	3-Methylphenyl	
	137	H	4-Methylphenyl	Fp.: 86-88°C;
	138	H	2,4-Dimethylphenyl	
	139	H	2,6-Dimethylphenyl	
	140	H	3,4-Dimethylphenyl	
35	141	H	3,5-Dimethylphenyl	Fp.: 75-77°C;
	142	H	2,3,4-Trimethylphenyl	
	143	H	2,3,5-Trimethylphenyl	
	144	H	2,3,6-Trimethylphenyl	
40	145	H	2,4,5-Trimethylphenyl	
	146	H	2,4,6-Trimethylphenyl	
	147	H	3,4,5-Trimethylphenyl	
	148	H	Pentamethylphenyl	
	149	H	2-Ethylphenyl	
45	150	H	3-Ethylphenyl	
	151	H	4-Ethylphenyl	
	152	H	3,5-Diethylphenyl	
	153	H	2-n-Propylphenyl	

50

55

Tabelle V (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	154	H	3-n-Propylphenyl	
	155	H	4-n-Propylphenyl	
	156	H	2-iso-Propylphenyl	
	157	H	3-iso-Propylphenyl	
10	158	H	4-iso-Propylphenyl	
	159	H	2,4-Di-iso-Propylphenyl	
	160	H	3,5-Di-iso-Propylphenyl	
	161	H	4-n-Butylphenyl	
	162	H	4-sec.-Butylphenyl	
15	163	H	4-iso-Butylphenyl	
	164	H	4-tert.-Butylphenyl	Fp.: 71-73°C;
	165	H	3-tert.-Butylphenyl	
	166	H	2-tert.-Butylphenyl	
20	167	H	2,4-Di-tert.-Butylphenyl	
	168	H	3,5-Di-tert.-Butylphenyl	
	169	H	4-n-Hexylphenyl	
	170	H	4-n-Dodecylphenyl	
	171	H	2-Methyl-4-tert.-Butylphenyl	
25	172	H	2-Methyl-6-tert.-Butylphenyl	
	173	H	2-Methyl-4-iso-Propylphenyl	
	174	H	2-Methyl-4-Cyclohexylphenyl	
	175	H	2-Methyl-4-Phenylphenyl	
30	176	H	2-Methyl-4-Benzylphenyl	
	177	H	2-Methyl-4-Phenoxyphenyl	
	178	H	2-Methyl-4-Benzoyloxyphenyl	
	179	H	2-Methyl-3-Chlorphenyl	
	180	H	2-Methyl-4-Chlorphenyl	
35	181	H	2-Methyl-5-Chlorphenyl	
	182	H	2-Methyl-6-Chlorphenyl	
	183	H	2-Methyl-4-Fluorphenyl	
	184	H	2-Methyl-3-Bromphenyl	
40	185	H	2-Methyl-4-Bromphenyl	
	186	H	2-Methyl-3-Methoxyphenyl	
	187	H	2-Methyl-4-Methoxyphenyl	
	188	H	2-Methyl-5-Methoxyphenyl	
	189	H	2-Methyl-6-Methoxyphenyl	
45	190	H	2-Methyl-4-iso-Propoxyphenyl	
	191	H	2-Methyl-2,5-Dimethoxyphenyl	
	192	H	2-Methoxyphenyl	Fp.: 52-54°C;
	193	H	3-Methoxyphenyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 3.65s, 3.76s, 3.80s, 5.12s, 6.88-7.54m, 7.58s, 8.05s

Tabelle V (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	194	H	4-Methoxyphenyl	Fp.: 61-63°C;
	195	H	2,3-Dimethoxyphenyl	
	196	H	2,4-Dimethoxyphenyl	Fp.: 70-72°C;
	197	H	2,5-Dimethoxyphenyl	
	198	H	2,6-Dimethoxyphenyl	
10	199	H	3,4-Dimethoxyphenyl	
	200	H	3,5-Dimethoxyphenyl	Fp.: 79-82°C;
	201	H	3,6-Dimethoxyphenyl	
	202	H	2,3,4-Trimethoxyphenyl	
15	203	H	2,3,5-Trimethoxyphenyl	
	204	H	2,3,6-Trimethoxyphenyl	
	205	H	2,4,5-Trimethoxyphenyl	
	206	H	2,4,6-Trimethoxyphenyl	
	207	H	3,4,5-Trimethoxyphenyl	
20	208	H	2-Ethoxyphenyl	
	209	H	3-Ethoxyphenyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,39t, 3,67s, 3,80s, 4,02q, 5,12s, 6,87-7,54m, 7,58s, 8,05s
				Fp.: 93-94°C;
25	210	H	4-Ethoxyphenyl	
	211	H	2-iso-Propoxyphenyl	
	212	H	3-iso-Propoxyphenyl	
	213	H	4-iso-Propoxyphenyl	
	214	H	3-tert.-Butoxyphenyl	
30	215	H	4-tert.-Butoxyphenyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): δ = 1,36s, 3,68s, 3,78s, 5,09s, 6,94-7,53m, 7,58s, 8,07s
	216	H	2-Trifluormethoxyphenyl	
	217	H	3-Trifluormethoxyphenyl	
35	218	H	4-Trifluormethoxyphenyl	
	219	H	3-(1',1',2',2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
	220	H	4-(1',1',2',2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
	221	H	2-Chlormethylphenyl	
40	222	H	3-Chlormethylphenyl	
	223	H	4-Chlormethylphenyl	
	224	H	2-Trifluormethylphenyl	Fp.: 75-77°C;
	225	H	3-Trifluormethylphenyl	
	226	H	4-Trifluormethylphenyl	Fp.: 111-114°C;
45	227	H	2-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
	228	H	3-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
	229	H	4-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
	230	H	2-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
50	231	H	3-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
	232	H	4-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	

Tabelle V (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	233	H	2-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
	234	H	3-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
	235	H	4-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
	236	H	2-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
10	237	H	3-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
	238	H	4-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
	239	H	2-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	240	H	3-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	241	H	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
15	242	H	2-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	243	H	3-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	244	H	4-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	245	H	2-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	246	H	3-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
20	247	H	4-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	248	H	2-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
	249	H	3-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
	250	H	4-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
25	251	H	2-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
	252	H	3-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
	253	H	4-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
	254	H	2-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
	255	H	3-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
30	256	H	4-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
	257	H	2-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
	258	H	3-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
	259	H	4-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
	260	H	2-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
35	261	H	3-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	262	H	4-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	263	H	2-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	264	H	3-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
40	265	H	4-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	266	H	2-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	267	H	3-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	268	H	4-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	269	H	2-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
45	270	H	3-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
	271	H	4-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
	272	H	2-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	273	H	3-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	

50

55

Tabelle V (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	274	H	4-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	275	H	2-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	276	H	3-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	277	H	4-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	278	H	2-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
10	279	H	3-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	280	H	4-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	281	H	2-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	282	H	3-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	283	H	4-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
15	284	H	2-Phenylphenyl	
	285	H	3-Phenylphenyl	
	286	H	4-Phenylphenyl	Fp.: 94-96°C;
	287	H	2-Phenoxyphenyl	
	288	H	3-Phenoxyphenyl	
20	289	H	4-Phenoxyphenyl	
	290	H	2-Benzyloxyphenyl	
	291	H	3-Benzyloxyphenyl	
	292	H	4-Benzyloxyphenyl	Fp.: 94-96°C;
	293	H	4-(Imidazol-1'-yl)phenyl	
25	294	H	4-(Piperazin-1'-yl)phenyl	
	295	H	4-(Morpholin-1'-yl)phenyl	
	296	H	4-(Piperidin-1'-yl)phenyl	
	297	H	4-(Pyridyl-2'-oxy)phenyl	
	298	H	2-Cyclopropylphenyl	
30	299	H	3-Cyclopropylphenyl	
	300	H	4-Cyclopropylphenyl	
	301	H	3-Cyclohexylphenyl	
	302	H	4-Cyclohexylphenyl	
	303	H	4-Oxiranylphenyl	
35	304	H	4-(1',3'-Dioxan-2'-yl)phenyl	
	305	H	4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenyl	
	306	H	1-Naphthyl	
	307	H	2-Naphthyl	öl; IR (Film): 1707, 1633, 1257, 1129, 110
	308	H	9-Anthryl	
40	309	H	1-Naphtoxy	
	310	H	2-Naphtoxy	
	311	H	9-Anthroxy	
	312	H	Phenoxy	
	313	H	2-Chlorphenoxy	

50

55

Tabelle V (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	314	H	3-Chlorphenoxy	
	315	H	4-Chlorphenoxy	
	316	H	4-Methylphenoxy	
	317	H	4-tert.-Butylphenoxy	
	318	H	4-Methoxyphenoxy	
10	319	H	4-Ethoxyphenoxy	
	320	H	4-tert.-Butoxyphenoxy	
	321	H	Phenylthio	
	322	H	2-Chlorphenylthio	
15	323	H	4-Chlorphenylthio	
	324	H	Benzyl	
	325	H	2-Methylbenzyl	
	326	H	3-Methylbenzyl	
	327	H	4-Methylbenzyl	
20	328	H	4-tert.-Butylbenzyl	
	329	H	2-Chlorbenzyl	
	330	H	3-Chlorbenzyl	
	331	H	4-Chlorbenzyl	
25	332	H	2,4-Dichlorbenzyl	
	333	H	2,6-Dichlorbenzyl	
	334	H	2,4,6-Trichlorbenzyl	
	335	H	2-Trifluormethylbenzyl	
	336	H	3-Trifluormethylbenzyl	
30	337	H	4-Trifluormethylbenzyl	
	338	H	2-Methoxybenzyl	
	339	H	4-Methoxybenzyl	
	340	H	4-tert.-Butoxybenzyl	
35	341	H	4-Phenoxybenzyl	
	342	H	1-Phenethyl	
	343	H	2-Phenethyl	
	344	H	1-Phenylpropyl	
	345	H	2-Phenylpropyl	
40	346	H	3-Phenylpropyl	
	347	H	2-Methyl-2-phenylpropyl	
	348	H	2-Methyl-3-phenylpropyl	
	349	H	4-Phenylbutyl	
	350	H	2-Phenyl-1-ethenyl	
45	351	H	1-Phenyl-1-ethenyl	
	352	H	1-Phenyl-1-propenyl	
	353	H	1-Phenyl-1-propen-2-yl	

50

55

Tabelle V (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	354	H	2,2-Diphenylethenyl	
	355	H	Phenoxymethyl	
	356	H	2-Pyridyl	
	357	H	3-Pyridyl	
10	358	H	4-Pyridyl	
	359	H	2,6-Pyrimidinyl	
	360	H	1,5-Pyrimidinyl	
	361	H	2-Thienyl	
	362	H	3-Thienyl	
15	363	H	2-Furyl	
	364	H	3-Furyl	
	365	H	1-Pyrrolyl	
	366	H	1-Imidazolyl	
20	367	H	1,2,4-Triazolyl	
	368	H	1,3,4-Triazolyl	
	369	H	4-Thiazolyl	
	370	H	2-Benzothiazolyl	
	371	H	2-Pyridyloxy	
25	372	H	2-Pyrimidinyloxy	
	373	H	2-Pyridylthio	
	374	H	2-Pyrimidinylthio	
	375	H	2-Benzothiazolylthio	
	376	H	Phenylthiomethyl	
30	377	H	2-Pyridylmethyl	
	378	H	3-Pyridylmethyl	
	379	H	Furfuryloxy	
	380	H	Thienylmethoxy	
35	381	H	3-Isoxazolylmethoxy	
	382	H	2-Oxazolylmethoxy	
	383	H	2-Pyridylmethoxy	
	384	H	2'-Furyl-2-ethenyl	
	385	H	2'-Thienyl-2-ethenyl	
40	386	H	3'-Pyridyl-2-ethenyl	
	387	H	Oxiranyl	
	388	H	1-Aziridinyl	
	389	H	1-Azetidinyl	
	390	H	1-Pyrrolidinyl	
45	391	H	2-Tetrahydrofuryl	
	392	H	2-Tetrahydropyranyl	
	393	H	3-Tetrahydropyranyl	

50

55

Tabelle V (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	394	H	1-Piperidinyl	
	395	H	1-Morpholinyl	
	396	H	1-Piperazinyl	
	397	H	1,3-Dioxan-2-yl	
10	398	H	3-Tetrahydrothiopyranyl	
	399	H	2-Dihydropyranyloxy	
	400	H	2-Tetrahydropyranyloxy	
	401	H	CF <sub>3</sub>	
	402	H	2-Fluoroethyl	
15	403	H	2,2,2-Trifluorethyl	
	404	H	Pentafluoroethyl	
	405	H	Chlormethyl	
	406	H	Dichlormethyl	
	407	H	Trichlormethyl	
20	408	H	2-Chlorethyl	
	409	H	2,2,2-Trichlorethyl	
	410	H	Pentachlorethyl	
	411	H	Cyclopropyl	
	412	H	Cyclobutyl	
25	413	H	Cyclopentyl	
	414	H	Cyclohexyl	
	415	H	1-Methylcyclopropyl	
	416	H	2,2-Dimethylcyclopropyl	
30	417	H	1-Methylcyclohexyl	
	418	H	2,2-Difluorcyclopropyl	
	419	H	2,2-Dichlorcyclopropyl	
	420	H	2,2-Dibromcyclopropyl	
	421	H	2,2-Dichlor-3-Methylcyclopropyl	
35	422	H	2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutyl	
	423	H	Ethenyl	
	424	H	1-Propenyl	
	425	H	2-Methyl-1-propenyl	
	426	H	4-Methylpent-3-en-1-yl	
40	427	H	2-Propenyl	
	428	H	2-Butenyl	
	429	H	1-Methyl-2-propenyl	
	430	H	3-Methyl-2-butenyl	
45	431	H	2,2-Difluorethenyl	
	432	H	2,2-Dichlorethenyl	
	433	H	3,3,3-Trifluorpropenyl	

50

55

Tabelle V (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	434	H	3,3,3-Trichlorpropenyl	
	435	H	3-Chlor-2-propenyl	
	436	H	Cyclopent-1-enyl	
	437	H	Cyclopentadienyl	
10	438	H	Cyclohex-1-enyl	
	439	H	Pentafluorcyclopentadienyl	
	440	H	Pentachlorcyclopentadienyl	
	441	H	4-Dimethylaminophenyl	Fp.: 90-92°C;
15	442	H	4-n-Butoxyphenyl	Fp.: 79-82°C;

20

25

30

35


40

45

50

55

Tabelle VI



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
1	H	H	Fp.: 94-95°C;
2	H	Methoxymethyl	
3	H	Ethoxymethyl	
4	H	n-Propoxymethyl	
5	H	iso-Propoxymethyl	
6	H	tert.-Butoxymethyl	
7	H	2-Methoxyprop-2-yl	
8	H	2-Ethoxyprop-2-yl	
9	H	2-n-Propoxyprop-2-yl	
10	H	2-iso-Propoxyprop-2-yl	
11	H	2-tert.-Butoxyprop-2-yl	
12	H	Methylthiomethyl	
13	H	tert.-Butylthiomethyl	
14	H	2-Methylthioprop-2-yl	
15	H	2-iso-Propylthioprop-2-yl	
16	H	2-tert.-Butylthioprop-2-yl	
17	H	Methyl	
18	H	Ethyl	
19	H	n-Propyl	
20	H	iso-Propyl	
21	H	n-Butyl	
22	H	iso-Butyl	
23	H	sec.-Butyl	
24	H	tert.-Butyl	
25	H	n-Hexyl	
26	H	n-Decyl	
27	H	Cyclopropyl	
28	H	Cyclohexyl	
29	H	Phenylthiomethyl	
30	H	2-Phenylthiomethyl	
31	H	2-(2'-Chlorphenylthio)prop-2-yl	
32	H	Ethynyl	
33	H	1-Propinyl	
34	H	Methoxy	
35	H	Ethoxy	

Tabelle VI (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	36	H	n-Propoxy	
	37	H	iso-Propoxy	
	38	H	n-Butoxy	
	39	H	iso-Butoxy	
10	40	H	sec.-Butoxy	
	41	H	tert.-Butoxy	
	42	H	Methylthio	
	43	H	Ethylthio	
	44	H	n-Propylthio	
15	45	H	iso-Propylthio	
	46	H	n-Butylthio	
	47	H	iso-Butylthio	
	48	H	sec.-Butylthio	
	49	H	tert.-Butylthio	
20	50	H	Benzylthio	
	51	H	Trifluormethoxy	
	52	H	Cyano	
	53	H	Amino	
25	54	H	Methylamino	
	55	H	Dimethylamino	
	56	H	Ethylamino	
	57	H	Diethylamino	
	58	H	Di-n-Propylamino	
30	59	H	Di-iso-Propylamino	
	60	H	Di-n-Butylamino	
	61	H	Di-iso-Butylamino	
	62	H	Acetyl	
35	63	H	Propion-1-yl	
	64	H	Butyr-1-yl	
	65	H	iso-Butyr-1-yl	
	66	H	Pivaloyl	
	67	H	Benzoyl	
40	68	H	4-Chlorbenzoyl	
	69	H	Benzylcarbonyl	
	70	H	Methoxycarbonyl	
	71	H	Ethoxycarbonyl	
45	72	H	n-Propoxycarbonyl	
	73	H	iso-Propoxycarbonyl	
	74	H	n-Butoxycarbonyl	
	75	H	iso-Butoxycarbonyl	

50

55

Tabelle VI (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	76	H	sec.-Butoxycarbonyl	
	77	H	tert.-Butoxycarbonyl	
	78	H	n-Hexoxycarbonyl	
	79	H	Phenoxycarbonyl	
	80	H	4-Chlorphenoxycarbonyl	
10	81	H	Benzyloxycarbonyl	
	82	H	Aminocarbonyl	
	83	H	Dimethylaminocarbonyl	
	84	H	Diethylaminocarbonyl	
	85	H	Di-iso-Propylaminocarbonyl	
15	86	H	Phenylaminocarbonyl	
	87	H	N-Methyl-N-Phenylaminocarbonyl	
	88	H	Phenyl	Fp.: 92-95°C;
	89	H	2-Fluorphenyl	Fp.: 92-95°C;
	90	H	3-Fluorphenyl	Fp.: 58-60°C;
20	91	H	4-Fluorphenyl	Fp.: 110-111°C;
	92	H	Pentafluorphenyl	Fp.: 118-120°C;
	93	H	2-Chlorphenyl	<sup>1</sup> H-NMR(CDCl <sub>3</sub> ): $\delta$ = 3.70s, 3.82s, 5.15s, 7.15-7.40m, 7.52m, 7.60s, 7.85m, 8.52s
	94	H	3-Chlorphenyl	Fp.: 58-60°C;
	95	H	4-Chlorphenyl	Fp.: 146-148°C;
30	96	H	Pentachlorphenyl	
	97	H	2,3-Dichlorphenyl	Fp.: 95-97°C;
	98	H	2,4-Dichlorphenyl	Fp.: 58-62°C;
	99	H	2,5-Dichlorphenyl	
	100	H	2,6-Dichlorphenyl	Fp.: 136-140°C;
35	101	H	3,4-Dichlorphenyl	Fp.: 94-97°C;
	102	H	3,5-Dichlorphenyl	Fp.: 88-91°C;
	103	H	2,3,4-Trichlorphenyl	
	104	H	2,3,5-Trichlorphenyl	
	105	H	2,3,6-Trichlorphenyl	
40	106	H	2,4,5-Trichlorphenyl	
	107	H	2,4,6-Trichlorphenyl	
	108	H	3,4,5-Trichlorphenyl	
	109	H	2,3,4,6-Tetrachlorphenyl	
	110	H	2,3,5,6-Tetrachlorphenyl	
45	111	H	2-Bromphenyl	Fp.: 91-94°C;
	112	H	3-Bromphenyl	Fp.: 63-64°C;
	113	H	4-Bromphenyl	Fp.: 145-147°C;

50

55

Tabelle VI (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	114	H	2,4-Dibromphenyl	
	115	H	3-Brom-4-Fluorphenyl	
	116	H	3-Brom-4-Methoxyphenyl	
	117	H	2-Jodphenyl	
10	118	H	3-Jodphenyl	
	119	H	4-Jodphenyl	
	120	H	2-Chlor-4-Fluorphenyl	Fp.: 90-93°C;
	121	H	2-Chlor-5-Fluorphenyl	
	122	H	2-Chlor-6-Fluorphenyl	Fp.: 111-113°C;
15	123	H	2-Chlor-4-Bromphenyl	
	124	H	2-Brom-4-Chlorphenyl	
	125	H	2-Brom-4-Fluorphenyl	
	126	H	3-Brom-4-Chlorphenyl	
20	127	H	3-Chlor-4-Fluorphenyl	
	128	H	3-Fluor-4-Chlorphenyl	
	129	H	2-Cyanophenyl	
	130	H	3-Cyanophenyl	
	131	H	4-Cyanophenyl	
25	132	H	2-Nitrophenyl	
	133	H	3-Nitrophenyl	
	134	H	4-Nitrophenyl	Fp.: 142-146°C;
	135	H	2-Methylphenyl	Fp.: 58-60°C;
	136	H	3-Methylphenyl	Fp.: 70-72°C;
30	137	H	4-Methylphenyl	Fp.: 99-102°C,
	138	H	2,4-Dimethylphenyl	Fp.: 54-56°C;
	139	H	2,6-Dimethylphenyl	
	140	H	3,4-Dimethylphenyl	
35	141	H	3,5-Dimethylphenyl	
	142	H	2,3,4-Trimethylphenyl	
	143	H	2,3,5-Trimethylphenyl	
	144	H	2,3,6-Trimethylphenyl	
	145	H	2,4,5-Trimethylphenyl	
40	146	H	2,4,6-Trimethylphenyl	
	147	H	3,4,5-Trimethylphenyl	
	148	H	Pentamethylphenyl	
	149	H	2-Ethylphenyl	
	150	H	3-Ethylphenyl	
45	151	H	4-Ethylphenyl	
	152	H	3,5-Diethylphenyl	
	153	H	2-n-Propylphenyl	

50

55

Tabelle VI (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	154	H	3-n-Propylphenyl	
	155	H	4-n-Propylphenyl	
	156	H	2-iso-Propylphenyl	
	157	H	3-iso-Propylphenyl	
	158	H	4-iso-Propylphenyl	
10	159	H	2,4-Di-iso-Propylphenyl	
	160	H	3,5-Di-iso-Propylphenyl	
	161	H	4-n-Butylphenyl	
	162	H	4-sec.-Butylphenyl	
15	163	H	4-iso-Butylphenyl	
	164	H	4-tert.-Butylphenyl	Fp.: 82-84°C;
	165	H	3-tert.-Butylphenyl	
	166	H	2-tert.-Butylphenyl	
	167	H	2,4-Di-tert.-Butylphenyl	
20	168	H	3,5-Di-tert.-Butylphenyl	
	169	H	4-n-Hexylphenyl	
	170	H	4-n-Dodecylphenyl	
	171	H	2-Methyl-4-tert.-Butylphenyl	
	172	H	2-Methyl-6-tert.-Butylphenyl	
25	173	H	2-Methyl-4-iso-Propylphenyl	
	174	H	2-Methyl-4-Cyclohexylphenyl	
	175	H	2-Methyl-4-Phenylphenyl	
	176	H	2-Methyl-4-Benzylphenyl	
30	177	H	2-Methyl-4-Phenoxyphenyl	
	178	H	2-Methyl-4-Benzoyloxyphenyl	
	179	H	2-Methyl-3-Chlorphenyl	
	180	H	2-Methyl-4-Chlorphenyl	
	181	H	2-Methyl-5-Chlorphenyl	
35	182	H	2-Methyl-6-Chlorphenyl	
	183	H	2-Methyl-4-Fluorphenyl	
	184	H	2-Methyl-3-Bromphenyl	
	185	H	2-Methyl-4-Bromphenyl	
40	186	H	2-Methyl-3-Methoxyphenyl	
	187	H	2-Methyl-4-Methoxyphenyl	
	188	H	2-Methyl-5-Methoxyphenyl	
	189	H	2-Methyl-6-Methoxyphenyl	
	190	H	2-Methyl-4-iso-Propoxyphenyl	
45	191	H	2-Methyl-2,5-Dimethoxyphenyl	
	192	H	2-Methoxyphenyl	Fp.: 65-68°C;
	193	H	3-Methoxyphenyl	Fp.: 83-84°C;

50

55

Tabelle VI (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	194	H	4-Methoxyphenyl	Fp.: 88-90°C;
	195	H	2,3-Dimethoxyphenyl	
	196	H	2,4-Dimethoxyphenyl	Fp.: 90-93°C;
	197	H	2,5-Dimethoxyphenyl	
	198	H	2,6-Dimethoxyphenyl	
10	199	H	3,4-Dimethoxyphenyl	Fp.: 70-72°C;
	200	H	3,5-Dimethoxyphenyl	Fp.: 97-99°C;
	201	H	3,6-Dimethoxyphenyl	
	202	H	2,3,4-Trimethoxyphenyl	
15	203	H	2,3,5-Trimethoxyphenyl	
	204	H	2,3,6-Trimethoxyphenyl	
	205	H	2,4,5-Trimethoxyphenyl	
	206	H	2,4,6-Trimethoxyphenyl	
	207	H	3,4,5-Trimethoxyphenyl	Fp.: 105-109°C;
20	208	H	2-Ethoxyphenyl	
	209	H	3-Ethoxyphenyl	Fp.: 90-92°C;
	210	H	4-Ethoxyphenyl	Fp.: 97-98°C;
	211	H	2-iso-Propoxyphenyl	
	212	H	3-iso-Propoxyphenyl	
25	213	H	4-iso-Propoxyphenyl	
	214	H	3-tert.-Butoxyphenyl	
	215	H	4-tert.-Butoxyphenyl	Fp.: 78-83°C;
	216	H	2-Trifluormethoxyphenyl	
	217	H	3-Trifluormethoxyphenyl	
30	218	H	4-Trifluormethoxyphenyl	
	219	H	3-(1',1',2',2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
	220	H	4-(1',1',2',2'-Tetrafluor)ethoxyphenyl	
	221	H	2-Chlormethylphenyl	
	222	H	3-Chlormethylphenyl	
35	223	H	4-Chlormethylphenyl	
	224	H	2-Trifluormethylphenyl	Fp.: 58-60°C;
	225	H	3-Trifluormethylphenyl	Fp.: 74-77°C;
	226	H	4-Trifluormethylphenyl	Fp.: 120-122°C;
	227	H	2-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
40	228	H	3-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
	229	H	4-(Methoxyiminomethyl)phenyl	
	230	H	2-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
	231	H	3-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
	232	H	4-(Ethoxyiminomethyl)phenyl	
45	233	H	2-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	

50

55

Tabelle VI (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	234	H	3-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
	235	H	4-(n-Propoxyiminomethyl)phenyl	
	236	H	2-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
	237	H	3-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
10	238	H	4-(iso-Propoxyiminomethyl)phenyl	
	239	H	2-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	240	H	3-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	241	H	4-(n-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	242	H	2-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
15	243	H	3-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	244	H	4-(iso-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	245	H	2-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	246	H	3-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
	247	H	4-(tert.-Butoxyiminomethyl)phenyl	
20	248	H	2-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
	249	H	3-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
	250	H	4-(n-Pentoxyiminomethyl)phenyl	
	251	H	2-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
25	252	H	3-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
	253	H	4-(n-Hexoxyiminomethyl)phenyl	
	254	H	2-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
	255	H	3-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
	256	H	4-(Allyloxyiminomethyl)phenyl	
30	257	H	2-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
	258	H	3-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
	259	H	4-(Benzyloxyiminomethyl)phenyl	
	260	H	2-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
35	261	H	3-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	262	H	4-(Methoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	263	H	2-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	264	H	3-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	265	H	4-(Ethoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
40	266	H	2-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	267	H	3-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	268	H	4-(n-Propoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	269	H	2-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
	270	H	3-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
45	271	H	4-(n-Butoxyamino-1'-ethyl)phenyl	
	272	H	2-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	273	H	3-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	

50

55

Tabelle VI (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	274	H	4-(n-Pentoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	275	H	2-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	276	H	3-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	277	H	4-(n-Hexoxyimino-1'-ethyl)phenyl	
10	278	H	2-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	279	H	3-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	280	H	4-(Allyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	281	H	2-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	282	H	3-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
15	283	H	4-(Benzyloxyimino-1'-ethyl)phenyl	
	284	H	2-Phenylphenyl	
	285	H	3-Phenylphenyl	
	286	H	4-Phenylphenyl	Fp.: 100-102°C;
20	287	H	2-Phenoxyphenyl	
	288	H	3-Phenoxyphenyl	IR (Film): 1728, 1489, 1247, 1214, 1070, 1020
	289	H	4-Phenoxyphenyl	Fp.: 85-87°C;
	290	H	2-Benzyloxyphenyl	Fp.: 83-85°C;
25	291	H	3-Benzyloxyphenyl	Fp.: 66-68°C;
	292	H	4-Benzyloxyphenyl	Fp.: 104-106°C;
	293	H	4-(Imidazol-1'-yl)phenyl	
	294	H	4-(Piperazin-1'-yl)phenyl	
30	295	H	4-(Morpholin-1'-yl)phenyl	
	296	H	4-(Piperidin-1'-yl)phenyl	
	297	H	4-(Pyridyl-2'-oxy)phenyl	
	298	H	2-Cyclopropylphenyl	
	299	H	3-Cyclopropylphenyl	
35	300	H	4-Cyclopropylphenyl	
	301	H	3-Cyclohexylphenyl	
	302	H	4-Cyclohexylphenyl	
	303	H	4-Oxiranylphenyl	
40	304	H	4-(1', 3'-Dioxan-2'-yl)phenyl	
	305	H	4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenyl	
	306	H	1-Naphthyl	Fp.: 70-73°C;
	307	H	2-Naphthyl	Fp.: 125-126°C;
	308	H	9-Anthryl	
45	309	H	1-Naphtoxy	
	310	H	2-Naphtoxy	
	311	H	9-Anthroxy	
	312	H	Phenoxy	
50	313	H	2-Chlorphenoxy	

Tabelle VI (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	314	H	3-Chlorphenoxy	
	315	H	4-Chlorphenoxy	
	316	H	4-Methylphenoxy	
	317	H	4-tert.-Butylphenoxy	
10	318	H	4-Methoxyphenoxy	
	319	H	4-Ethoxyphenoxy	
	320	H	4-tert.-Butoxyphenoxy	
	321	H	Phenylthio	
	322	H	2-Chlorphenylthio	
15	323	H	4-Chlorphenylthio	
	324	H	Benzyl	
	325	H	2-Methylbenzyl	
	326	H	3-Methylbenzyl	
	327	H	4-Methylbenzyl	
20	328	H	4-tert.-Butylbenzyl	
	329	H	2-Chlorbenzyl	
	330	H	3-Chlorbenzyl	
	331	H	4-Chlorbenzyl	
25	332	H	2,4-Dichlorbenzyl	
	333	H	2,6-Dichlorbenzyl	
	334	H	2,4,6-Trichlorbenzyl	
	335	H	2-Trifluormethylbenzyl	
	336	H	3-Trifluormethylbenzyl	
30	337	H	4-Trifluormethylbenzyl	
	338	H	2-Methoxybenzyl	
	339	H	4-Methoxybenzyl	
	340	H	4-tert.-Butoxybenzyl	
	341	H	4-Phenoxybenzyl	
35	342	H	1-Phenethyl	
	343	H	2-Phenethyl	
	344	H	1-Phenylpropyl	
	345	H	2-Phenylpropyl	
40	346	H	3-Phenylpropyl	
	347	H	2-Methyl-2-phenylpropyl	
	348	H	2-Methyl-3-phenylpropyl	
	349	H	4-Phenylbutyl	
	350	H	2-Phenyl-1-ethenyl	
45	351	H	1-Phenyl-1-ethenyl	
	352	H	1-Phenyl-1-propenyl	
	353	H	1-Phenyl-1-propen-2-yl	

50

55

Tabelle VI (Fortsetzung)

	Nr.	R3	R4	Daten
5	354	H	2,2-Diphenylethenyl	
	355	H	Phenoxymethyl	
	356	H	2-Pyridyl	
	357	H	3-Pyridyl	
	358	H	4-Pyridyl	
10	359	H	2,6-Pyrimidinyl	
	360	H	1,5-Pyrimidinyl	
	361	H	2-Thienyl	
	362	H	3-Thienyl	
15	363	H	2-Furyl	
	364	H	3-Furyl	
	365	H	1-Pyrrolyl	
	366	H	1-Imidazolyl	
	367	H	1,2,4-Triazolyl	
20	368	H	1,3,4-Triazolyl	
	369	H	4-Thiazolyl	
	370	H	2-Benzothiazolyl	
	371	H	2-Pyridyloxy	
25	372	H	2-Pyrimidinylloxy	
	373	H	2-Pyridylthio	
	374	H	2-Pyrimidinylthio	
	375	H	2-Benzothiazolylthio	
	376	H	Phenylthiomethyl	
30	377	H	2-Pyridylmethyl	
	378	H	3-Pyridylmethyl	
	379	H	Furfuryloxy	
	380	H	Thienylmethoxy	
	381	H	3-Isoxazolylmethoxy	
35	382	H	2-Oxazolylmethoxy	
	383	H	2-Pyridylmethoxy	
	384	H	2'-Furyl-2-ethenyl	
	385	H	2'-Thienyl-2-ethenyl	
40	386	H	3'-Pyridyl-2-ethenyl	
	387	H	Oxiranyl	
	388	H	1-Aziridinyl	
	389	H	1-Azetidinyl	
	390	H	1-Pyrrolidinyl	
45	391	H	2-Tetrahydrofuryl	
	392	H	2-Tetrahydropyranyl	
	393	H	3-Tetrahydropyranyl	

50

55

Tabelle VI (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	394	H	1-Piperidinyl	
	395	H	1-Morpholinyl	
	396	H	1-Piperazinyl	
	397	H	1,3-Dioxan-2-yl	
	398	H	3-Tetrahydrothiopyranyl	
10	399	H	2-Dihydropyranyloxy	
	400	H	2-Tetrahydropyranyloxy	
	401	H	CF <sub>3</sub>	
	402	H	2-Fluoroethyl	
15	403	H	2,2,2-Trifluorethyl	
	404	H	Pentafluoroethyl	
	405	H	Chlormethyl	
	406	H	Dichlormethyl	
	407	H	Trichlormethyl	
20	408	H	2-Chlorethyl	
	409	H	2,2,2-Trichlorethyl	
	410	H	Pentachlorethyl	
	411	H	Cyclopropyl	
25	412	H	Cyclobutyl	
	413	H	Cyclopentyl	
	414	H	Cyclohexyl	
	415	H	1-Methylcyclopropyl	
	416	H	2,2-Dimethylcyclopropyl	
30	417	H	1-Methylcyclohexyl	
	418	H	2,2-Difluorcyclopropyl	
	419	H	2,2-Dichlorcyclopropyl	
	420	H	2,2-Dibromcyclopropyl	
	421	H	2,2-Dichlor-3-Methylcyclopropyl	
35	422	H	2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutyl	
	423	H	Ethenyl	
	424	H	1-Propenyl	
	425	H	2-Methyl-1-propenyl	Fp.: 58-60°C;
40	426	H	4-Methylpent-3-en-1-yl	
	427	H	2-Propenyl	
	428	H	2-Butenyl	
	429	H	1-Methyl-2-propenyl	
	430	H	3-Methyl-2-butenyl	
45	431	H	2,2-Difluorethenyl	
	432	H	2,2-Dichlorethenyl	
	433	H	3,3,3-Trifluorpropenyl	


50

55

Tabelle VI (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Daten
5	434	H	3,3,3-Trichlorpropenyl	
	435	H	3-Chlor-2-propenyl	
	436	H	Cyclopent-1-enyl	
	437	H	Cyclopentadienyl	
10	438	H	Cyclohex-1-enyl	
	439	H	Pentafluorcyclopentadienyl	
	440	H	Pentachlorcyclopentadienyl	
	441	H	4-Dimethylaminophenyl	Fp.: 70-71°C;
15	442	H	4-Allyloxyphenyl	Fp.: 81-83°C;
	443	H	Diphenylmethyl	Fp.: 66-68°C;
	444	H	Dimethylbenzyl	<sup>1</sup> H-NMR (CDCl <sub>3</sub> ): $\delta$ = 1.45s 3.78s, 4.03s, 5.00s, 7.17-7.41m
20				
25				
30				
35				
40				
45				
50				
55				

Tabelle VII



Nr.	$R^8_n$	Daten
1	H	Fp. 156-158°C
2	3-Fluor	
3	4-Fluor	
15	4	3-Chlor
5	4-Chlor	
6	3-Brom	
7	4-Brom	
8	3-Jod	
20	9	4-Jod
10	3,4-Dichlor	
11	3,5-Dichlor	
12	3,6-Dichlor	
13	4,5-Dichlor	
25	14	3,4,5-Trichlor
15	3,4,6-Trichlor	
16	3,4,5,6-Tetrachlor	
17	3,4,5,6-Tetrafluor	
30	18	3,4,5,6-Tetrabrom
19	3,5-Difluor	
20	3,5-Dibrom	
21	3-Methyl	
22	4-Methyl	
35	23	3-Ethyl
24	4-Ethyl	
25	3-iso-Propyl	
26	4-iso-Propyl	
27	3-tert-Butyl	
40	28	4-tert-Butyl
29	3,4-Dimethyl	
30	3,5-Dimethyl	
31	3,6-Dimethyl	
32	4,5-Dimethyl	
45	33	3,4,5-Trimethyl
34	3,4,6-Trimethyl	
35	3,4,5,6-Tetramethyl	

50

55

Tabelle VII (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>8</sup> <sub>n</sub>	Daten
5	36	3-Nitro	
	37	4-Nitro	
	38	3,5-Dinitro	
	39	3-Cyano	
10	40	4-Cyano	
	41	3-Methoxy	
	42	4-Methoxy	
	43	3-tert.Butoxy	
	44	4-tert.Butoxy	
15	45	3-Trifluormethyl	
	46	4-Trifluormethyl	
	47	3-Chlormethyl	
	48	4-Chlormethyl	
20	49	3-Trifluormethoxy	
	50	4-Trifluormethoxy	
	51	3-Benzyl oxy	
	52	4-Benzyl oxy	
	53	4,5-Dibenzyl oxy	
25	54	3-Phenoxy	
	55	4-Phenoxy	
	56	3-Phenyl	
	57	4-Phenyl	
	58	3-Pyrid-2'-yl	
30	59	4-Pyrid-2'-yl	
	60	3-Pyrid-2'-yloxy	
	61	4-Pyrid-2'-yloxy	

35


40

45

50

55

Tabelle VIII



10	Nr.	$R^8_n$	Daten
	1	H	Fp. 152-155°C
	2	3-Fluor	
	3	4-Fluor	
15	4	3-Chlor	
	5	4-Chlor	
	6	3-Brom	
	7	4-Brom	
20	8	3-Jod	
	9	4-Jod	
	10	3,4-Dichlor	
	11	3,5-Dichlor	
	12	3,6-Dichlor	
25	13	4,5-Dichlor	
	14	3,4,5-Trichlor	
	15	3,4,6-Trichlor	
	16	3,4,5,6-Tetrachlor	
	17	3,4,5,6-Tetrafluor	
30	18	3,4,5,6-Tetrabrom	
	19	3,5-Difluor	
	20	3,5-Dibrom	
	21	3-Methyl	
35	22	4-Methyl	
	23	3-Ethyl	
	24	4-Ethyl	
	25	3-iso-Propyl	
	26	4-iso-Propyl	
40	27	3-tert-Butyl	
	28	4-tert-Butyl	
	29	3,4-Dimethyl	
	30	3,5-Dimethyl	
	31	3,6-Dimethyl	
45	32	4,5-Dimethyl	
	33	3,4,5-Trimethyl	
	34	3,4,6-Trimethyl	
	35	3,4,5,6-Tetramethyl	


50

55

Tabelle VIII (Fortsetzung)

	Nr.	R <sup>8</sup> <sub>n</sub>	Daten
5	36	3-Nitro	
	37	4-Nitro	
	38	3,5-Dinitro	
	39	3-Cyano	
10	40	4-Cyano	
	41	3-Methoxy	
	42	4-Methoxy	
	43	3-tert.Butoxy	
	44	4-tert.Butoxy	
15	45	3-Trifluormethyl	
	46	4-Trifluormethyl	
	47	3-Chlormethyl	
	48	4-Chlormethyl	
	49	3-Trifluormethoxy	
20	50	4-Trifluormethoxy	
	51	3-Benzyl oxy	
	52	4-Benzyl oxy	
	53	4,5-Dibenzyl oxy	
25	54	3-Phenoxy	
	55	4-Phenoxy	
	56	3-Phenyl	
	57	4-Phenyl	
	58	3-Pyrid-2'-yl	
30	59	4-Pyrid-2'-yl	
	60	3-Pyrid-2'-yloxy	
	61	4-Pyrid-2'-yloxy	
35			
40			
45			
50			
55			

Tabelle IX



Nr.	X	Y	R <sup>1</sup>	R <sup>8</sup>	Daten
1	CH-SCH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	H	
2	CH-SCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	
3	CH-SCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	H	
4	CH <sub>2</sub>	O	CH <sub>3</sub>	H	
5	CH <sub>2</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	
6	CH <sub>2</sub>	S	CH <sub>3</sub>	H	
7	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	H	
8	CH-CH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	
9	CH-CH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	H	
10	CH-CH <sub>3</sub>	O	CH <sub>3</sub>	Perchlor	
11	CH-CH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	Perchlor	
12	CH-CH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	Perchlor	
13	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	
14	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	H	
15	CH-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	Perchlor	
16	CH-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	Perchlor	
17	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	H	
18	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	H	
19	N-OCH <sub>3</sub>	NH	CH <sub>3</sub>	Perchlor	
20	N-OCH <sub>3</sub>	S	CH <sub>3</sub>	Perchlor	

Die neuen Verbindungen zeichnen sich, allgemein ausgedrückt, durch eine hervorragende Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von pflanzenpathogenen Pilzen, insbesondere aus der Klasse der Ascomyceten und Basidiomyceten, aus. Sie sind zum Teil systemisch wirksam und können als Blatt- und Bodenfungizide eingesetzt werden.

Besonders interessant sind die fungiziden Verbindungen für die Bekämpfung einer Vielzahl von Pilzen an verschiedenen Kulturpflanzen oder ihren Samen, insbesondere Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Reis, Mais, Rasen, Baumwolle, Soja, Kaffee, Zuckerrohr, Obst und Zierpflanzen im Gartenbau, Weinbau sowie Gemüse - wie Gurken, Bohnen und Kürbisgewächse -.

Die neuen Verbindungen sind insbesondere geeignet zur Bekämpfung folgender Pflanzenkrankheiten:

- Erysiphe graminis (echter Mehltau) in Getreide,
- Erysiphe cichoracearum und Sphaerotheca fuliginea an Kürbisgewächsen,
- Podosphaera leucotricha an Äpfeln,
- Uncinula necator an Reben,
- Puccinia-Arten an Getreide,
- Rhizoctonia-Arten an Baumwolle und Rasen,
- Ustilago-Arten an Getreide und Zuckerrohr,
- Venturia inaequalis (Schorf) an Äpfeln,
- Helminthosporium-Arten an Getreide,
- Septoria nodorum an Weizen,
- Botrytis cinerea (Grauschimmel) an Erdbeeren, Reben,

Cercospora arachidicola an Erdnüssen,  
 Pseudocercospora herpotrichoides an Weizen, Gerste,  
 Pyricularia oryzae an Reis,  
 Phytophthora infestans an Kartoffeln und Tomaten,  
 5 Fusarium- und Verticillium-Arten an verschiedenen Pflanzen,  
 Plasmopara viticola an Reben,  
 Alternaria-Arten an Gemüse und Obst.

Die Verbindungen werden angewendet, indem man die Pflanzen mit den Wirkstoffen besprüht oder bestäubt oder die Samen der Pflanzen mit den Wirkstoffen behandelt. Die Anwendung erfolgt vor oder nach  
 10 der Infektion der Pflanzen oder Samen durch die Pilze. Es werden die Pilze oder die vor Pilzbefall zu schützenden Pflanzen, Saatgüter, Materialien oder der Erdboden mit einer fungizid wirksamen Menge des Wirkstoffs behandelt.

Die neuen Substanzen können in die üblichen Formulierungen übergeführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Stäube, Pulver, Pasten und Granulate. Die Anwendungsformen richten sich  
 15 ganz nach den Verwendungszwecken; sie sollen in jedem Fall eine feine und gleichmäßige Verteilung der wirksamen Substanz gewährleisten. Die Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, z.B. durch Verstrecken des Wirkstoffs mit Lösungsmitteln und/oder Trägerstoffen, gegebenenfalls unter Verwendung von Emulgiermitteln und Dispergiernmitteln, wobei im Falle der Benutzung von Wasser als Verdünnungsmittel auch andere organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittel verwendet werden können. Als Hilfsstoffe  
 20 kommen dafür im wesentlichen in Frage: Lösungsmittel wie Aromaten (z.B. Xylol), chlorierte Aromaten (z.B. Chlorbenzole), Paraffine (z.B. Erdölfraktionen), Alkohole (z.B. Methanol, Butanol), Ketone (z.B. Cyclohexanon), Amine (z.B. Ethanolamin, Dimethylformamid) und Wasser; Trägerstoffe wie natürliche Gesteinsmehle (z.B. Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide) und synthetische Gesteinsmehle (z.B. hochdisperse Kieselsäure, Silikate); Emulgiermittel, wie nichtionogene und anionische Emulgatoren (z.B. Polyoxyethylen-Fettalkohol-  
 25 Ether, Alkylsulfonate und Arylsulfonate) und Dispergiernmittel, wie Lignin-Sulfitablaugen und Methylcellulose.

Die fungiziden Mittel enthalten im allgemeinen zwischen 0,1 und 95, vorzugsweise zwischen 0,5 und 90 Gew.-% Wirkstoff.

Die Aufwandmengen liegen je nach Art des gewünschten Effektes zwischen 0,02 und 3 kg Wirkstoff oder mehr je ha. Die neuen Verbindungen können auch im Materialschutz (Holzschutz) eingesetzt werden,  
 30 z.B. gegen Paecilomyces variotii. Bei der Saatgutbehandlung werden im allgemeinen Wirkstoffmengen von 0,001 bis 50 g, vorzugsweise 0,01 bis 10 g, je Kilogramm Saatgut benötigt.

Die Mittel bzw. die daraus hergestellten gebrauchsfertigen Zubereitungen, wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Pulver, Stäube, Pasten oder Granulate werden in bekannter Weise angewendet, beispielsweise durch Versprühen, Vernebeln, Verstäuben, Verstreuen, Beizen oder Gießen.

Beispiele für solche Zubereitungen sind:

I. Man vermischt 90 Gew.-Teile der Verbindung Nr. 429 (Tab. I) mit 10 Gew.-Teilen N-Methyl- $\alpha$ -pyrrolidon und erhält eine Lösung, die zur Anwendung in Form kleinster Tropfen geeignet ist.

II. 20 Gew.-Teile der Verbindung Nr. 14 (Tab. II) werden in einer Mischung gelöst, die aus 80 Gew.-Teilen Xylol, 10 Gew.-Teilen des Anlagerungsproduktes von 8 bis 10 Mol Ethylenoxid an 1 Mol Ölsäure-N-monoethanolamid, 5 Gew.-Teilen Calciumsalz der Dodecylbenzolsulfonsäure und 5 Gew.-Teilen des  
 40 Anlagerungsproduktes und 40 Mol Ethylenoxid an 1 Mol Ricinusöl besteht. Durch Ausgießen und feines Verteilen der Lösung in Wasser erhält man eine wäßrige Dispersion.

III. 20 Gew.-Teile der Verbindung Nr. 49 (Tab. I) werden in einer Mischung gelöst, die aus 40 Gew.-Teilen Cyclohexanon, 30 Gew.-Teilen Isobutanol, 20 Gew.-Teilen des Anlagerungsproduktes von 40 Mol  
 45 Ethylenoxid an 1 Mol Ricinusöl besteht. Durch Eingießen und feines Verteilen der Lösung in Wasser erhält man eine wäßrige Dispersion.

IV. 20 Gew.-Teile der Verbindung Nr. 56 (Tab. I) werden in einer Mischung gelöst, die aus 25 Gew.-Teilen Cyclohexanon, 65 Gew.-Teilen einer Mineralölfraktion vom Siedepunkt 210 bis 280°C und 10 Gew.-Teilen des Anlagerungsproduktes von 40 Mol Ethylenoxid an 1 Mol Ricinusöl besteht. Durch  
 50 Eingießen und feines Verteilen der Lösung in Wasser erhält man eine wäßrige Dispersion.

V. 80 Gew.-Teile der Verbindung Nr. 14 (Tab. I) werden mit 3 Gew.-Teilen des Natriumsalzes der Diisobutyl-naphthalin- $\alpha$ -sulfonsäure, 10 Gew.-Teilen des Natriumsalzes einer Ligninsulfonsäure aus einer Sulfitablauge und 7 Gew.-Teilen pulverförmigem Kieselsäuregel gut vermischt und in einer Hammermühle vermahlen. Durch feines Verteilen der Mischung in Wasser erhält man eine Spritzbrühe.

VI. 3 Gew.-Teile der Verbindung Nr. 17 (Tab. II) werden mit 97 Gew.-Teilen feinteiligem Kaolin innig  
 55 vermischt. Man erhält auf diese Weise ein Stäubemittel, das 3 Gew.-% des Wirkstoffs enthält.

VII. 30 Gew.-Teile der Verbindung Nr. 16 (Tab. I) werden mit einer Mischung aus 92 Gew.-Teilen pulverförmigem Kieselsäuregel und 8 Gew.-Teilen Paraffinöl, das auf die Oberfläche dieses Kieselsäure-

gels gesprüht wurde, innig vermischt. Man erhält auf diese Weise eine Aufbereitung des Wirkstoffs mit guter Haftfähigkeit.

VIII. 40 Gew.-Teile der Verbindung Nr. 571 (Tab. I) werden mit 10 Gew.-Teilen Natriumsalz eines Phenolsulfonsäure-harnstoff-formaldehyd-Kondensates, 2 Gew.-Teilen Kieselgel und 48 Gew.-Teilen Wasser innig vermischt. Man erhält eine stabile wäßrige Dispersion. Durch Verdünnen mit Wasser erhält man eine wäßrige Dispersion.

IX. 20 Gew.-Teile der Verbindung Nr. 616 (Tab. I) werden mit 2 Gew.-Teilen Calciumsalz der Dodecylbenzolsulfonsäure, 8 Gew.-Teilen Fettalkoholpolyglykolether, 2 Gew.-Teilen Natriumsalz eines Phenolsulfonsäure-harnstoff-formaldehyd-Kondensats und 68 Gew.-Teilen eines paraffinischen Mineralöls innig vermischt. Man erhält eine stabile ölige Dispersion.

Die erfindungsgemäßen Mittel können in diesen Anwendungsformen auch zusammen mit anderen Wirkstoffen vorliegen, wie z.B. Herbiziden, Insektiziden, Wachstumsregulatoren und Fungiziden, oder auch mit Düngemitteln vermischt und ausgebracht werden. Beim Vermischen mit Fungiziden erhält man dabei in vielen Fällen eine Vergrößerung des fungiziden Wirkungsspektrums.

#### Anwendungsbeispiele

Als Vergleichswirkstoff wurde 2-(Phenoxymethyl)-phenylglyoxylsäuremethylester-O-methyloxim (A) - bekannt aus EP 253 213 - benutzt.

#### Anwendungsbeispiel 1

##### Wirksamkeit gegen Weizenbraunrost

Blätter von in Töpfen gewachsenen Weizensämlingen der Sorte "Kanzler" wurden mit Sporen des Braunrostes (*Puccinia recondita*) bestäubt. Danach wurden die Töpfe für 24 Stunden bei 20 bis 22°C in eine Kammer mit hoher Luftfeuchtigkeit (90 bis 95 %) gestellt. Während dieser Zeit keimten die Sporen aus und die Keimschläuche drangen in das Blattgewebe ein. Die infizierten Pflanzen wurden anschließend mit wäßrigen Spritzbrühen, die 80 % Wirkstoff und 20 % Emulgiermittel in der Trockensubstanz enthielten, tropfnaß gespritzt. Nach dem Antrocknen des Spritzbelages wurden die Versuchspflanzen im Gewächshaus bei Temperaturen zwischen 20 und 22°C und 65 bis 70 % relativer Luftfeuchte aufgestellt. Nach 8 Tagen wurde das Ausmaß der Rostpilzentwicklung auf den Blättern ermittelt.

Das Ergebnis zeigt, daß die Wirkstoffe aus Tabelle I Nr. 49, 429, 56, 14, 15, 16, 17, 582, 578, 573, 592, 571, 704, 705, 616, aus Tabelle II Nr. 17, 644 bei der Anwendung als 0,025 %ige (Gew.%) Spritzbrühe eine bessere fungizide Wirkung zeigen (95 %) als der bekannte Vergleichswirkstoff A (50 %).

#### Anwendungsbeispiel 2

##### Wirksamkeit gegen *Pyricularia oryzae* (protektiv)

Blätter von in Töpfen gewachsenen Reiskeimlingen der Sorte "Bahia" wurden mit wäßrigen Emulsionen, die 80 % Wirkstoff und 20 % Emulgiermittel in der Trockensubstanz enthielten, tropfnaß besprüht und 24 Stunden später mit einer wäßrigen Sporensuspension von *Pyricularia oryzae* inokuliert. Anschließend wurden die Versuchspflanzen in Klimakammern bei 22 bis 24°C und 95 bis 99 % relativer Luftfeuchtigkeit aufgestellt. Nach 6 Tagen wurde das Ausmaß des Krankheitsbefalls ermittelt.

Das Ergebnis zeigt, daß die Wirkstoffe aus Tabelle I Nr. 429, 583, 593, 592, 571, 706, 616, aus Tabelle II Nr. 14, 15, 16, 17, 582, 592, 571, 769, 782, 672, 644, 583 bei der Anwendung als 0,05 %ige (Gew.%) Spritzbrühe eine sehr gute fungizide Wirkung zeigen (100 %).

Die neuen Verbindungen sind außerdem geeignet, Schädlinge aus der Klasse der Insekten, Spinnentiere und Nematoden wirksam zu bekämpfen. Sie können im Pflanzenschutz sowie auf dem Hygiene-, Vorratsschutz- und Veterinärsektor als Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden.

Zu den schädlichen Insekten gehören aus der Ordnung der Schmetterlinge (Lepidoptera) beispielsweise *Agrotis ypsilon*, *Agrotis segetum*, *Alabama argillacea*, *Anticarsia gemmatilis*, *Argyresthia conjugella*, *Autographa gamma*, *Bupalus piniarius*, *Cacoecia murinana*, *Capua reticulana*, *Cheimatobia brumata*, *Choristoneura fumiferana*, *Choristoneura occidentalis*, *Cirphis unipuncta*, *Cydia pomonella*, *Dendrolimus pini*, *Diaphania nitidalis*, *Diatraea grndiosella*, *Earias insulana*, *Elasmopalpus lignosellus*, *Eupoecilia ambiguella*, *Evetria bouliana*, *Feltia subterranea*, *Galleria mellonella*, *Grapholita funebrana*, *Grapholita molesta*, *Heliothis armigera*, *Heliothis virescens*, *Heliothis zea*, *Hellula undalis*, *Hibernia defoliaria*, *Hyphantria cunea*, *Hyphantria*

cunea, Hyponomeuta malinellus, Keifferia lycopersicella, Lambdina fiscellaria, Laphygma exigua, Leucoptera coffeella, Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lobesia botrana, Loxostege sticticalis, Lymantria dispar, Lymantria monacha, Lyonetia clerkella, Malacosoma neustria, Mamestra brassicae, Orgyia pseudot-sugata, Ostrinia nubilalis, Panolis flamea, Pectinophora gossypiella, Peridroma saucia, Phalera bucephala, Phthorimaea operculella, Phyllocnistis citrella, Pieris brassicae, Plathypena scarbra, Plutella xylostella, Pseudoplusia includens, Phyacionia frustrana, Scrobipalpula absoluta, Sitotroga cerelella, Sparganothis pilleriana, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis, Spodoptera litura, Thaumtopoea pityocampa, Tortrix viridana, Trichoplusia ni, Zeiraphera canadensis.

Aus der Ordnung der Käfer (Coleoptera) beispielsweise Agrilus sinuatus, Agriotes lineatus, Agriotes obscurus, Amphimallus solstitialis, Anisandrus dispar, Anthonomus grandis, Anthonomus pomorum, Atomaria linearis, Blastophagus piniperda, Blitophaga undata, Bruchus rufimanus, Bruchus pisorum, Bruchus lentis, Byctiscus betulae, Cassida nebulosa, Cerotoma trifurcata, Ceuthorrhynchus assimilis, Ceuthorrhynchus napi, Chaetocnema tibialis, Conoderus vespertinus, Crioceris asparagi, Diabrotica longicornis, Diabrotica 12-punctata, Diabrotica virgifera, Epilachna varivestis, Epitrix hirtipennis, Eutinobothrus brasiliensis, Hylobius abietis, Hypera brunneipennis, Hypera postica, Ips typographus, Lema bilineata, Lema melanopus, Leptinot-arsa decemlineata, Limonius californicus, Lissorhoptrus oryzophilus, Melanotus communis, Meligethes aeneus, Melolontha hippocastani, Melolontha melolontha, Onlema oryzae, Ortiorrhynchus sulcatus, Otiorrhynchus ovatus, Phaeton cochleariae, Phyllotreta chrysocephala, Phyllophaga sp., Phyllopertha horticola, Phyllotreta nemorum, Phyllotreta striolata, Popillia japonica, Sitona lineatus, Sitophilus granaria.

Aus der Ordnung der Zweiflügler (Diptera) beispielsweise Aedes aegypti, Aedes vexans, Anastrepha ludens, Anopheles maculipennis, Ceratitis capitata, Chrysomya bezziana, Chrysomya hominivorax, Chrysomya macellaria, Contarinia sorghicola, Cordylobia anthropophaga, Culex pipiens, Dacus cucurbitae, Dacus oleae, Dasineura brassicae, Fannia canicularis, Gasterophilus intestinalis, Glossia morsitans, Haematobia irritans, Haplodiplosis equestris, Hylemyia platura, Hypoderma lineata, Liriomyza sativae, Liriomyza trifolii, Lucilia caprina, Lucilia cuprina, Lucilia sericata, Lycoria pectoralis, Mayetiola destructor, Musca domestica, Muscina stabulans, Oestrus ovis, Oscinella frit, Pegomya hysocyami, Phorbia antiqua, Phorbia brassicae, Phorbia coarctata, Rhagoletis cerasi, Rhagoletis pomonella, Tabanus bovinus, Tipula oleracea, Tipula paludosa.

Aus der Ordnung der Thripse (Thysanoptera) beispielsweise Frankliniella fusca, Frankliniella occidentalis, Frankliniella tritici, Scirtothrips citri, Thrips oryzae, Thrips palmi, Thrips tabaci.

Aus der Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera) beispielsweise Athalia rosae, Atta cephalotes, Atta sexdens, Atta texana, Hoplocampa minuta, Hoplocampa testudinea, Monomorium pharaonis, Solenopsis geminata, Solenopsis invicta.

Aus der Ordnung der Wanzen (Heteroptera) beispielsweise Acrosternum hilare, Blissus leucopterus, Cyrtopeltis notatus, Dysdercus cingulatus, Dysdercus intermedius, Eurygaster integriceps, Euschistus impictiventris, Leptoglossus phyllopus, Lygus lineolaris, Lygus pratensis, Nezara viridula, Piesma quadrata, Solubea insularis, Thyanta perditor.

Zur Klasse der Nematoden zählen beispielsweise Wurzelgallennematoden, z.B. Meloidogyne hapla, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Zysten bildende Nematoden, z.B. Globodera rostochiensis, Heterodera avenae, Heterodera glycinae, Heterodera schatii, Heterodera trifolii, Stock- und Blattälchen, z.B. Belonolaimus longicaudatus, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Helicotylenchus multicinctus, Longidorus elongatus, Radopholus similis, Rotylenchus robustus, Trichodorus primitivus, Tylenchorhynchus claytoni, Tylenchorhynchus dubius, Pratylenchus neglectus, Pratylenchus penetrans, Paratylenchus curvatus, Paratylenchus goodeyi.

Für die Anwendung zur Schädlingsbekämpfung können die Wirkstoffkonzentrationen in den anwendungsfertigen Zubereitungen in größeren Bereichen variiert werden.

Im allgemeinen liegen sie zwischen 0,0001 und 10 %, vorzugsweise zwischen 0,001 und 0,1 %.

Die Wirkstoffe können auch mit gutem Erfolg im Ultra-Low-Volume-Verfahren (ULV) verwendet werden, wobei es möglich ist, Formulierungen mit mehr als 95 Gew.% Wirkstoff oder sogar den Wirkstoff ohne Zusätze auszubringen.

Die Aufwandmenge an Wirkstoff für die Schädlingsbekämpfung beträgt unter Freilandbedingungen 0,01 bis 10, vorzugsweise 0,1 bis 1,0 kg/ha.

#### Anwendungsbeispiel 3

Tetranychus telarius, Rote Spinne, Kontaktwirkung, Spritzversuch

Getopfte Buschbohnen, die das zweite Folgeblattpaar zeigen, werden in der Spritzkabine mit der

# EP 0 463 488 A1

wäßrigen Wirkstoffaufbereitung tropfnaß gespritzt. Die Pflanzen kommen dazu auf den Drehteller und werden von allen Seiten mit insgesamt 50 ml Spritzbrühe besprüht. Die Pflanzen müssen einen starken Milbenbefall und reichliche Eiablage aufweisen. Die Wirkung wird nach 5 Tagen mittels Binokular bonitiert. Dabei wird darauf geachtet, ob alle Stadien gleichmäßig erfaßt sind. Die Pflanzen stehen während dieser Zeit unter normalen Gewächshausbedingungen.

	Verbindung Nr. aus Tabelle I	Aufwandmenge in ppm	Mortalität in %
10	49	100	80
	36	100	80
	43	1000	100
	429	1000	100
15	38	40	100
	39	100	100
	45	1000	100
	582	etwa 20	100
20	579	20	80
	583	40	100
	573	20	100
	593	1000	80
25	592	40	100
	704	etwa 20	100
	705	40	100
	Verbindung Nr. aus Tabelle II	Aufwandmenge in ppm	Mortalität in %
30	37	1000	100
	39	1000	100
35	45	1000	100

## Anwendungsbeispiel 4

40 Musca domestica, Stubenfliege, Dauerkontakt

Beide Teile einer Petrischale von 10 cm Durchmesser werden mit insgesamt 1 ml der acetonischen Lösung der Wirkstoffe ausgekleidet. Nach Verdunsten des Lösungsmittels bringt man je 10 Fliegen und Wasserwatte in die Schalen, schließt sie und zählt nach 24 Stunden die Tiere in Rückenlage.

45 Tritt bei 0,01 mg/Petrischale eine Wirkung von 80-100 % Mortalität auf, so wird der Test mit fallenden Konzentrationen fortgesetzt.

50

55

	Verbindung Nr. aus Tabelle I	Aufwandmenge in mg	Mortalität in %
	49	0,1	80
5	36	1,0	80
	37	0,1	100
	582	0,1	80
	593	0,1	60
10	705	0,1	100
	706	0,1	100

## 15 Anwendungsbeispiel 5

*Plutella maculipennis*, Kohlschabe, Fraßverhindernde Wirkung

20 Junge Kohlrabiblätter werden 3 Sec. in die wäßrige Aufbereitung der Prüfsubstanz getaucht und auf einen mit 0,5 ml Wasser angefeuchteten Rundfilter (Φ 9 cm) in eine Petrischale gelegt (Φ 10 cm). Darauf wird das Blatt mit 10 Raupen im 4. Larvenstadium besetzt und die Petrischale geschlossen. Nach 48 Stunden beurteilt man die Fraßverhinderung in %.

	Verbindung Nr. aus Tabelle I	Aufwandmenge in ppm	Mortalität in %
25	49	200	80
	36	200	80
	429	1000	80
30	16	400	80
	582	400	100
	593	1000	80
	592	400	80
35	705	400	80
	706	400	80

## 40 Anwendungsbeispiel 6


Wirksamkeit gegen *Rebenperonospora*

45 Blätter von Topfreben der Sorte "Müller Thurgau" wurden mit wäßriger Spritzbrühe, die 80 % Wirkstoff und 20 % Emulgiermittel in der Trockensubstanz enthielt, besprüht. Um die Wirkungsdauer der Wirkstoffe beurteilen zu können, wurden die Pflanzen nach dem Antrocknen des Spritzbelages 8 Tage im Gewächshaus aufgestellt. Erst dann wurden die Blätter mit einer Zoosporenaufschwemmung von *Plasmopara viticola* (*Rebenperonospora*) infiziert. Danach wurden die Reben zunächst für 48 Stunden in einer wasserdampfgesättigten Kammer bei 24°C und anschließend für 5 Tage in einem Gewächshaus bei Temperaturen  
50 zwischen 20 und 30°C aufgestellt. Nach dieser Zeit wurden die Pflanzen zur Beschleunigung des Sporangienträgerausbruchs abermals für 16 Stunden in der feuchten Kammer aufgestellt. Dann erfolgte die Beurteilung des Ausmaßes des Befalls der Blätter.

Das Ergebnis zeigt, daß die Wirkstoffe aus Tabelle I Nr. 49, 429, 56, 14, 15, 16, 17, 582, 578, 573, 592, 571, 704, 705, 616, 117, 156, 579, 583, 593, 706, aus Tabelle II Nr. 17, 644, 117, 429, 56, 43, 36, 49, 14, 15,  
55 16, 582, 614, 672, aus Tabelle VII Nr. 1, bei der Anwendung als 0,025 %ige (Gew.%) Spritzbrühe eine bessere fungizide Wirkung zeigen (95 %) als der bekannte Vergleichswirkstoff A (50 %).

## Patentansprüche

## 1. O-Benzyl-Oximether der allgemeinen Formel I



in der

X

CH<sub>2</sub>, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio,N-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy

Y

O, S, NR<sup>5</sup>R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>5</sup>H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-AlkylZ<sup>1</sup>, Z<sup>2</sup>


gleich oder verschieden sind und H, Halogen, Methyl, Methoxy, Cyano

R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>


gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Cyano, ggf. verzweigtes

C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl,C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenocycloalkyl,C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Arylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>-Halogenalkenyl,C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenocycloalkenyl,C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkynyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenalkoxy,C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, Benzylthio,C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylcarbonyl, ggf. subst. Phenylcarbonyl, ggf. subst. Benzylcarbonyl,C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy carbonyl, ggf. subst. Phenoxy carbonyl, ggf. subst. Benzyloxy carbonyl,ggf. subst. Aryl, ggf. subst. Aryloxy, ggf. subst. Arylthio, ggf. subst. Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Aryl-C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl, ggf. subst. Aryloxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Arylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Hetaryl, ggf.subst. Hetaryloxy, ggf. subst. Hetarylthio, ggf. subst. Heteroaryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Hetaryl-C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl, ggf. subst. Hetaryloxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Heterocyclyl, ggf. subst. Heterocyclyloxy bedeuten,N(R<sup>6</sup>)<sub>2</sub>, wobei die Bedeutungen von R<sup>6</sup> gleich oder verschieden sind und H, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, ggf. subst. Phenyl bedeuten,-CO-N(R<sup>7</sup>)<sub>2</sub>, wobei die Bedeutungen von R<sup>7</sup> gleich oder verschieden sind und H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten,wobei "ggf. subst." neben Wasserstoff die Reste Halogen, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkoximino-C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-alkyl, Aryl, Aryloxy, Benzyloxy, Heta-ryl, Hetaryloxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, Heterocyclyl, Heterocyclyloxy bedeuten,R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen einen carbo- oder heterocyclischen Ring bilden können, der durch die unter

"ggf. subst." oben genannten Reste substituiert sein kann und


R<sup>3</sup> oder R<sup>4</sup> Halogen sein kann oder

den Rest




bedeuten, wobei  
 die ganzen Zahlen 1 bis 4,  
 gleich oder verschieden sind und H, Halogen, Cyano, Nitro; ggf. subst. C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,  
 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, Aryl, Aryloxy, Benzyloxy,  
 Hetaryl, Hetaryloxy bedeuten.

## 2. O-Benzyl-Oximether der Formel II



mit den in Anspruch 1 gegebenen Definitionen der Reste R<sup>3</sup> bis R<sup>8</sup>.


## 3. O-Benzyl-Oximether der Formel III




mit den in Anspruch 1 gegebenen Definitionen der Reste R<sup>3</sup> bis R<sup>8</sup>.

## 4. Verfahren zur Herstellung von O-Benzyl-Oximethern der Formel I gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man

a) ein Benzylderivat der Formel




in der R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, X und Y die im Anspruch 1 genannten Bedeutungen haben und L eine Abgangsgruppe bedeutet, mit N-Hydroxyphthalimid der Formel




umsetzt und gegebenenfalls


b) die so erhaltene Verbindung der Formel




mit Mineralsäure oder mit Basen in das O-substituierte Hydroxylamin der Formel




überführt und dieses mit einem Aldehyd oder Keton der Formel



in der R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> die im Anspruch 1 genannten Bedeutungen haben, umgesetzt oder  
c) das Benzylderivat der Formel



mit einem Oxim der Formel



in der R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> die im Anspruch 1 genannten Bedeutungen haben, umgesetzt.

5. Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1 in der

X

NOCH<sub>3</sub>, NOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>,

Y

O,

R<sup>1</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,

R<sup>2</sup>

H, C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-Alkyl,

R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup>

gleich oder verschieden sind und Wasserstoff Cyano, ggf. verzweigtes C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenal-

kyl,

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenycycloalkyl,

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl,

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl,

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, Arylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl,

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkenyl,

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylthio,

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylcarbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl,

ggf. subst. Aryl, ggf. subst. Aryloxy, ggf. subst. Arylthio, ggf. subst. Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Aryl-

C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl, ggf. subst. Hetaryl, ggf. subst. Hetaryloxy, ggf. subst. Hetarylthio, ggf. subst. Heterocy-

clyl bedeuten, N(R<sup>6</sup>)<sub>2</sub>, wobei R<sup>6</sup> gleich oder verschieden sind und H, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, ggf. subst. Phenyl,


CO-N(R<sup>7</sup>)<sub>2</sub>, wobei R<sup>7</sup> gleich oder verschieden sind und H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten;

wobei "ggf. subst." die in Anspruch 1 angegebenen Reste bedeutet,

R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen einen carbo- oder heterocyclischen Ring bilden können, der durch die unter "ggf. subst." genannten Reste substituiert sein kann,

R<sup>3</sup> oder R<sup>4</sup> Halogen sein kann und Z<sup>1</sup>, Z<sup>2</sup> Wasserstoff sind.

6. Fungizid, enthaltend einen inerten Trägerstoff und eine fungizid wirksame Menge eines O-Benzyl-Oximethers der Formel I



in der

X

CH<sub>2</sub>, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, N-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy

Y

O, S, NR<sup>5</sup>

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>5</sup>

H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl

Z<sup>1</sup>, Z<sup>2</sup>

gleich oder verschieden sind und H, Halogen, Methyl, Methoxy, Cyano

R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>

gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Cyano, ggf. verzweigtes

C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl,

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenycycloalkyl,

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Arylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>-Halogenalkenyl,

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenycycloalkenyl,

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenalkoxy,

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, Benzylthio,

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylcarbonyl, ggf. subst. Phenylcarbonyl, ggf. subst. Benzylcarbonyl,

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxycarbonyl, ggf. subst. Phenoxy carbonyl, ggf. subst. Benzyloxy carbonyl,

ggf. subst. Aryl, ggf. subst. Aryloxy, ggf. subst. Arylthio, ggf. subst. Aryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Aryl-

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl, ggf. subst. Aryloxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Arylthio-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Hetaryl, ggf.

subst. Hetaryloxy, ggf. subst. Hetarylthio, ggf. subst. Heteroaryl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Hetaryl-C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-

alkenyl, ggf. subst. Hetaryloxy-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, ggf. subst. Heterocyclyl, ggf. subst. Heterocycloxy bedeu-

ten,


N(R<sup>6</sup>)<sub>2</sub>, wobei die Bedeutungen von R<sup>6</sup> gleich oder verschieden sind und H, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, ggf. subst.

Phenyl bedeuten,


-CO-N(R<sup>7</sup>)<sub>2</sub>, wobei die Bedeutungen von R<sup>7</sup> gleich oder verschieden sind und H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten; wobei "ggf. subst." neben Wasserstoff die Reste Halogen, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkoximino-C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-alkyl, Aryl, Aryloxy, Benzyloxy, Hetaryl, Hetaryloxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, Heterocyclyl, Heterocyclyloxy bedeuten,

R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen einen carbo- oder heterocyclischen Ring bilden können, der durch die unter "ggf. subst." oben genannten Reste substituiert sein kann und

R<sup>3</sup> oder R<sup>4</sup> Halogen sein kann oder



den Rest




bedeuten, wobei

n  
R<sup>8</sup>

die ganzen Zahlen 1 bis 4,

gleich oder verschieden sind und H, Halogen, Cyano, Nitro; ggf. subst. C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, Aryl, Aryloxy, Benzyloxy, Hetaryl, Hetaryloxy bedeuten.

7. Verfahren zur Bekämpfung von Pilzen, dadurch gekennzeichnet, daß man die Pilze oder die von Pilzbefall bedrohten Materialien, Pflanzen, Saatgut oder den Erdboden behandelt mit einer fungizid wirksamen Menge einer Verbindung der Formel I



(I)

in der

X

CH<sub>2</sub>, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, CH-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio,  
N-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy

Y

O, S, NR<sup>5</sup>

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>5</sup>

H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl

Z<sup>1</sup>, Z<sup>2</sup>

gleich oder verschieden sind und H, Halogen, Methyl, Methoxy, Cyano  
R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>


gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Cyano, ggf. verzweigtes

C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl,


C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Halogenocycloalkyl,

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,

$C_1-C_4$ -Alkoxy- $C_1-C_4$ -Alkyl,  
 $C_1-C_4$ -Alkylthio- $C_1-C_4$ -Alkyl, Arylthio- $C_1-C_4$ -Alkyl,  
 $C_2-C_6$ -Alkenyl,  $C_2-C_5$ -Halogenalkenyl,  
 $C_3-C_6$ -Cycloalkenyl,  $C_3-C_6$ -Halogenocycloalkenyl,  
 $C_2-C_6$ -Alkinyl,  $C_1-C_6$ -Alkoxy,  $C_1-C_6$ -Halogenalkoxy,  
 $C_1-C_4$ -Alkylthio, Benzylthio,  
 $C_1-C_4$ -Alkylcarbonyl, ggf. subst. Phenylcarbonyl, ggf. subst. Benzylcarbonyl,  
 $C_1-C_4$ -Alkoxy carbonyl, ggf. subst. Phenoxy carbonyl, ggf. subst. Benzyloxy carbonyl,  
 ggf. subst. Aryl, ggf. subst. Aryloxy, ggf. subst. Arylthio, ggf. subst. Aryl- $C_1-C_4$ -alkyl, ggf. subst. Aryl-  
 $C_1-C_4$ -alkenyl, ggf. subst. Aryloxy- $C_1-C_4$ -alkyl, ggf. subst. Arylthio- $C_1-C_4$ -alkyl, ggf. subst. Hetaryl, ggf.  
 subst. Hetaryloxy, ggf. subst. Hetarylthio, ggf. subst. Heteroaryl- $C_1-C_4$ -alkyl, ggf. subst. Hetaryl- $C_2-C_4$ -  
 alkenyl, ggf. subst. Hetaryloxy- $C_1-C_4$ -alkyl, ggf. subst. Heterocyclyl, ggf. subst. Heterocyclyloxy bedeu-  
 ten,  
 $N(R^6)_2$ , wobei die Bedeutungen von  $R^6$  gleich oder verschieden sind und H,  $C_1-C_6$ -Alkyl, ggf. subst.  
 Phenyl bedeuten,  
 $-CO-N(R^7)_2$ , wobei die Bedeutungen von  $R^7$  gleich oder verschieden sind und H,  $C_1-C_4$ -Alkyl bedeuten;  
 wobei "ggf. subst." neben Wasserstoff die Reste Halogen, Cyano, Nitro,  $C_1-C_4$ -Alkyl,  $C_1-C_4$ -Alkoxy,  $C_1$ -  
 $C_4$ -Halogenalkyl,  $C_1-C_4$ -Halogenalkoxy,  $C_1-C_{10}$ -Alkoximino- $C_1-C_2$ -alkyl, Aryl, Aryloxy, Benzyloxy, Heta-  
 ryl, Hetaryloxy,  $C_3-C_6$ -Cycloalkyl, Heterocyclyl, Heterocyclyloxy bedeuten,  
 $R^3$  und  $R^4$  zusammen einen carbo- oder heterocyclischen Ring bilden können, der durch die unter  
 "ggf. subst." oben genannten Reste substituiert sein kann und  
 $R^3$  oder  $R^4$  Halogen sein kann oder





den Rest



bedeuten, wobei  
 $n$  die ganzen Zahlen 1 bis 4,  
 $R^8$  gleich oder verschieden sind und H, Halogen, Cyano, Nitro; ggf. subst.  $C_1-C_4$ -Alkyl,  
 $C_1-C_4$ -Alkoxy,  $C_1-C_4$ -Halogenalkyl,  $C_1-C_4$ -Halogenalkoxy, Aryl, Aryloxy, Benzyloxy,  
 Hetaryl, Hetaryloxy bedeuten.

## 8. Verbindungen der Formeln



9. Verbindung der Formel I gemäß Anspruch 1, in der  $R^1$  Methyl,  $R^2$  H,  $R^3$  CN,  $R^4$  Phenyl, X CH-OCH<sub>3</sub>, Y  
 O, Z<sup>1</sup> und Z<sup>2</sup> Wasserstoff bedeuten.

10. Verbindung der Formel I gemäß Anspruch 1, in der  $R^1$  Methyl,  $R^2$  H,  $R^3$  CN,  $R^4$  Cyclopropyl, X N-  
 OCH<sub>3</sub>, Y O, Z<sup>1</sup> und Z<sup>2</sup> Wasserstoff bedeuten.



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 10 9684

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
P, X	EP-A-0 414 153 (NIHON NOHYAKU) * Insgesamt * ---	1, 2, 4, 6 , 7	C 07 C 251/60 A 01 N 37/52 A 01 N 43/00
P, X	WO-A-9 007 493 (F. HOFFMANN-LA ROCHE) * Insgesamt * ---	1, 2, 4, 6 , 7	A 01 N 37/34 A 01 N 37/50 A 01 N 37/42
X, Y	EP-A-0 370 629 (IMPERIAL CHEMICAL IND.) * Insgesamt * ---	1, 2, 4, 6 , 7	A 01 N 37/36 A 01 N 37/32 C 07 C 255/64
D, Y	EP-A-0 253 213 (BASF) * Insgesamt * ---	1, 3	C 07 C 323/47 C 07 C 257/06
D, Y	EP-A-0 244 786 (BASF) * Insgesamt * -----	1, 4, 8	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchesort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 24-09-1991	Prüfer WELLS A.G.
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b>			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			



## Seite 2

**Nummer der Anmeldung**

EP 91 10 9684

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
			<b>RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)</b>  C 07 D 203/00 C 07 D 303/00 C 07 D 211/00 C 07 D 309/00 C 07 D 319/00 C 07 D 295/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchewort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	24-09-1991	WELLS A.G.	
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	